

경찰기동대 시설 및 면적기준 (제25조제1항 관련)

구 분	시설물	규 모	산출근거	적용기준
전용면적	계	1,750.72㎡		
사무시설	기동대장실	30㎡	경정급 30㎡ × 1명	경찰청사시설기준
	제대 연구실	60㎡	경감급 20㎡ × 3명	경찰청사시설기준
	행정실	21㎡	3명 × 7㎡	경찰청사시설기준
	제대 사무실	504㎡	80명 × 6.3㎡	국방시설기준
	상담실	15㎡	제대당 15㎡ × 1개	국방시설기준
부대시설	식 당	60㎡	80명 × 1/2 × 1.5㎡	국방시설기준
	주 방	20㎡	식당면적 × 1/3	경찰청사시설기준
	주·부식창고	36㎡	식당면적 × 60%	경찰청사시설기준
	주방휴게실	9.9㎡	취사 3명 × 3.3㎡	경찰청사시설기준
	차 고	214.1㎡	출동버스 3·트럭 1대 × 42.3㎡ 승합 1대 × 20㎡, 지휘차 1대 × 15㎡ 운전요원 대기실 6명 × 1.65㎡	국방시설기준 경찰청사시설기준
	정문 안내소	6㎡	근무 2명 × 3㎡	경찰청사시설기준
저장시설	장비창고	26.4㎡	80명 × 0.33㎡	경찰청사시설기준
	물품창고	26.4㎡	80명 × 0.33㎡	경찰청사시설기준
	문서고	7.8㎡	사무시설(111㎡) × 7%	경찰청사시설기준
편의시설	휴게실	22.22㎡	9.9㎡ + (80명-24명) × 0.22㎡	경찰청사시설기준
	대 회의실	66㎡	100명 미만	법무시설기준
	소 회의실	50㎡	20명 미만	경찰청사시설기준
	상무관 (무도훈련장)	75㎡	100명 미만	경찰청사시설기준
	체 육실	71.8㎡	75㎡ + (80명-100명) × 0.16㎡	경찰청사시설기준
	관복보관및탈의실	44㎡	80명 × 0.55㎡	경찰청사시설기준
	세면장	19.3㎡	80명 × 1/8 × 1.93㎡	국방시설기준
	샤워장	120㎡	80명 × 1.5㎡ (탈의실 포함)	경찰청사시설기준
	화장실	30.8㎡	80명 × 1/12 × 4.62㎡	국방시설기준
정보통신	통신·전산장비실	50㎡	50㎡	경찰청사시설기준
관리시설	정문 안내소	15㎡	15㎡	경찰청사시설기준
	당직실	80㎡	80㎡ (3급)	경찰청사시설기준
	지하주차장	-	차량 수 × 34.3㎡	경찰청사시설기준
	청사관리용역사무실	10㎡	10㎡ (3급)	경찰청사시설기준
특수시설	무기고	40㎡	200명 미만	경찰청사시설기준
	탄약고	20㎡	1실 20㎡	경찰청사시설기준
공용면적	계	809.2㎡		
기타시설(홀·복도·계단 등)		525.2㎡	전용면적 × 30%	건축계획 각론
기계실·물탱크실		200㎡	전용면적 3,000㎡ 이하	설비공학편람
전기실		65㎡	전용면적 2,000㎡ 이하	전기설비설계
발전기실		19㎡	전용면적 2,500㎡ 이하	전기설비설계
총 계		2,559.9㎡		

※ 지하주차장은 부지 위치·바닥면적 등을 감안하여 설계시 실제 가능 면적 산출