

젖소 씨수송아지 및 씨수소 사양관리 기준

1. 포유기

- 가) 분만 후 초유를 급여하되 최소 3일이상 급여
- 나) 분만직후 별도의 송아지간에 수용하여 인공포유를 시키며, 초유이유 이후부터는 2~3두씩 함께 수용한다.
- 다) 인공포유시 송아지 체중의 8~10% 수준의 전유 또는 대용유를 1일 2회 나누어 규칙적으로 급여하고, 10일령부터는 양질의 건초와 송아지 사료를 자유 섭취하도록 한다.
- 라) 풀은 분만후 3주령부터 자유 섭취하도록 한다.
- 마) 생후 2주령이내에 제각을 하고 운동과 일광욕도 서서히 시키며 이유는 최소 7주령에 실시한다.

2. 이유기~12개월령

- 가) 조사료는 건초위주로 자유채식 시키고 엔실리지는 7개월령부터 소량을 급여한다.
- 나) 농후사료는 보조사료를 3개월령까지 자유채식 시키고 3개월령 이후는 육성사료를 최근 한국사양표준에 의거 급여하되 일당증체량이 0.6~0.8kg을 유지한다.
- 다) 소금, 칼슘, 인, 비타민A, D등은 충분한량을 급여하고 자유 섭취하도록 한다.

3. 12개월령 ~16개월령

- 가) 조사료는 풍건물로 체중의 2%를 기준으로 자유 채식시킨다.
- 나) 농후사료는 육성비육사료를 기준으로 1일 체중의 1~1.5% 수준을 급여하되 비만하지 않도록 한다.

다) 물은 자유 섭취하도록 하며, 일광욕과 운동을 충분히 시킨다.

4. 16개월령 이후

가) 조사료는 건초를 체중의 1.5%수준으로 급여한다.

나) 농후사료는 DCP 12%, TDN 70%인 것을 최신 한국사양표준에 의거 급여한다.

다) 물은 자유로이 섭취할 수 있게 한다.

라) 운동과 일광욕은 충분히 시키되 특히 운동은 1일 30분 이상 실시한다.

마) 발굽의 삭제는 정기적으로 한다.

바) 비만해지지 않게 농후사료의 급여량을 조절하고 운동이 부족되지 않도록 한다.

사) 씨수소의 정액생산량 및 정액성상을 수시로 점검하여 이상발생시 일정기간을 정하여 특별관리를 한다.

아) 매년 정기 종합진단을 1회 이상 실시하고 필요한 예방접종을 한다.