

기구등의 살균·소독제 제출자료의 범위 및 작성요령 (제3조 관련)

1. 자료개요

가. 자료는 항목별로 간결하게 정리하여 제출자료 전체의 요약본을 제출하고, 각 자료와의 관련성이 명백하도록 기재된 순서에 따라 목록과 자료별 색인번호 및 쪽 등을 표시한다.

나. 다음 제시된 자료 중 제출을 생략한 자료에 대하여는 그 사유를 기재한다.

2. 제품명

가. 제품의 포장에 표시된 명칭을 기재한다.

3. 기원 또는 개발 경위 및 외국에서의 인정 및 사용현황 등에 관한 자료

가. 기원 또는 개발 경위

신청된 살균·소독제 품목이 언제, 어느 나라에서 개발되어 그 후 어느 나라에서 기구등의 살균·소독제로서 사용되고 있는지 등 신청에 이르기까지의 경위를 기재한다. 특히, 천연물을 원재료로 사용한 경우에는 그 기원, 학명, 원산지, 사용부위 등을 구체적으로 기재한다.

나. 외국에서의 인정 및 사용현황

신청된 제품의 제외국 허가 상황 및 구체적인 사용 용도, 사용기준, 성분규격 등을 정확히 기재한다.

4. 제조방법에 관한 자료

제조사가 발행한 해당 제품의 성분 및 배합비율(%), 제조방법 등에 관한 자료를 제출하고, 아래 순서에 따라 자료를 작성한다.

가. 성분 및 배합비율(%)

성분 및 배합비율(%)의 기재는 유효성분(유효 미생물에 대해 살균·소독 작용을 하는 성분)과 보조성분(유효성분 이외의 것으로서 희석제 등의 성분)으로 구분하여 한글명, 영문명, CAS 번호, 유효성분에 대한 함량(%)를 기재한다. 각 성분은 「식품첨가물의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시) 중 Ⅲ. 기구등의 살균소독제 제1. 제조기준에 적합하여야 한다.

나. 제조방법

각 성분에 대한 배합비율(%)을 정확히 제시하고, 해당 제품의 객관적 특성을 알

수 있도록 재료 처리과정에서부터 중간 제조과정과 완제품이 포장되기까지의 주요 제조 단계별로 내용을 상세히 기재한다. 필요 시, 전체적인 공정을 이해할 수 있도록 순서도, 도표 등을 이용하여 설명한다. 집단급식소, 식품제조·가공업소 등의 현장에서 생성장치를 통해 기구등의 살균·소독제를 제조하여 사용하는 경우에는 장치(전극, 저수탱크, 호스, 펌프, 전해조 등)의 성능 유지조건 등을 기재하고, 생성장치가 아닌 화학반응 등의 방법을 통해 제조하여 사용하는 경우에는 반응조건, 반응방법 등을 기재한다.

5. 기준·규격 및 시험방법(안)에 관한 자료

「식품첨가물의 기준 및 규격」을 참고로 하여, 해당 기구등의 살균·소독제 품목에 대한 성분규격 및 시험방법(안)을 작성한다.

가. 기준·규격

1) 성분규격

아래 성분규격 항목 중 확인시험 및 순도시험은 해당되는 경우에 한하여 기재한다.

가) 명칭

품목에 대한 명칭(국문 및 영문)을 기재한다.

나) 정의

신청물질의 원료, 제조방법, 유효성분 등 특성을 나타낼 수 있는 내용을 기재한다.

다) 성상

제품의 성질을 알 수 있도록 색상, 냄새, 형상 등을 기재한다.

라) 확인시험

유효성분 등을 정성적으로 확인할 수 있는 시험법 및 규격을 기재한다.

마) 순도시험

원료, 제조과정 등에서 혼입, 생성이 예상되는 불순물 등 위생상 안전성 확보에 필요한 항목에 대하여 그 규격을 설정한다. (예: 납, 비소, 카드뮴 등)

바) 살균소독력시험

「식품첨가물의 기준 및 규격」에 수재된 살균소독력시험법 중 해당 시험법을 명시하고, 이에 적합하도록 규격을 기재한다.

나. 시험방법

1) 시험방법은 성분규격 항목의 순서에 따라 정확하고 상세하게 기재하여야 한다.

2) 「식품첨가물의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시)이나 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시)에 준하여 시험이 가능할 경우 그 내용의 일부 또는 전부의 기재를 생략할 수 있으며, 살균소독력시험은 「식품첨가물의 기준 및

규격」(식품의약품안전처 고시)에 등재된 해당 시험법에 따른다.

- 3) 「식품첨가물의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시)이나 「식품기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시)에 수재되지 않은 시약, 시액, 기구, 기기 및 상용표준품을 사용하였을 때에는 기구는 크기, 폭 등의 형태를 도시하고 그 사용방법과 상용표준품의 규격을 기재하여야 한다.
- 4) 해당 물질의 규격을 시험하는데 적합하여야 하며, 이 경우 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius Commission, CAC) 규정, AOAC방법 등에 따라 국내·외에서 공인된 방법을 사용하여야 한다. 다만, 공인된 방법이 없거나 더 타당하다고 인정되는 경우 신청자가 제시하는 시험방법을 사용할 수 있다. 이때 시험방법의 타당성(밸리데이션)을 검토·확인하여 제출하여야 한다.

다. 제품의 안정성

해당 제품을 보존·유통 조건에서 일정기간 품질을 유지할 수 있는지에 대하여 설명하며, 관련 시험 자료 등을 제출한다. 이때, 안정하지 않고 분해되는 경우에는 주요 분해산물의 종류 및 생성 정도에 대한 자료를 추가로 제출한다.

라. 성분규격(안)의 설정근거

- 1) 성분규격은 국제기관 또는 외국 정부기관에서 설정한 성분규격 등을 기초로 하여, 해당 품목의 안전성 및 사용 시 기술적 효과를 달성하는데 필요한 품질을 확보하도록 설정한다.
- 2) 국제기관 또는 외국 정부기관에서 설정한 성분규격은 전문을 제시하고 성분규격(안)의 대비표를 첨부한다. 만약, 국제기관 등의 성분규격과 다르게 설정하거나 생략하는 항목이 있는 경우, 그 사유를 기입하고 근거자료를 제시하여야 한다.

마. 제품에 대한 검사성적서

1) 제품의 성분규격에 대한 검사성적서

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항에 따른 식품 등 시험·검사기관 또는 같은 법 제8조에 따른 국외시험·검사기관의 검사성적서를 제출하여야 한다. 다만, 시험검사기관의 성적서 제출이 불가능한 경우, 그 사유를 설명하고 검사의 신뢰성이 확보된 자가품질검사성적서 등을 제출할 수 있다.

2) 유효성분의 함량에 대한 시험성적서

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항에 따른 식품 등 시험·검사기관 또는 같은 법 제8조에 따른 국외시험·검사기관의 시험성적서를 제출하거나, 해당 제품 제조업소의 시험성적서 등을 제출하여야 하며, 시험방법에 대한 관련 근거 자료도 함께 제출하여야 한다. 또한 유효성분이 2종 이상일 때는 가능한 한 각각에 대한 시험성적서를 제출한다. 다만, 함량을 순물질로 표시할 수 없을 경우에는 그 양에 대응하는 분해물질 등에 대한 시험성적서로, 함량시험이 불가능할 경우에는 확인시험(분해물질 포함)에 대한 시험성적서로 대체할 수 있다.

6. 사용·보관 시 주의사항

가. 사용상의 주의사항

사용기준 외에 안전하고 합리적인 사용에 필요한 최신의 안전과 관련된 사항(보조 성분과 관련된 사항을 포함함)을 모두 기재하는 것을 원칙으로 한다.

1) 일반적 주의 사항

중대한 사고를 방지하기 위하여 사용법·사용농도 등의 판단에 극히 중요한 내용으로서 원칙적으로 그 기구등의 살균·소독제와 관련된 기본적 주의사항

2) 상호작용

다른 기구등의 살균·소독제와의 병용시 당해 기구등의 살균·소독제의 작용을 증강 또는 감소시키는 등의 현상

3) 기타 정보사항 또는 학회의 문헌보고

나. 보관 시 주의사항

품질관리, 위생상의 위해방지 및 취급시의 안전을 위해 온도, 습도, 광선 및 포장 등을 고려하여 적절한 보존방법을 기재한다.

7. 제품 성분의 안전성에 관한 자료

[표 1] 용도에 따른 살균·소독제 성분의 사용농도를 초과하여 사용하고자 하거나 그 용도에 사용하여서는 아니되는 성분을 사용하고자 하는 경우에는 해당되는 내용에 대하여 안전성 자료를 제출한다. 다만, 2종 이상의 성분을 혼합하여 제조 시, 생성이 예상되는 불순물에 대한 안전성 자료도 필요시 제출하여야 한다.

가. 독성시험자료

1) 제출하는 자료는 다음 중 어느 하나에 해당되어야 한다.

가) 우수실험실운영규정(Good Laboratory Practice, GLP)에 따라 운영된 기관에서 실시한 시험보고서

나) 해당 개발국 등에서 허가 신청 당시 평가받은 독성시험자료로서 해당 정부(허가 또는 등록기관)가 제출받았거나 승인하였음을 확인한 것 또는 이를 공증한 자료

2) 독성시험자료는 단회투여독성시험, 반복투여독성시험(90일), 유전독성시험에 관한 자료를 제출하여야 하며, 상기 시험결과에 따라 필요한 경우에 한하여 생식·발생독성시험, 면역독성시험, 발암성시험에 관한 자료를 제출한다. 다만, 필요시 추가 자료를 요구할 수 있다.

3) 독성시험은 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)에서 정하고 있는 독성시험방법(OECD Test Guideline)에 준하되, 시험할 필요가 없다고 판단될 경우에는 생략할 수 있으나 그 사유를 기재하고 근거자료를 제출한다.

나. 체내 동태에 관한 자료

- 1) 필요한 경우, 원료물질 또는 불순물 등에 대하여 섭취하였을 때 생체내에서 흡수, 분포, 대사, 배설을 추정하기 위한 시험결과 자료를 제출하여야 한다.
- 2) 동물시험 결과 뿐만 아니라 사람에 대한 체내동태 및 유해한 작용 추정에 대한 시험자료도 필요 시 제출할 수 있다.

8. 사용기준(안)에 대한 자료

- 가. 해당 제품에 사용된 유효성분 등의 기술적 필요성, 안전성 등을 종합적으로 검토하여 용도, 용법 및 성분의 사용농도 등을 기재하고, 이 때 최종 사용농도는 [표 1] 용도에 따른 살균·소독제 성분의 사용농도 범위 이내로 기재한다.
- 나. 다만, 사용농도를 초과하여 멸균 목적으로 사용하고자 하는 경우에는 처리 후 반드시 멸균수로 행구거나 열풍건조 등의 제거방법을 기재한다.

[표 1] 용도에 따른 살균·소독제 성분의 사용농도

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
1	과산화수소	Hydrogen peroxide	7722-84-1	91ppm 이하	465ppm 이하	1100ppm 이하
2	과산화옥탄산	Peroxyoctan oic acid	33734-57-5	52ppm 이하	122ppm 이하	122ppm 이하
3	과산화초산	Peroxyaceti c acid	79-21-0	58ppm 이하	315ppm 이하	315ppm 이하
4	구연산	Citric acid	77-92-9	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
5	D-글루콘산나트륨	D-Gluconic acid, monosodium salt	527-07-1	사용하여서는 아니된다	760ppm 이하	760ppm 이하
6	네오데칸산	Neodecanoic acid	26896-20-8	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	174ppm 이하

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
7	노나논산	Nonanoic acid	112-05-0	사용하여서는 아니된다	90ppm 이하	90ppm 이하
8	데칸산	Decanoic acid	334-48-5	사용하여서는 아니된다	90ppm 이하	234ppm 이하
9	도데실벤젠설포산	Benzenesulfonic acid, dodecyl-	27176-87-0	사용하여서는 아니된다	5.5ppm 이하	400ppm 이하
10	도데실벤젠설포산 나트륨	Benzenesulfonic acid, dodecyl-, sodium salt	25155-30-0	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	430ppm 이하
11	디메틸벤젠설포산 나트륨	Sodium dimethylbenzene sulfonate (Xylenesulfonic acid, sodium salt)	1300-72-7	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	62ppm 이하
12	N,N-디메틸-1- 옥탄아민	1-Octanamine, N,N-dimethyl-	7378-99-6	사용하여서는 아니된다	113ppm 이하	113ppm 이하
13	4-(1,1-디메틸프로필)페놀	Phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)-	80-46-6	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	80ppm 이하
14	디옥틸설포석신산 나트륨	Dioctyl sodium sulfosuccinate	577-11-7	사용하여서는 아니된다	100ppm 이하	100ppm 이하
15	메틸렌블루	Methylene blue	61-73-4	0.4ppm 이하	사용하여서는 아니된다	0.4ppm 이하
16	2-메틸-2,4-펜	2,4-Pentane	107-41-5	사용하여서는	사용하여서는	농도제한

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
	탄디올	diol, 2-methyl-		아니된다	아니된다	없음
17	모노도데실에스테르황산나트륨	Sulfuricacid monododecyl lester, sodiumsalt (sodiumlauryl sulfate)	151-21-3	3ppm 이하	350ppm 이하	농도제한 없음
18	2-부톡시-에탄올	Ethanol, 2-butoxy-	111-76-2	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
19	붕산나트륨	Boric acid, sodium salt	7775-19-1	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	농도제한 없음
20	브롬화칼륨	Potassium bromide	7758-02-03	46ppm 이하 (유효할로 젠으로서)	사용하여서는 아니된다	200ppm 이하 (유효할로 젠으로서)
21	산화마그네슘	Magnesium oxide	1309-48-4	농도제한 없음	사용하여 서는 아니된다	농도제한 없음
22	삼염화이소시아눌산	Trichloroiso cyanuric acid(1,3,5-T riazine-2,4,6 (1H,3H,5H)- trione,1,3,5- trichloro)	87-90-1	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	100ppm 이하 (유효염소 로서)
23	삼염화이소시아눌산나트륨	Sodium trichloroiso cyanurate	29680-41-9	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	100ppm 이하 (유효염소 로서)

번호	성분명			용도별 사용농도		
	한글	영문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
24	삼염화이소시아 눌산칼륨	Potassium trichloro isocyanurate	-	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	100ppm 이하 (유효염소 로서)
25	설포-1,4-디옥 틸부탄산나트륨	Butanedioic acid, sulfo- ,1,4-dioctyl ester,sodiu msalt	1639-66-3	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	농도제한 없음
26	9-설포옥타데센산 (9Z)	9-Octadece noic acid(9Z) -,sulfonated	68988-76-1	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	312ppm 이하
27	9-설포옥타데센산 (9Z)나트륨	9-Octadece noic acid(9Z) -,sulfonated ,sodium salts	68443-05-0	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	200ppm 이하
28	설포지방산나트륨	Fattyacids,t all-oil, sulfonated, sodiumsalts	68309-27-3	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	66ppm 이하
29	2-설피노-1-옥탄 설포산	1-Octanesul fonic acid, 2-sulfino-	113652-56-5	사용하여서는 아니된다	102ppm 이하	102ppm 이하
30	2-[시클로헥실(1- 옥소헥사데실) 아미노]-에탄 설포산나트륨	Ethanesulfo nic acid, 2- [cyclohexyl (1-oxohexad ecyl) amino] -,sodium salt	132-43-4	사용하여서는 아니된다	237ppm 이하	237ppm 이하
31	아염소산염	Chlorite	14998-27-7	200ppm	200ppm	200ppm

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
				이하 (이산화염 소로서)	이하 (이산화염 소로서)	이하 (이산화염 소로서)
32*	α -알킬(C_6 이상))- ω -하이드록 시폴리(옥시프 로필렌) 및/또는 폴리(옥시에틸 렌)공중합체	α -alkyl- ω -hydroxypoly(oxypropylene) and/or poly(oxyethylene) polymers where the alkyl chain contains a minimum of six carbons	-	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
33	α -알킬(C_{12} - C_{15}))- ω -하이드록 시폴리(옥시에 틸렌)황산나트 륨(폴리옥시에 틸렌이 평균 1몰)	Sodium- α -alkyl(C_{12} - C_{15})- ω -hydroxypoly(oxyethylene)sulfate with the poly(oxyethylene) content averaging one mole	-	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
34	에탄올	Ethanol	64-17-5	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
35	2-(2-에톡시에 톡시)에탄올	Ethanol,2-(2- ethoxy ethoxy)-	111-90-0	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	농도제한 없음
36	에틸렌디아민테 트라아세트산, 사나트륨	Ethylenedia minetetraac eticacid(ED TA), tetra sodium salt	64-02-08	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
37	에틸렌디아민테 트라아세트산, 이나트륨	Ethylenedia minetetraac eticacid(ED TA), disodium salt	139-33-3	사용하여서는 아니된다	1400ppm 이하	1400ppm 이하
38	염소산염	Chlorate	14866-68-3	200ppm 이하 (이산화염 소로서)	200ppm 이하 (이산화염 소로서)	200ppm 이하 (이산화염 소로서)
39	염화-N-데실-N ,N-디메틸-1-데 칸아미늄	N-Decyl-N, N-dimethyl- 1-decanami nium chloride	7173-51-5	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	200ppm 이하 (4급암모늄 으로서, 다만 다른 4급암모늄과 병용 시 4급암모늄의 합으로서 200ppm 이하)
40	염화디-n-알킬(C	Di-n-alkyl(C	-	240ppm	240ppm	240ppm

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
	C ₈ -C ₁₀ 디메틸암 모늄(평균분자 량332 ~ 361)	⁸ -C ₁₀) dimethylam moniumchlo ride, a v e r a g e molecular weight(in amu), 332 to 361		이하 (4급암모늄 으로서, 다만 다른 4급암모늄 과 병용시 4급암모늄의 합계로서 400ppm 이하)	이하 (4급암모 늄으로서, 다만 다른 4급암모늄 과 병용시 4급암모늄의 합계로서 400ppm 이하)	이하 (4급암모늄 으로서, 다만 다른 4급암모늄 과 병용 시 4급암모늄의 합으로서 400ppm 이하)
41	염화멜라민	Chloromela mine(1,3,5- Triazine, N,N',N"-tric hloro-2,4,6- triamino-)	7673-09-08	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	200ppm 이하 (유효염소 로서)
42	염화-n-알킬 (C ₁₂ -C ₁₄)디메틸 에틸벤질암모늄 (평 균 분 자 량 377 ~ 384)	n-Alkyl(C ₁₂ - C ₁₄) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride, average molecular weight(in amu), 377 to 384	-	400ppm 이하 (4급암모늄 으로서, 다만 다른 4급암모늄 과 병용시 4급암모늄의 합계로서 400ppm 이하)	400ppm 이하 (4급암모 늄으로서, 다만 다른 4급암모늄 과 병용시 4급암모늄의 합계로서 400ppm 이하)	400ppm 이하 (4급암모늄 으로서, 다만 다른 4급암모늄 과 병용시 4급암모늄의 합계로서 400ppm 이하)
43	염화-n-알킬 (C ₁₂ -C ₁₈)디메틸	n-Alkyl (C ₁₂ -C ₁₈)	-	200ppm 이하	200ppm 이하	200ppm 이하

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
	에틸벤질암모늄 (평균 분 자 량 384)	dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride, average molecular weight(in amu), 384		(4급암모늄 으로서, 다만, 다른 4급암모늄과 병용 시 4급암모늄의 합으로서 200ppm 이하)	(4급암모늄 으로서, 다만, 다른 4급암모늄과 병용 시 4급암모늄의 합으로서 200ppm 이하	(4급암모늄 으로서, 다만, 다른 4급암모늄과 병용 시 4급암모늄의 합으로서 400ppm 이하
44	염화알킬 (C ₁₂ -C ₁₈)벤질디 메틸암모늄	Alkyl(C ₁₂ -C ₁₈) benzyl dimethyl ammonium chlorides	-	200ppm 이하 (4급암모늄 으로서, 다만, 다른 4급암모늄과 병용 시 4급암모늄의 합으로서 200ppm 이하)	200ppm 이하 (4급암모늄 으로서, 다만, 다른 4급암모늄과 병용 시 4급암모늄의 합으로서 200ppm 이하)	200ppm 이하 (4급암모늄 으로서, 다만, 다른 4급암모늄과 병용 시 4급암모늄의 합으로서 400ppm 이하)
45	염화암모늄	Ammonium chloride	12125-02-9	48ppm 이하	사용하여서는 아니 된다	48ppm 이하
46*	옥시란과 메틸 옥시란의 공중 합체(최소분자 량 1,900)	Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, minimum molecular	9003-11-6	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
		weight (in amu), 1,900				
47	옥시란과 메틸 옥시란의 블록 공중합체(평균 분자량 1,900)	Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, block, average molecular weight (in amu), 1,900	106392-12-5	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
48	옥시란과 메틸 옥시란의 블록 공중합체(최소 평균분자량 2,000)	Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, block, minimum average molecular weight (in amu), 2,000	-	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
49	옥시란과 메틸 옥시란의 블록 공중합체(메틸 옥시란이 27 ~ 31몰, 평균분자량 2,000)	Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, block, 27 to 31 moles of polyoxyprop	-	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
		ylene, average molecular weight (in amu), 2,000				
50	옥시클로로 물질	Oxychloro species	-	200ppm 이하 (이산화염소 로서)	200ppm 이하 (이산화염소 로서)	200ppm 이하 (이산화염소 로서)
51	옥타데칸산칼슘	Octadecanoic acid, calcium salt(Calcium stearate)	1592-23-0	농도제한 없음	사용하여서는 아니된다	농도제한 없음
52	1,2-옥탄디설폰산	1,2-Octaned isulfonic acid	113669-58-2	사용하여서는 아니된다	102ppm 이하	102ppm 이하
53	옥탄산	Octanoic acid	124-07-2	52ppm 이하	176ppm 이하	234ppm 이하
54	1-옥탄설폰산	1-Octanesul fonic acid	3944-72-7	사용하여서는 아니된다	172ppm 이하	172ppm 이하
55	1-옥탄설폰산나트륨	1-Octanesul fonic acid, sodium salt	5324-84-5	46ppm 이하	297ppm 이하	312ppm 이하
56	옥테닐부탄디오익산	Butanedioic acid, octenyl-	28805-58-5	사용하여서는 아니된다	156ppm 이하	156ppm 이하
57	요오드	Iodine	7553-56-2	25ppm 이하 (적정요오드 로서)	25ppm 이하 (적정요오드 로서)	25ppm 이하 (적정요오드 로서)
58	요오드나트륨	Sodium iodide	7681-82-5	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	25ppm 이하

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
						(적정요오드 로서)
59	요오드칼륨	Potassium iodide	7681-11-0	25ppm 이하 (적정요오드 로서)	25ppm 이하 (적정요오드 로서)	25ppm 이하 (적정요오드 로서)
60	요오드화수소산	Hydriodic acid	10034-85-2	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	25ppm 이하 (적정요오드 로서)
61	이산화염소	Chlorine dioxide	10049-04-4	200ppm 이하	200ppm 이하	200ppm 이하
62	이염화이소시아눌산	Dichloroisoc yanuric acid(1,3,5-T riazine-2,4,6 (1H,3H,5H)- trione,1,3-di chloro-)	2782-57-2	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	100ppm 이하 (유효염소 로서)
63	이염화이소시아 눌산나트륨	Sodiumdichl oroisocyanu rate(1,3,5-T riazine-2,4,6 (1H,3H,5H)- trione,1,3-di chloro-,sodi um salt)	2893-78-9	100ppm 이하 (유효염소 로서)	100ppm 이하 (유효염소 로서)	100ppm 이하 (유효염소 로서)
64	이염화이소시아 눌산나트륨이수	Sodium dichloroisoc	51580-86- 0	100ppm 이하	100ppm 이하	100ppm 이하

번호	성분명			용도별 사용농도		
	한글	영문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
	화물	yanurate dihydrate(1, 3,5-Triazine -2,4,6(1H,3H, 5H)-trione,1 ,3-dichloro-, sodium salt)		(유효염소 로서)	(유효염소 로서)	(유효염소 로서)
65	이염화이소시아 놀산칼륨	Dichloroisoc yanuric acid,potassium salt(1,3,5-Tr iazine-2,4,6(1H,3H,5H)-t rione,1,3-di chloro-, potassium salt)	2244-21-5	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	100ppm 이하 (유효염소 로서)
66	인산	Phosphoric acid	7664-38-2	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
67	인산나트륨	Phosphoric acid, mono sodium salt	7558-80-7	사용하여서는 아니된다	350ppm 이하	350ppm 이하
68	인산삼나트륨	Phosphoric acid, tri sodium salt	7601-54-9	5,916ppm 이하	5,916ppm 이하	5,916ppm 이하
69	일염화요오드	Iodinemonoc hlride	7790-99-0	사용하여서는 아니된다	25ppm 이하	25ppm 이하
70	전해반응에 의해 생성된 은이온 [구연산으로	Silver ions resulting from the use of	14701-21-4	50ppm 이하 (은이온으 로서)	50ppm 이하 (은이온으 로서)	50ppm 이하 (은이온으 로서)

번호	성분명			용도별 사용농도		
	한글	영문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
	안정화시킨 구연산이수소은 의형태, 단 금속성은(metall ic silver)은 제외]	electroly tically-gene rated silver ions stabilized in citric acid as silver dihydrogen citrate (does not include metallic silver)				
71	젖산	Lactic acid	50-21-5	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
73	차아염소산	Hypochlorous acid	7790-92-3	200ppm 이하 (유효염소 로서)	200ppm 이하 (유효염소 로서)	200ppm 이하 (유효염소 로서)
74	차아염소산나트륨	Sodium hypochlorite	7681-52-9	200ppm 이하 (유효염소 로서)	200ppm 이하 (유효염소 로서)	200ppm 이하 (유효염소 로서)
75	차아염소산리튬	Lithium hypochlorite	13840-33-0	200ppm 이하 (유효염소 로서) 및 리튬30ppm 이하	200ppm 이하 (유효염소 로서) 및 리튬30ppm 이하	200ppm 이하 (유효염소 로서) 및 리튬30ppm 이하

번호	성분명			용도별 사용농도		
	한글	영문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
76	차아염소산칼륨	Potassium hypochlorite	7778-66-7	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	200ppm 이하 (유효염소 로서)
77	차아염소산칼슘	Calcium hypochlorite	7778-54-3	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	200ppm 이하 (유효염소 로서)
78	초산	Acetic acid	64-19-7	290ppm 이하	686ppm 이하	686ppm 이하
79	n-카르복실산(C ₆ -C ₁₂)[56%이상 옥탄산 및 40%이상 데칸산의 혼합물로 구성]	n-Carboxylic acids(C ₆ -C ₁₂)[consisting of a mixture of not less than 56% octanoic acid and not less than 40% decanoic acid]	-	사용하여서는 아니된다	39ppm 이하	39ppm 이하
80	코코지방산칼륨	Fatty acids, coco, potassium salts	61789-30-8	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	농도제한 없음
81	클로로아세트산 나트륨 4,5- 디하이드로-2- 엔데실-1H-이	Acetic acid, chloro-, sodium salt, reaction products	68608-66-2	사용하여서는 아니된다	42ppm 이하 (염화초산 으로서)	42ppm 이하 (염화초산 으로서)

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
	미다졸-1-에탄올과 산화나트륨의 반응물	with 4,5-dihydro-2-undecyl-1H-imidazole-1-ethanol and sodiumhydroxide				
82	4-클로로-2-(페닐메틸)-페놀	Phenol,4-chloro-2-(phenylmethyl)-	120-32-1	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	320ppm 이하
83	$\alpha, \alpha, 4$ -트리메틸-3-시클로헥센-1-메탄올	3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha, \alpha, 4$ -trimethyl-	98-55-5	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	농도제한 없음
84	페닐페놀	Phenylphenol ([1,1'-Biphenyl]-2-ol)	90-43-7	사용하여서는 아니된다	사용하여서는 아니된다	400ppm 이하
85*	폴리알킬렌(에틸렌-프로필렌 포함)글리콜부톡시모노에테르 (평균분자량 2,400)	Butoxymonoether of mixed(ethylene-propylene)polyalkylene glycol, minimum average molecular weight(in amu), 2,400	-	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음

번호	성분명			용도별 사용농도		
	한글	영문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
86	폴리알킬렌(에틸렌-프로필렌 포함)글리콜부톡시모노에테르 (평균분자량 3,300)	Butoxymono ether of mixed(ethylene-propylene)polyalkylene glycol, cloud point of 90-100°C in 0.5 aqueous solution, average molecular weight(in amu), 3,300	-	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
87*	폴리(옥시-1,2-에탄디일), α -[(1,1,3,3-테트라메틸부틸), 페닐]- ω -하이드록시, 페놀 1몰과 에틸렌옥사이드 4 ~ 14몰의 생성물	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl]- ω -hydroxy-, produced with one mole of the phenol and 4 to 14 moles ethylene oxide	-	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
88	폴리옥시에틸렌	Polyoxyethy	-	농도제한	농도제한	농도제한

번 호	성 분 명			용도별 사용농도		
	한 글	영 문	CAS No.	식품접객업용 기구등, 집단급식소용 (1회 50인 미만 제공 급식소용 포함) 기구등	유가공용 기구등	식품의 제조· 가공용 기구등
	폴리옥시프로필렌블록공중합체 (분자량2,800)	lene polyoxypropylene block polymer (MW 2,800)		없음	없음	없음
89	폴리(헥사메틸렌비구아니드하이드로클로라이드)	Poly(hexamethylene biguanide hydrochloride)	32289-58-0	550ppm 이하	550ppm 이하	550ppm 이하
90	2-프로판올 (이소프로판올)	2-Propanol (isopropanol)	67-63-0	농도제한 없음	농도제한 없음	농도제한 없음
91	프로피온산	Propionic acid	79-09-04	사용하여서는 아니된다	297ppm 이하	297ppm 이하
92	2,6-피리딘디카르복실산	2,6-Pyridine dicarboxylic acid	499-83-2	사용하여서는 아니된다	1.2ppm 이하	1.2ppm 이하
93	(1-하이드록시에틸리덴)비스포스포닉산	Phosphonic acid,(1-hydroxyethylidene)bis-	2809-21-4	14ppm 이하	34ppm 이하	34ppm 이하
94	황산	Sulfuric acid	7664-93-9	사용하여서는 아니된다	288ppm 이하	288ppm 이하

위의 * 표시된 성분은 기구등의 살균소독제에 유효성분으로 사용하여서는 아니 된다.