

[별 표 3]

저공해자동차의 배출가스등급 산정기준 (제4조 관련)

(단위: g/km, g/kwh)

적용년도	저공해 자동차 종류	차종		NMHC /NMOG	NOX	PM	측정방법	배출허용 기준 수준
2005.1.1. 이후	제1종	없음	모든차종	0	0	-	-	ZEV
	제2종	가스	경형	0.025	0.031	-	CVS-75	ULEV
			승용1, 승용2, 화물1	가	0.025	0.031		
				나	0.034	0.044		
			승용3, 화물2	가	0.025	0.031		
				나	0.034	0.044		
			승용4, 화물3	0.2	2.63	-	D-13	Euro 4
		하이브리드	경형	0.025	0.031	-	CVS-75	ULEV
			승용1, 승용2, 화물1	가	0.025	0.031		
				나	0.034	0.044		
			승용3, 화물2	가	0.025	0.031		
				나	0.034	0.044		
	제3종	휘발유	경형	0.025	0.031	-	CVS-75	ULEV
			승용1, 승용2, 화물1	가	0.025	0.031		
				나	0.034	0.044		
			승용3, 화물2	가	0.025	0.031		
				나	0.034	0.044		
			승용4, 화물3	0.55	3.5	-	ETC	Euro 4
		경유	경형	나	0.30	0.25	ECE-15 및 EUDC	Euro 4
			화물1	0.30	0.25	0.025		
			승용2	가	0.39	0.33	CVS-75	Euro 4
				나	0.08	0.75		
			승용3, 화물2	0.08	0.78	0.02	ND-13	Euro 3
			승용4, 화물3	0.66	5.0	0.02		
		가스	승용1	가	0.047	0.12	CVS-75	LEV (LEV II & III)
				나	0.056	0.19		
			경형, 화물1	0.078	0.13	-		
			승용2	가	0.078	0.13		
				나	0.097	0.19		

적용년도	저공해 자동차 종류	차종				NMHC /NMOG	NOX	PM	측정방법	배출허용 기준 수준		
2006.1.1. 이후					승용3,화물2	0.10	0.22	-				
					승용4,화물3	0.2	3.0	-	D-13	Euro 3		
					모든차종	0	0	-	-	ZEV		
	제1종	없음		가스		경형, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물	0.0063	0.0125	-	CVS-75	SULEV	
	제2종	하이브리드	가스			대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	0.2	2.0	-	ND-13	Euro 5	
						경형, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물	0.0063	0.0125	-	CVS-75	SULEV	
			휘발유· 가스			대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	0.55	2.0	-	ETC	Euro 5	
				경유	경형,소형승용·화물, 중형승용·화물		RW≤1,305kg	0.18	0.13	0.01	ECE-15 및 EUDC	Euro 5
							1,305 <RW≤1,760kg	0.23	0.17	0.01		
			RW>1,760kg				0.34	0.27	0.01			
			제3종	휘발유				경형, 소형승용·화물, 중형 승용·화물	0.0063	0.0125	-	CVS-75
						대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	0.55	2.0	-	ETC	Euro 5	
	경유	경형,소형승용·화물, 중형승용·화물		RW≤1,305kg	0.18	0.13	0.01	ECE-15 및 EUDC	Euro 5			
				1,305 <RW≤1,760kg	0.23	0.17	0.01					
				RW>1,760kg	0.46	0.39	0.01					
				대형 승용·화물, 초대형 승용·화물		0.46	3.5			0.01	ND-13	Euro 4
	가스			경형		0.025	0.023		CVS-75	ULEV		
				소형 승용·화물, 중형 승용·화물		0.034	0.033			ULEV		
				대형 승용·화물, 초대형 승용·화물		0.2	2.63	-		ND-13	Euro 4	
제1종	없음		모든 차종		0	0	-	-	ZEV			
2009.1.1. 이후	제2종	휘발유·가스		경형, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물		0.00625	0.0125	-	CVS-75	SULEV		
				대형 승용·화물, 초대형 승용·화물		0.16	0.4	-	ETC	Euro 6		
		경유		경형, 소형 승용		0.170	0.08	0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 6		
				소형 화물,중형 승용 중형 화물	RW≤1,305kg	0.170	0.08	0.0045		Euro 6		
					1,305 <RW≤1,760kg	0.195	0.105	0.0045		Euro 6		
					RW>1,760kg	0.215	0.125	0.0045		Euro 6		
				대형 승용·화물, 초대형 승용·화물				0.13	0.4	0.01	ND-13	Euro 6
						0.16	0.4	0.01	ETC	Euro 6		
		하이브리드	휘발유· 가스	경형, 소형승용·화물, 중형 승용·화물		0.00625	0.0125	-	CVS-75	SULEV		
				대형 승용·화물, 초대형 승용·화물		0.36	1.6	-	ETC	Euro 5		
			경유	경형, 소형승용		0.23	0.18	0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 5		
				소형화물,중형승용 중형화물	RW≤1,305kg	0.23	0.18	0.0045		Euro 5		
					1,305 <RW≤1,760kg	0.295	0.235	0.0045		Euro 5		
					RW>1,760kg	0.35	0.28	0.0045		Euro 5		
				대형 승용·화물, 초대형 승용·화물		0.3	1.2	0.01	ND-13	Euro 5		

적용년도	저공해 자동차 종류	차종				NMHC /NMOG	NOX	PM	측정방법	배출허용 기준 수준
						0.36	1.2	0.01	ETC	Euro 5
	제3종	휘발유 · 가스		경형, 소형승용 · 화물, 가		0.025	0.023	-	CVS-75	ULEV
				중형승용 · 화물, 나		0.034	0.025	-		ULEV
				대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물		0.36	1.6	-	ETC	Euro 5
		경유		경형, 소형승용		0.23	0.18	0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 5
				소형화물, 중형승용 중형화물	RW ≤ 1,305kg	0.23	0.18	0.0045		
					1,305 < RW ≤ 1,760kg	0.295	0.235	0.0045		
					RW > 1760kg	0.35	0.28	0.0045		
				대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물		0.3	1.2	0.01	ND-13	Euro 5
						0.36	1.2	0.01	ETC	Euro 5
2012.7.1. 이후	제1종	전기				0	0	0	-	ZEV
	제2종	휘발유 · 가스		경형, 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물		0.0125		0.004	CVS-75	SULEV
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.05	0.23	-	WHTC	Euro 6
	제3종			경형, 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물		0.00625	0.0125	0.004	CVS-75	SULEV
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.10	0.35	-	WHTC	Euro 6
	제2종			경형, 소형 승용		0.08		0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 6
				소형화물, 중형승용, 중형화물	RW ≤ 1,305kg	0.08		0.0045		Euro 6
					1,305 < RW ≤ 1,760kg	0.105		0.0045		Euro 6
					RW > 1,760kg	0.125		0.0045		Euro 6
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.16	0.46	0.01	WHTC	Euro 6
						0.13	0.40	0.01	WHSC	Euro 6
	제3종	경유		경형, 소형승용		0.18		0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 5
				소형화물, 중형승용, 중형화물	RW ≤ 1,305kg	0.18		0.0045		Euro 5
					1,305 < RW ≤ 1,760kg	0.245		0.0045		Euro 5
					RW > 1,760kg	0.29		0.0045		Euro 5
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.36	1.20	0.01	ETC or WHTC	Euro 5
						0.30	1.20	0.01	ESC or WHSC	Euro 5
	제2종	하이브리드	휘발유 · 가스	경형, 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물		0.00625	0.0125	0.004	CVS-75	SULEV
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.10	0.35	-	WHTC	Euro 6
			경유	경형, 소형 승용		0.17	0.08	0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 6
				소형화물, 중형승용, 중형 화물	RW ≤ 1,305kg	0.17	0.08	0.0045		Euro 6
					1,305 < RW ≤ 1,760kg	0.195	0.105	0.0045		Euro 6

적용년도	저공해 자동차 종류	차종				NMHC /NMOG	NOX	PM	측정방법	배출허용 기준 수준				
					RW〉 1,760kg	0.213	0.125	0.0045		Euro 6				
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.36	1.2	0.01	ETC or WHTC	Euro 5				
						0.3	1.2	0.01	ESC or WHSC	Euro 5				
2014.1.1. 이후	제1종	전기 · 수소연료전지				0	0	0	-	ZEV				
	제2종	휘발유 · 가스		경형, 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물		0.0125		0.004	CVS-75	SULEV				
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물			0.05	0.23	-	WHTC	Euro 6						
	제3종			경형, 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물		0.019		0.004	CVS-75	SULEV				
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물			0.10	0.35	-	WHTC	Euro 6						
	제2종	경유		경형, 소형 승용, 중형 승용		0.085	0.04	0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 6				
				소형화물, 중형화물	RW ≤ 1,305kg		0.085	0.04		0.0045	Euro 6			
					1,305<RW ≤ 1,760kg		0.098	0.053		0.0045	Euro 6			
					RW>1,760kg		0.108	0.063		0.0045	Euro 6			
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.08	0.23	0.01	WHTC	Euro 6				
						0.065	0.20	0.01	WHSC	Euro 6				
				경형, 소형 승용, 중형 승용		0.13	0.06	0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 6				
				소형화물, 중형화물	RW ≤ 1,305kg		0.13	0.06		0.0045	Euro 6			
					1,305<RW ≤ 1,760kg		0.146	0.079		0.0045	Euro 6			
					RW>1,760kg		0.161	0.094		0.0045	Euro 6			
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물			0.12	0.35	0.01	WHTC	Euro 6						
				0.097	0.3	0.01	WHSC	Euro 6						
	제3종			경형, 소형 승용, 중형 승용		0.13	0.06	0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 6				
				소형 화물, 중형 승용,중형 화물	RW ≤ 1,305kg		0.13	0.06		0.0045	Euro 6			
					1,305 <RW ≤ 1,760kg		0.146	0.079		0.0045	Euro 6			
					RW〉 1,760kg		0.161	0.094		0.0045	Euro 6			
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.12	0.35	0.01	WHTC	Euro 6				
						0.097	0.3	0.01	WHSC	Euro 6				
				제2종	하이브리드		휘발유 · 가스	경형, 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물		0.019		0.004	CVS-75	SULEV
								대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.10	0.35	-	WHTC	Euro 6
							경유	경형, 소형 승용		0.13	0.06	0.0045	ECE-15 및 EUDC	Euro 6
								소형 화물, 중형 승용,중형 화물	RW ≤ 1,305kg		0.13	0.06		0.0045
	1,305 <RW ≤ 1,760kg		0.146						0.079	0.0045	Euro 6			
RW〉 1,760kg		0.161	0.094						0.0045	Euro 6				
대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.12	0.35					0.01	WHTC	Euro 6				
		0.097	0.3					0.01	WHSC	Euro 6				
2016.12.1. 이후	제1종	전기 · 수소연료전지				0	0	0	-	ZEV				
	제2종	휘발유 · 가스 · 경유		경형, 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물		0.0125		0.002	CVS-75	SULEV				
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		0.05	0.23	0.01	WHTC	Euro 6				
	제3종			경형, 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물		0.019		0.002	CVS-75	SULEV				

적용년도	저공해 자동차 종류	차종			NMHC /NMOG	NOX	PM	측정방법	배출허용 기준 수준
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물	0.10	0.35	0.01	WHTC	Euro 6
	제2종	하이브리드	휘발유 · 가스 · 경유	경형, 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물	0.019		0.002	CVS-75	SULEV
				대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물	0.10	0.35	0.01	WHTC	Euro 6