

토양화학성분 기준

항목 지목	① pH(1:5)		② 유기물 (g kg ⁻¹)		③ 유효인산 (mg kg ⁻¹)	④ 교환성칼륨 (cmol _c kg ⁻¹)
	내륙	제주· 울릉*	내륙	제주· 울릉*		
논	5.5~6.5 (간척지 5.0~7.5*)	5.0~7.5	13~30	13이상	120이하	0.3이하
밭	5.5~7.5	(제주 해안사구 지 5.0~ 8.5*)	13~60	13이상	825이하	1.2이하
과수원			13~60	13이상		
시설재배지			17~60	17이상		

* 토양특성이 특이한 ① 제주·울릉 지역(화산회 포함 토양)은 “pH와 유기물 기준” 별도 설정, ② 간척지 토양 중 “논”에 대해서는 pH 기준 별도 설정

▶ 간척지의 적용 : 토양의 특성을 나타내는 토양통에 따라 적용함
간척지 토양통(토양부호): 만경(Ma, Mg), 전북(Jb), 부용(Bg, Bp), 포승(Pe, PE, PL), 광활(Gw), 춘포(Cn), 김제(Gi, Gj), 복천(BH), 포리(Pr), 광포(Kw), 금진(Ki, KI) 가포(Kp), 태안(Td, TD), 등구(De, Du), 봉남(Bn, Bt), 염포(Yp), 문포(Mp), 김해(Gh), 공덕(Gg, Go), 다평(DD, Dt), 포두(Pp), 사두(Sd), 해척(Hc), 구포(Ku), 달동(Dd), 덕하(Dh), 백수(Bv), 울포(YH), 학성(Ho), 평해(PH), 봉림(Bm), 용호(Yf, Ym), 여수(YF), 향호(Hq), 동호(DH), 서탄(ST), 승주(SW), 학포(HP)가 있고, 흙토람에서 검색이 가능함

※ 동일 필지 내에 간척지 토양통과 다른 토양통이 혼재할 경우에 간척지 토양 기준으로 적용함

▶ 제주 해안사구지의 적용 : 토양의 특성을 나타내는 토양통에 따라 적용함
해안사구지 토양통(토양부호): 가괘(GvB, GvC), 온평(OgB, OgC), 대흘(DIB, DIC)

※ 동일 필지 내에 해안사구지 토양통과 다른 토양통이 혼재할 경우에 해안사구지 토양 기준으로 적용함

1. 작물특성이 특이한 5종과 경영체 등록정보상의 지목·품목이 현장 확인 결과와 상이할 경우에 대해서는 아래의 기준을 따른다.

① 작물특성이 특이한 5종 : 유채, 차나무, 토란, 인삼(예정지), 블루베리

작물명	토양화학성 기준	비고
유채	유기물(13~60)	pH, 유효인산, 교환성칼륨은 지목별 기준과 동일적용
토란	유기물(13~50)	
차나무	pH(5.0~6.5), 유기물(13~50)	유효인산, 교환성칼륨은 지목별 기준과 동일적용
인삼(예정지)	pH(5.0~6.5), 유기물(10~30)	
블루베리	pH(4.5~5.5), 유기물 기준적용 제외	유효인산, 교환성칼륨은 지목별 기준과 동일적용

- ② 경영체 등록정보상의 지목·품목이 현장 확인 결과와 상이할 경우
현장에서 확인한 지목·품목으로 적용하여 토양화학성분 기준을 따른다.

* (예시) 논 → 밭 전환시 밭 기준을 따름

2. 토양검정 토양화학성분 분석 결과값의 반올림

- ① pH, 교환성칼륨 : 소수점 둘째자리 반올림

* (예시) pH 5.07 → pH 5.1

- ② 유기물, 유효인산 : 소수점 첫째자리 반올림

* (예시) 유기물 13.55 → 14