

[별표 1] <개정 2025.4.30.>

해수면 양식장 적지조사 기준

조사항목	구분	패 류					
	품종	굴	백 합	꼬 막 류 (피조개, 새꼬막, 꼬막)	바 지 락	가무락, 동죽	전 복
수	온	5~30℃	석온 3~35℃	6~28℃	석온 0~36℃	석온 3~40℃	3~28℃
염	분	20~35	20~35	11~35	20~37	20~35	27~35
영 양 염 류 · 용 존 무 기 인 · 용 존 무 기 질 소		0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
용 존 산 소		3.0 mg/L 이상	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
수소이온농도(pH)		7.8~8.2	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
저 질 · 화학적산소요구량(COD) · 산화발성황화물(AVS)		30 mg/g 이하 0.5 mg/g 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
담 수 유 입		직접 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
오 염 원		인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍 파		시설물 유실 우려가 없는 곳	지반변동이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	시설물 유실 우려가 없는 곳
기 타		기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

조사항목	구분	패 류			해 조 류			
	양식방법/품종	가리비류 (비단가리비, 해만가리비)	참가리비	진주조개	김	미 역	다 시 마	툰
수 온		5~28℃	5~23℃	8~30℃ (7개월 이상 유지)	19~23℃(9~10월) 5~10℃(3개월 이상 유지)	7~13℃	15~20℃(6월 평균) 5~14℃(3개월 이상 유지)	5~25℃
염 분		20~35	27~35	20~35	20~35	27~35	27~35	27~35
영 양 염 류 ◦ 용 존 무 기 인 ◦ 용 존 무 기 질 소		0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	0.04 mg/L 이하 0.07~0.14 mg/L	0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
용 존 산 소		3.0 mg/L 이상	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
수소이온농도(pH)		7.8~8.2	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
저 질 ◦ 화학적산소요구량(COD) ◦ 산화발성황화물(AVS)		30 mg/g 이하 0.5 mg/g 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
담 수 유 입		직접 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
오 염 원		인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍 파		시설물 유실 우려가 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
기 타		기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

조사항목	구분	어 류			기 타	
	품종	돔류	볼락류 숭어류 농어류	능성어류	우렁쉥이	해삼
수온	온	8~28℃	6~28℃	10~30℃	5~24℃	2~26℃
염분	분	26~35.0	좌 동	좌 동	26~35	28~34
영양염류 · 용존 무기 인 · 용존 무기 질 소		0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
용존 산소		3.0 mg/L 이상	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
수소이온농도(pH)		7.8~8.2	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
저질 · 화학적산소요구량(COD) · 산화발성황화물(AVS)		30 mg/g 이하 0.5 mg/g 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
수심(水深)		가두리식 : 30 m 이내 (가두리시설이 가능한 곳) 축제식 : 10 m 이내	좌 동	좌 동	10~70 m	30 m 이내
담수유입		직접 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
오염원		인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍파		좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
기타	타	기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

내수면 양식장 적지 조사기준

구분 어종 대상품종 조사항목	일 반 양 식 장			순 환 여 과 식 양 식 장			정 치 망 어 장
	온 수 성	냉 수 성	열 대 성	온 수 성	냉 수 성	열 대 성	
	잉어류, 초어류, 붕어 뱀장어, 미꾸리, 메기, 가물치 등	송어, 은어, 연어, 산천어, 열목어 등	틸라피아 등	잉어류, 뱀장어, 메기, 가물치 등	송어, 은어, 산천어, 열목어 등	틸라피아 등	
수 온	15~33℃	5~20℃	15~35℃	15~33℃	5~20℃	15~33℃	1~33℃
수 량	계획면적의 못(池) 수심 1 m 이상 유지 가능한 곳	계획면적 330 m ² 당 28 L/sec 확보 가능한 곳	계획면적의 못 수심 1 m 이상 유지 가능한 곳	하루에 50% 이상을 환수할 수 있는 수량이 가능한 곳	계획면적 330 m ² 당 28 L/sec 확보 가능한 곳	하루에 100% 이상을 환수 할 수 있는 수량이 확보 가능 한 곳	500 ha 이상 수역
수 원	하천, 저수지, 지하수, 기타	용천수, 지하수 하천수	하천, 저수지, 지하수, 기타	용천수, 온천수, 지하수, 하천수	용천수, 지하수, 하천수	하천수, 용천수, 온천수, 지하수	호소, 저수지
수 심	—	—	—	—	—	—	연중 3 m 이상 유지 가능한 곳
홍수 및 한발	피해가 우려되지 않는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
용 존 산 소	4 mg/L 이상	6 mg/L 이상	3 mg/L 이상	4 mg/L 이상	6 mg/L 이상	3 mg/L 이상	좌 동
pH	6.0~8.0	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
해 적 생 물	가능한 없거나 있어도 제거할 수 있는 곳	좌 동	좌 동	—	—	—	좌 동
오 염 원	농약 및 폐수 유입 우려가 있는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
기 타	기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동