

[별표 6]

환경영향평가서 작성 방법 (제33조 관련)

항 목	기재사항	작 성 방 법
I. 요약문	1. 사업의 내용	○ 사업의 추진근거, 목적, 필요성 및 사업의 주요내용을 알기 쉽게 간략히 요약하여 기재한다. ○ 사업계획 및 환경영향평가 결과를 주민들이 쉽게 이해할 수 있도록 도면, 표, 그림 등을 활용한 ‘알기 쉬운 요약서’로 작성한다.
	2. 지역 개황	○ 평가대상지역 및 주변지역의 지역개황과 예상되는 환경 이슈 등을 간략하게 제시한다.
	3. 환경에 미칠 주요영향	
	4. 환경보전 목표	○ 평가 분야별 또는 항목별 환경보전목표를 설정하고, 그 내용을 요약·제시한다.
	5. 환경영향 저감방안 등	○ 환경현황·영향예측·저감방안 제시는 사업 시행에 따른 영향권(평가대상지역을 말한다)을 중심으로 논리적으로 일관성 있게 요약·제시한다.
	6. 사후환경 영향조사계획	
	7. 대안	○ 사업지역 위치, 사업 규모, 사업 시기, 토지이용계획 등의 사업 계획에 대한 대안을 제7조의3에 따라 설정하고, 그에 대한 분석·평가 및 최종안 선정 결과와 그 선정 사유를 요약·제시한다. ○ 전략환경영향평가를 실시하지 않은 사업의 경우에는 입지대안을 포함한다.
	8. 결론	
II. 사업의 개요	1. 사업의 배경 및 목적	○ 사업의 배경, 필요성 및 목적 등을 기술한다.
	2. 환경영향 평가 실시 근거 등	○ 영 별표 3의 규정에 따라 대상사업의 범위, 평가서 제출 시기 및 협의 요청시기를 기재한다. - 의제되는 사업 등 영 별표 3에 따른 환경영향평가대상사업의 종류 및 범위 등이 중복될 경우 중복되는 승인등의 내용(근거법, 규모 등)을 모두 기재한다. ○ 환경영향평가 실시 기간 및 평가서 작성 비용을 기재한다.
III. 환경영향 평가 대상지역의 설정		○ 평가협의회 심의결과 등에 따라 사업시행으로 인해 환경영향이 미칠 것으로 예상되는 지역을 유사사례 분석 또는 과학적으로 예측·분석하여 평가대상지역을 설정하고, 그 내용을 도면으로 표시하여 함께 제시한다. ○ 평가대상지역 설정범위의 근거 및 사유를 제시한다.
IV. 지역 개황		○ 지역개황은 평가대상지역과 그 주변지역으로 구분하여 조사하되, 평가대상지역을 중심으로 기술한다. ○ 해당 사업지역의 지역적 특성과 환경적 특성을 파악할 수 있도록 제6조 제2항 각호의 내용을 국가 데이터베이스 또는 공간정보, 문헌자료 등을 통해 조사하고, 필요한 경우 현장 조사를 통해 작성한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법																									
		○ 지역개황 조사결과 주요 내용을 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용을 표로 작성하거나 간략히 기술한다. ○ 지역개황을 조사할 때에는 해당 사업의 시행에 따른 예상되는 환경 이슈 등을 조사하여 정리·제시한다.																									
Ⅴ. 평가항목 · 범위 등의 심의결과	1. 평가항목 · 범위 등의 개요	○ 평가항목·범위등의 결정 요청부터 결정내용 통보까지의 추진 경위(추진일정, 추진내용, 추진기관 등)를 간략하게 기재한다. - 법 제24조제1항에 따라 평가항목·범위 등의 결정(법 제24조제6항에 따라 전략환경영향평가항목등에 환경영향평가항목등이 포함되어 결정된 경우를 포함한다) 내용을 아래에 따라 작성한다.																									
	2. 평가항목· 범위 등의 심의 결과	○ 환경영향평가협의회 구성 내역(위원장 및 위원의 성명, 소속기관, 직책)을 기재한다. ○ 환경영향평가 대상지역의 설정범위, 환경보전목표의 설정, 대안의 설정에 대한 심의 결과를 표, 도면, 그림 등을 활용하여 간략하게 기재한다. ○ 해당 사업에 대한 평가항목의 결정결과 및 그 사유를 다음 표에 의하여 간략하게 기재한다. <table><tr><th>분 야</th><th>항 목</th><th>결정 결과</th><th>사 유</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * 분야와 항목란은 영 별표 1 제2호의 분야와 항목을 기재하며, 결정 결과란은 평가항목, 현황조사항목, 제외항목으로 구분하고, 사유란에 결정사유를 기재한다. ○ 평가항목별 현황조사 및 영향예측 등에 관한 범위·방법(지점, 시기, 횟수 등)의 선정 결과 및 그 사유 등을 다음 표에 따라 요약하여 기재한다. <table><tr><th rowspan="2">평가 항목</th><th colspan="3">결 정 결 과</th><th rowspan="2">선정 사유</th></tr><tr><th>구분</th><th>지역(범위)</th><th>방 법</th></tr><tr><td></td><td>현황조사</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>영향예측·평가</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ○ 평가준비서 심의결과 약식평가절차 대상, 심층평가 대상 및 의견 수렴 방법(전략환경영향평가서 의견 수렴 대체 결정 포함)의 결정된 내용 및 사유 등을 기재한다.	분 야	항 목	결정 결과	사 유					평가 항목	결 정 결 과			선정 사유	구분	지역(범위)	방 법		현황조사					영향예측·평가		
분 야	항 목	결정 결과	사 유																								
평가 항목	결 정 결 과			선정 사유																							
	구분	지역(범위)	방 법																								
	현황조사																										
	영향예측·평가																										
Ⅵ. 주민 등 의견수렴	1. 주민의견 수렴개요	○ 관할시장·군수·구청장(2개 이상의 행정구역에 걸치는 사업의 경우, 주관시장·군수·구청장을 포함)을 기재한다. ○ 공람(설명회 및 공청회를 실시한 경우 이를 포함) 장소 및 일시를 기재한다. ○ 설명회나 공청회를 개최하지 못한 경우 그 사유와 그에 대한 조치 내용을 기재한다. ○ 의견을 제출한 주민의 성명 또는 기관명을 기재한다. ○ 「환경영향평가법」 제25조제5항에 따라 환경영향평가서 초안의 작성 및 의견 수렴절차를 거치지 아니한 경우 전략환경영향평가 검토 과정에서의 의견 수렴 결과를 아래에 따라 기재한다.																									
	2. 주민의견 수렴결과	○ 아래 서식에 의하여 기재한다.																									

항 목	기재사항	작 성 방 법																								
		<table><tr><th>구분</th><th>평가항 목</th><th>의견제출자 (기관)</th><th>의견 요지</th><th>반영여부 (미반영 사유)</th><th>쪽</th></tr><tr><td>평가서초안공람</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>설명회 또는 온라인 설명회</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>공청회 또는 온라인 공청회</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * 평가항목을 구분하기 곤란한 의견에 대하여는 기타로 구분한다. * 위 서식의 ‘쪽’ 란에는 평가서의 해당 쪽(페이지)을 기재한다. ○ 관할시장·군수·구청장으로부터 통보받은 평가서초안 공람결과 통지서 사본을 제시한다. ○ 설명회 개최 결과, 제시된 의견 등을 제시한다. ○ 공청회 개최 결과 통지서 사본을 제시한다. ○ 설명회 또는 공청회가 사업자가 책임질 수 없는 사유로 개최하지 못하거나 정상적으로 진행되지 못하여 설명회 또는 공청회를 생략한 경우 다른 방법으로 주민에게 사업에 대하여 설명하거나 의견을 듣도록 노력한 내용 및 그 결과를 제시한다. 이 경우 승인등을 받아야 하는 사업자는 승인기관의 장과 협의한 결과를 제시한다.	구분	평가항 목	의견제출자 (기관)	의견 요지	반영여부 (미반영 사유)	쪽	평가서초안공람						설명회 또는 온라인 설명회						공청회 또는 온라인 공청회					
구분	평가항 목	의견제출자 (기관)	의견 요지	반영여부 (미반영 사유)	쪽																					
평가서초안공람																										
설명회 또는 온라인 설명회																										
공청회 또는 온라인 공청회																										
VII. 대안설정 및 평가	1. 대안의 설정	○ 대안은 제7조의3에 따른 대안의 종류 중 해당사업에 적용 가능한 대안과 제외 대안을 설정하여 제시하고, 각각의 대안 설정 사유 및 제외 사유를 제시한다. - 대안은 평가협의회 심의 결과, 해당사업의 성격 및 내용, 평가대상 지역의 환경적 특성 및 예상되는 환경이슈, 유사사례 등을 종합적으로 고려하여 설정한다. - 해당 사업에 적용할 대안의 종류를 3개 이상 설정하고, 설정된 각 대안의 종류별로 2개 이상의 시나리오 구성안을 설정하고 그 사유를 제시한다. - 대안은 사업의 규모(면적, 길이, 용량 등) 사업지구 경계조정, 사업 시기, 토지이용계획 등 환경영향이 큰 저감방안 위주로 설정한다.																								
	2. 대안의 분석·평가	○ 각 대안의 종류별로 환경성, 사회·경제성, 기술적 실현 가능성 등을 종합적으로 고려하고, 아래의 대안평가 기법을 활용하여 각 대안의 장·단점을 분석·평가한다. - 전문가 의견·자문, 설문조사, 브레인스토밍 등 정성적 기법 - 편익-비용분석, 네트워크분석, 모델링, 환경용량 분석, 평점모형, 계층적 분석(AHP) 등 정량적 기법																								
	3. 평가결과	○ 대안 평가 결과를 정량적 또는 정성적으로 최종 기술하고, 표나 그림 등을 활용하여 알기 쉽게 작성한다. ○ 선정된 대안의 실행으로 예상되는 환경영향이 있는 경우 이에 대한 저감방안 수립내용을 제시한다.																								
VIII. 환경보전 목표의 설정		○ 제7조의2에 따라 평가 분야별 또는 항목별로 정량적·정성적으로 환경보전목표를 설정하여 제시한다. ○ 환경보전목표는 현재의 과학과 기술로 달성 가능해야 하고, 경제적으로도 수용 가능하여야 한다. ○ 설정한 환경보전목표의 타당성을 분석하고, 그 결과를 제시한다.																								
IX. 환경현황		○ 다음 사항을 고려하여 평가항목별 환경현황 조사, 영향예측·평가																								

항 목	기재사항	작 성 방 법
조사, 영향예측· 평가, 저감방안 및 사후환경영 향조사계획		등의 결과를 제시하고, 각각의 평가항목별로 상호 연계된 저감방안 및 사후환경영향조사계획을 수립한다. ○ 평가협의회 심의결과 및 평가서초안에 대한 의견수렴 결과 등에 따라 해당 사업의 중요 이슈가 되는 사항을 특히 고려하고, 평가항목으로 설정하지 아니한 항목으로서 다른 항목의 평가에 필요한 현황조사를 하거나, 환경에 미치는 영향은 경미하지만 영향을 최소화하기 위한 저감대책이 필요한 경우에는 그 내용을 간략하게 기술한다.
	☐ 현황조사	○ 사업지역과 사업시행에 따라 영향을 받을 지역의 환경(자연생태환경, 대기환경, 수환경, 토지환경, 생활환경 및 사회·경제환경)을 조사·분석하여 기술하되, 지도, 사진 및 도표 등을 적절히 사용한다. ○ 사업 시행에 따라 현저하게 영향을 받을 분야에 중점을 두어 기술하고, 필요하지 않은 자료의 나열은 피한다. ○ 각 항목별로 현황조사 일시, 지점, 분석방법 등을 제시한다. ○ 개황조사 및 각 항목별 현황조사 내용 중 다른 항목의 평가에 필요한 조사내용이 있는 경우에는 상호 연계하여 영향예측 및 평가에 활용한다.
	☐ 영향예측 및 평가	○ 사업시행으로 인하여 환경 및 인체에 미칠 모든 영향을 현 시점의 환경과 해당 사업이 시행되지 않을 경우의 미래 환경에 비추어 과학적인 방법으로 예측·평가하여 기술하되 예측결과는 체계적이고 종합적인 방법으로 표현한다. ○ 사업이 환경에 미칠 영향의 발생가능성, 정도, 시기 및 지역과 각 영향의 중요성을 기술한다. 특히, 간접적 영향과 장기적 영향에 대하여도 환경영향요소별로 기술하도록 한다. ○ 환경에 미칠 영향을 사전에 예측할 수 없는 경우에는 그 내용 및 사유를 명시하여야 하며, 이에 불구하고 사업이 시행될 경우의 환경상 위험부담 및 대책을 기술하여야 한다. ○ 환경에 미칠 영향은 공사 시와 운영 시로 구분하여 예측 평가한다.
	☐ 저감방안 및 평가	○ 저감방안은 현황조사와 영향의 예측·평가 결과 등의 내용을 토대로 합리적이고 구체적으로 수립하되, 기술적·경제적 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 저감방안은 대상사업의 특성 및 지역의 환경적 특성을 고려하되, 환경보전목표와 부합되고, 환경에 미치는 영향을 제거 또는 최소화할 수 있는 저감방안을 수립한다. - 환경에 미치는 영향이 큰 저감방안은 2개 이상의 대안을 설정하고, 장·단점을 비교·분석하여 최종 저감방안을 선정하며, 그 선정 사유를 제시한다. - 환경영향의 저감방안을 환경영향요소별로 정리하고, 그 효과, 안전, 기술, 비용, 주민에 대한 설득성 등에 대한 가능성을 검토하고, 최선의 저감방안을 도표 등을 이용하여 기술·제시한다. - 환경적으로 민감하거나 사회·경제적 가치가 있는 지역은 특히 그 저감대책의 수립에 유의하여야 한다. 법령으로 지정된 중요지(구)역은 보전가치가 있는 대상이므로 동 지역과 인근지역에 사업입지를 억제하고, 불가피한 경우 충분한 저감대책을 수립·제시한다. - 영향의 저감방안 시행이 사업지역 관할 지방자치단체 또는 관련 국가기관 등 타 기관의 소관에 속하는 것일 때에는 해당 기관과 협

항 목	기재사항	작 성 방 법
		의한 후 근거 서류를 첨부하거나, 그 이행을 위한 구체적인 조치계획을 제시하여야 한다. ○ 저감방안을 마련한 후 저감효과 분석, 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 미흡할 경우에는 추가적인 저감방안을 마련토록 한다.
	□ 사후환경영향조사 계획	○ 공사단계와 운영단계에 사업 시행에 따른 환경영향을 조사하기 위해 평가항목별로 조사지점, 시기, 횟수 및 방법 등에 관한 사후환경영향조사계획을 수립한다 - 현황조사 예측치와 사후조사 조사 결과값의 비교·평가가 가능하도록 조사 지점, 시기, 횟수 및 방법 등이 상호 연계되도록 선정한다. - 사후환경영향조사계획에는 환경영향 저감방안의 이행여부에 대한 조사계획이 포함되도록 한다. - 사후환경영향조사 결과 환경기준 및 환경보전목표 등 유지하고자 하는 기준을 초과할 경우에는 이를 준수하기 위한 조치사항 및 대책을 제시하여야 한다. ○ 환경에 미치는 불가피한 영향 및 영향예측의 불확실성에 따른 사후환경영향조사 계획을 요약하여 기재한다.
	1. 자연생태 환경 분야 가. 동·식물상 1) 현황 가) 조사 항목	○ 해당 사업의 종류·규모 및 평가대상지역의 환경적 특성을 반영하여 동·식물과 생태계의 현황을 파악할 수 있도록 아래의 사항을 고려하여 선정하며, 분류군별 현황과 생태환경, 보호가치가 있는 주요종이나 개체, 생태계의 자연성, 생태계 교란생물 등을 조사한다. - 식물상 · 관속식물 · 대상지역의 식물구계 및 식물군계 · 식물군락 및 식생보전등급 현황 - 육상동물상 · 포유류 · 조류 · 양서류 · 파충류 · 육상곤충류 - 육수생물상 · 어류 · 저서성 대형 무척추동물 · 플랑크톤 및 부착조류(필요시 조사) - 생태·자연도 및 생태계 현황 · 사업지구 생태자연도 권역·지역별 현황(면적 및 구성비), 광역생태계 현황, 생태계다양성, 생물서식지 현황 및 특성, 서식지 다양성, 서식지간 연결성 〈사업지구 생태·자연도 권역·지역별 현황〉

항 목	기재사항	작 성 방 법																						
		<table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>1등급 권역</th><th>2등급 권역</th><th>3등급 권역</th><th>별도 관리지역</th></tr><tr><td>면 적 (㎡)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>구성비 (%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - 기타 생물다양성의 확보 및 자연환경의 체계적 보전을 위해 필요한 항목 나) 조사 범위 ○ 조사의 공간적 범위는 대상사업의 종류·규모 및 조사지역의 동·식물과 생태계 특성 등을 고려하여 사업 시행에 따라 영향을 미칠 수 있는 범위로 한다. - 조사범위는 동·식물의 분포와 서식·생육환경을 파악할 수 있도록 선정하며 영향이 예상되는 곳을 포함한다. - 문헌조사에 의해 주요종 서식이 이미 확인된 지역이 인근에 포함될 경우 기본조사범위 외에 확장하여 조사한다. - 사업대상 지역 외의 지역에 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우에는 해당 지역을 포함한다. ※ “대체 서식지 및 습지 등”이란 해당 사업으로 인해 훼손되거나 영향을 받을 것으로 예상되는 동·식물의 서식지 및 습지 등을 보상하기 위하여 사업 대상지역 또는 주변 지역에 원래의 서식지 및 습지 등과 동일하거나 유사한 수준으로 창출, 향상 또는 복원이 시행되는 지역을 말한다. ○ 조사의 시간적 범위(조사 시기, 횟수)는 동·식물의 출현, 주요종의 생태특성을 고려하여 계절별 특성 변화를 파악할 수 있도록 설정한다. 다) 조사방법 ○ 대상 사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 고려하여 자연환경조사방법 등 기후에너지환경부 등에서 정한 조사 방법에 따라 조사항목별로 현지조사(탐문조사 포함) 및 문헌조사(광역조사 포함)를 실시한다. ○ 현지조사는 사전에 실시한 탐문조사 및 문헌조사 결과를 토대로 조사지점·시기·방법 등에 관한 조사계획을 수립하여 실시한다. ○ 문헌조사는 1) 기후에너지환경부, 지방자치단체, 국립환경과학원, 국립생물자원관, 국립공원공단, 국립생태원 등 정부 및 공공기관의 조사자료 2) 인근 지역의 전략환경영향평가서, 환경영향평가서, 소규모 환경영향평가서, 사후환경영향조사서(환경영향평가 정보지원 시스템에서 제공되어 지는 것에 한한다) 3) 분류군별 대표적인 전문학술지, 관련기관 홈페이지 등을 대상으로 실시하되, 최소한 다음의 표에서 제시한 자료를 포함시켜야 한다. - 조사범위는 가장 최신 자료를 포함하여 최근 5년 이내의 자료의 내용으로 하되, 자연환경상 민감한 지역에서 시행하는 사업 등 심도 있는 조사가 필요한 경우에는 그 이전의 자료를 포함한다. - 조사지역은 평가대상지역을 중심으로 하고, 평가대상지역 인근에 법정 보호종의 서식, 철새 도래지 등이 있는 경우에는 해당 지역을 포함한다. <분류군별로 최소한 참조해야 할 문헌 목록> <table><tr><th>대분류</th><th>소분류</th><th>보고서 제목</th><th>기관명</th></tr></table>	구 분	계	1등급 권역	2등급 권역	3등급 권역	별도 관리지역	면 적 (㎡)						구성비 (%)						대분류	소분류	보고서 제목	기관명
구 분	계	1등급 권역	2등급 권역	3등급 권역	별도 관리지역																			
면 적 (㎡)																								
구성비 (%)																								
대분류	소분류	보고서 제목	기관명																					

항 목	기재사항	작 성 방 법																																												
		<table><tr><th>대분류</th><th>소분류</th><th>보고서 제목</th><th>기관명</th></tr><tr><td>식물상</td><td>식물/식생</td><td>한국식물분류학회지</td><td>www.pltaxa.or.kr</td></tr><tr><td rowspan="4">동물상</td><td rowspan="2">포유류</td><td>한국동물분류학회지</td><td>www.kssz.or.kr</td></tr><tr><td>야생동물 개체군의 생태학적 특성 연구</td><td>국립생물자원관</td></tr><tr><td rowspan="2">조류 (鳥類)</td><td>겨울철 조류 동시센서스</td><td>국립생물자원관 species.nibr.go.kr/bird</td></tr><tr><td>철새 이동경로 및 이동성 조류 보호관리방안 연구</td><td>국립생물자원관</td></tr><tr><td>생태계</td><td>주요종의 서식지</td><td>한국환경생태학회지</td><td>www.enveco.org</td></tr><tr><td rowspan="8">공통</td><td rowspan="8"></td><td>전국자연환경조사 보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>전국내륙습지조사 보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>전국 해안사구, 하구역 조사보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>수생태계 건강성평가 보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>전국 무인도서 자연환경조사보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>습지보호지역정밀 조사보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>국립공원자원 모니터링보고서</td><td>국립공원공단</td></tr><tr><td>천연기념물 모니터링 보고서</td><td>국가유산청</td></tr></table>				대분류	소분류	보고서 제목	기관명	식물상	식물/식생	한국식물분류학회지	www.pltaxa.or.kr	동물상	포유류	한국동물분류학회지	www.kssz.or.kr	야생동물 개체군의 생태학적 특성 연구	국립생물자원관	조류 (鳥類)	겨울철 조류 동시센서스	국립생물자원관 species.nibr.go.kr/bird	철새 이동경로 및 이동성 조류 보호관리방안 연구	국립생물자원관	생태계	주요종의 서식지	한국환경생태학회지	www.enveco.org	공통		전국자연환경조사 보고서	기후에너지환경부	전국내륙습지조사 보고서	기후에너지환경부	전국 해안사구, 하구역 조사보고서	기후에너지환경부	수생태계 건강성평가 보고서	기후에너지환경부	전국 무인도서 자연환경조사보고서	기후에너지환경부	습지보호지역정밀 조사보고서	기후에너지환경부	국립공원자원 모니터링보고서	국립공원공단	천연기념물 모니터링 보고서	국가유산청
		대분류	소분류	보고서 제목	기관명																																									
		식물상	식물/식생	한국식물분류학회지	www.pltaxa.or.kr																																									
		동물상	포유류	한국동물분류학회지	www.kssz.or.kr																																									
				야생동물 개체군의 생태학적 특성 연구	국립생물자원관																																									
			조류 (鳥類)	겨울철 조류 동시센서스	국립생물자원관 species.nibr.go.kr/bird																																									
				철새 이동경로 및 이동성 조류 보호관리방안 연구	국립생물자원관																																									
		생태계	주요종의 서식지	한국환경생태학회지	www.enveco.org																																									
		공통		전국자연환경조사 보고서	기후에너지환경부																																									
				전국내륙습지조사 보고서	기후에너지환경부																																									
				전국 해안사구, 하구역 조사보고서	기후에너지환경부																																									
				수생태계 건강성평가 보고서	기후에너지환경부																																									
				전국 무인도서 자연환경조사보고서	기후에너지환경부																																									
				습지보호지역정밀 조사보고서	기후에너지환경부																																									
				국립공원자원 모니터링보고서	국립공원공단																																									
				천연기념물 모니터링 보고서	국가유산청																																									
		○ 탐문조사는 지역 실정에 밝은 지역 주민, 민간단체(환경단체 등) 활동가 등을 대상으로 실시하고, 탐문조사 결과 범정보호종 등 주요종에 관한 사항은 현지조사 시 확인하여야 한다.																																												
		- 탐문조사대상자는 1) 사업예정지역 내와 근접한 지역에 거주하는 지역 주민, 2) 지역생태 전문가 또는 지역 대학의 생물(생태)관련 교수 및 연구원, 3) 지역 행정기관의 담당자 또는 지역 초·중·고등학교 생물교사, 수렵 허가를 받은 자, 민간단체(환경단체) 활동가 등을 대상으로 탐문 가능한 대상자 중 3인 이상으로 정한다. 탐문조사대상자의 인적사항(성명, 나이, 직업, 연락처 등) 및 구체적인 탐문내용은 평가서 작성을 위한 기초자료로 보관하여 협의기관 등에서 요구할 경우 이를 제시하여야 한다.																																												
		※ 특히, 탐문조사대상자의 인적사항이 평가서에 표기되지 않도록 유의하여야 함																																												
		라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별, 조사지점별로 동·식물상과 생태계의 현황이 잘 나타나도록 표나 그림을 활용하여 서술한다.																																											
- 대체 서식지 및 습지 등의 조성계획이 있는 경우 대체 서식지 및 습지로서의 생태적 여건 등을 서술한다.																																														

항 목	기재사항	작 성 방 법
		○ 탐문조사 결과는 탐문조사 개요, 탐문조사 내용, 탐문조사 결과 조치내역을 정리·제시한다. - 탐문조사내용 · 조사내용 : 조사횟차별로 조사일, 탐문내용(탐문종, 출현시기, 출현위치, 출현개체수 등)을 기재한다. ※ 출현종 : 법정보호종(멸종위기 야생생물 I·II급, CITES종), 지역고유종, 특이종, 집단서식종 등 보전이 필요하다고 인정되는 종 위주로 조사 · 조사결론 : 탐문조사결과, 현지조사 시에 반영하여야 할 사항 등을 간단하게 요약 정리하여 제시한다. - 탐문조사결과 조치 내역 · 탐문조사결과 현지조사 시에 반영하여야 할 사항과 그에 따라 조치가 이루어진 내용 등을 구체적으로 작성한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목 나) 범위 다) 방법 라) 예측결과	○ 예측항목은 해당 사업 시행에 따라 동·식물과 생태계에 변화를 미칠 것으로 예상되는 항목으로 하며, 조사항목으로 제시된 것을 고려하여 설정한다. ○ 공간적 범위는 조사범위를 기준으로 하되 필요시 그 범위를 조사항목의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 확대하며, 직·간접 영향을 범위설정 에 반영한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하되 동·식물의 출현, 생육 등의 속성을 고려하여 설정하고 운영 시에는 장기적인 영향을 포함한다. ○ 예측방법은 영향(변화)의 원인을 파악하고 유사사례를 참조하며, 해석 가능한 정량적 또는 정성적 방법을 사용한다. ○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. - 식물상의 경우 식물상 및 식생변화, 주요종과 개체에 대한 영향, 훼손수목 발생 등의 예측결과를 정리한다. - 육상동물상의 경우 포유류, 조류, 양서류, 파충류, 육상곤충류 등에 대한 예측결과를 정리한다. - 육수생물상의 경우 어류, 저서성 대형무척추동물, 플랑크톤, 부착조류 등에 대한 예측결과를 정리한다. - 각 생물군별로 사업 시행에 따라 도태가 예상되는 종과 새로 유입이 예상되는 종을 비교·정리한다. - 생태계의 경우 서식지와 서식환경의 변화, 식생패치별 변화, 동물 이동통로와 생태계의 연결성, 동물 활동범위 등 생태계 전반에서 발생하는 변화에 대한 예측결과를 정리한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성 규모, 생태적 구조와 기능의 적정성, 유지관리의 지속성 등을 예측하고 그 결과를 정리한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행이 동·식물상과 생태계에 미치는 영향의 특성과 중요성(가치)을 고려하여 영향이 심각한 정도, 사후 회복가능성 등을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 보호해야 할 가치가 높은 동식물 및 생태계에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류, 지역의 환경 및 생태적 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성 규모, 생태적 구조와 기능 등에 대한 적정성과 지속가능성을 확보하고 유지관리 방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 동식물 및 생태계에 미치는 영향을 충분히 제거 또는 감소시킬 수 있도록 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 환경·생태적으로 중요한 지역에서 시행되는 사업, 환경에 미치는 영향이 중대한 사업의 경우 등은 사업지역에서 제척, 사업 규모 축소, 원형보전 등 적극적인 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안을 수립한 후 동·식물상에 미치는 영향 및 환경보전목표에 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 공사단계와 운영단계에 사업 시행에 따라 동·식물과 생태계에 미치는 영향 조사, 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우에는 시공단계, 시공 이후 목표 종의 서식지 및 습지로서의 생태적 기능 유지, 지속적인 관리체계 등에 관한 조사계획을 수립한다. ○ 사후환경영향조사의 조사지점 등은 현황조사결과와 연계가 가능하도록 계획을 수립한다. ○ 법정보호종은 조사시기, 조사횟수 및 조사방법이 종별로 다양하므로, 별도의 종별 사후환경영향조사계획을 수립한다.
	나. 자연환경 자산 1) 현황 가) 조사항목	○ 아래 사항을 고려하여 자연환경자산의 분포현황(위치, 지정내역 등)을 조사한다. - 생태경관보전지역, 습지보호지역, 수산자원보호구역 등 기후에너지환경부 등 중앙행정기관 및 지자체의 법령·조례에서 정한 환경 관련 보호지역(구역) - 멸종위기 야생생물, 천연기념물 등 기후에너지환경부 등 중앙행정기관 및 지자체의 법령·조례에서 정한 보호동·식물 - 정부가 가입한 국제기구 또는 국제협약에 따라 지정·보호되는 지역 또는 동·식물 - 역사적, 경관적 또는 학술적 가치가 큰 국가유산, 유적 및 지형·지질 등 - 문화유산과 자연환경자산에 관한 국민신탁법에 따른 보전재산, 보전 협약을 체결한 문화유산 및 자연환경자산

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 조사범위 다) 조사방법 라) 조사결과	○ 조사의 공간적 범위는 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 고려하여 사업의 실시가 자연환경자산에 영향을 미친다고 예상되는 지역으로 한다. - 사업대상 지역 외의 지역에 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우에는 해당 지역을 포함한다. ○ 문헌자료, 환경 및 관련기관의 데이터베이스 자료 등 기존 자료를 최대한 활용·조사하고, 필요시 현지조사를 실시한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. - 대체서식지 및 습지 등의 조성계획이 있는 경우 대체 서식지 및 습지로서의 생태적 여건 등을 서술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목 나) 범위 다) 방법 라) 예측 결과 마) 평가	○ 예측항목은 평가대상지역의 자연환경자산에 영향을 미칠 것으로 예상되는 항목으로 하며, 조사항목으로 제시된 것을 고려하여 설정한다. ○ 공간적 범위는 현황조사의 조사범위에 준하여 설정하되, 대상사업의 실시로 인하여 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역은 범위에 포함하여야 한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하며 운영 시는 장기적인 영향을 포함한다. ○ 예측방법은 자연환경자산에 미치는 영향 및 원인을 파악하고 유사사례를 참조하여 정성적 또는 정량적 방법을 사용한다. ○ 예측결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. - 자연환경자산이 보호를 필요로 하는 지역 또는 시설물 등일 경우에는 사업시행으로 인한 보호지역 또는 시설물 등에 미치는 영향에 대한 예측결과를 제시한다. - 자연환경자산이 동·식물 등인 경우 사업 시행으로 인해 각각의 생태적 특성별 서식지 또는 생태계 단절 등에 대한 영향예측 결과를 제시한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성규모, 생태적 구조와 기능의 적정성, 유지관리의 지속성 등을 예측하고 그 결과를 정리한다. ○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행이 자연환경자산의 중요성(가치)을 고려한 영향의 정도, 회복가능성 등에 대하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 자연환경자산에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류와 지역의 환경 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성 규모, 생태적 구조와 기능 등에 대한 적정성과 지속가능성을 확보하고 유지관리 방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 자연환경자산에 미치는 영향을 충분히 제거 또는

항 목	기재사항	작 성 방 법
		감소시킬 수 있도록 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 자연환경자산이 위치한 인접지역에서의 개발사업은 가능한 회피하고, 개발사업 시행시에는 충분한 완충지역이 확보되도록 하는 등 적극적인 저감방안을 수립한다. ○ 저감대책을 수립한 후 자연환경자산에 미치는 영향 및 환경보전목표에 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경영향조사계획	○ 공사단계와 운영단계에 사업 시행에 따라 자연환경자산에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우에는 시공단계, 시공 이후 목표 종의 서식지 및 습지로서의 생태적 기능 유지, 지속적인 관리체계 등에 관한 조사계획을 수립한다.
	2. 대기환경분야	
	가. 기상	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성 등을 반영하여 기상에 미치는 영향을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 기온, 풍향·풍속, 습도 - 강수량, 일사량, 적설량, 운량 - 대기안정도, 대기혼합고(상층기상을 측정할 경우) - 자연재해 및 이상기후 발생 현황
	나) 조사범위	○ 조사의 공간적 범위는 사업지역과 사업지역 관할 기상청의 관할지역으로 하되, 대상사업의 종류·규모, 지역의 기상 특성 및 지형적 특성 등을 고려하여 설정한다. ○ 조사의 시간적 범위는 최근 10년간으로 한다.
	다) 조사방법	○ 기존 자료에 대한 조사를 실시하되, 동 조사 자료가 사업지역의 기상현황 등을 충분히 반영하지 못할 경우에는 현지조사를 병행한다.
	라) 조사결과	○ 조사항목을 중심으로 계절적 변동을 파악할 수 있도록 정리하고, 대기안정도(필요시), 대기혼합고(상층기상을 측정하는 경우에 한한다), 바람장미도 등을 작성한다. ○ 부지기상 및 상층기상을 측정한 경우 기상 인자별 시계열 분석 및 계절별 혼합고를 표나 그림 등으로 작성하고 기술한다.
	2) 사업시행으로 인한 영향예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 지형적 변화, 토지이용 변화 등을 반영한 국지기상 및 기상특성 변화 - 기후변화로 인한 사업의 영향
	나) 범위	○ 예측범위는 사업규모, 지형적 변화 및 토지이용 변화를 고려하여 설정한

항 목	기재사항	작 성 방 법
	다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	다. - 자연재해 및 이상기후 발생 현황조사 결과에 따라 범위조정 가능 ○ 문헌조사, 유사사례 조사, 이론식, 기상장 모델링 등의 방법을 이용한다. ○ 사업시행으로 인한 기상(온도, 풍향·풍속, 습도 등)변화 정도를 기술한다. ○ 기상변화가 해당 사업 및 주변 지역에 미치는 영향 정도를 기술한다. ○ 사업시행으로 인한 기후변화 영향 여부 및 정도 또는 기후변화로 인한 사업의 영향 여부 및 정도를 기술한다. ○ 기상변화가 해당 평가대상지역에 미치는 영향 정도를 문헌조사 및 유사사례 조사결과 등을 바탕으로 평가한다. ○ 댐 건설, 대규모 지형 변화를 수반하는 사업 등은 기상 변화로 인한 평가대상지역의 농작물 및 사람의 건강에 미치는 영향을 평가하여야 한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 기상변화에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류와 지역의 환경 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 지역의 기상변화를 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 댐 건설 사업 등 기상 변화가 큰 사업은 농작물, 사람의 건강에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 방안을 강구해야 한다. ○ 기후변화로 인한 이상기후 발생 대응·적응을 위한 저감대책을 강구해야 한다. ○ 도시개발사업 등 도심지역 내 바람통로 및 미기후와 연계하여 열섬현상을 완화할 수 있도록 관련 대책을 수립한다. ○ 저감대책을 수립한 후 기상에 미치는 영향 및 환경보전목표에 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경영향조사계획	○ 사업 시행에 따라 기상변화에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다.
	나. 대기질 1) 현황 가) 조사 항목	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 대기질 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 대기오염물질 배출원 현황 - 환경적 배려가 필요한 시설(교육시설, 병원 등) 현황 - 대기환경기준항목의 현황 농도 - 대기오염총량관리지역, 대기특별대책지역 적용 여부 및 지역대기 환경기준 등 대기질 규제지역 및 규제내용 현황 - 영향예상지역의 대기개선대책 등 대기질 관련 상위 계획 현황 ○ 대기환경기준 항목 이외에도 사업특성에 따라 기타 오염물질의 농도를 조사할 필요가 있을 경우에는 해당 항목을 선택하여 조사한다.
	나) 조사 범위	○ 공간적 범위는 대상사업의 시행으로 인해 대기질 농도가 변화될 것으로 예상되는 범위를 포함하는 지역으로서 기상, 지형, 기존 발생원, 토지이용 실태, 민감계층*이용시설(어린이집, 유치원, 교육시설, 양로원 등),

항 목	기재사항	작 성 방 법
	다) 조사 방법	주택 밀집도 등을 고려하여 설정한다. * 민감계층은 환경유해인자 노출에 민감한 집단 또는 계층으로 만 13세 미만 어린이, 만 65세 이상 노인, 장애인 등을 말한다. ○ 시간적 범위는 대기질의 계절적 특성 변화를 파악할 수 있도록 설정한다. ○ 대기질 현황 조사는 기존 자료 조사와 현지조사를 병행한다. ○ 현지조사는 사업의 종류·규모, 해당 지역의 기상 및 환경적 특성 등을 고려하여 실시한다. ○ 현지조사는 조사지점별 최소 2계절 이상, 계절별 3일 이상 조사를 실시한다, 다만 조사지점, 횟수 등은 사업의 특성 등을 고려하여 조정할 수 있다. ○ 대기질 영향이 적은 사업의 경우 사업지역 인근 지역의 최근 국가자동측정망 자료 또는 환경영향평가정보지원시스템(EIASS)에 등재된 환경영향평가서등의 신뢰할 수 있는 자료를 활용할 수 있는 경우에는 현지조사를 생략할 수 있다.
	라) 조사 결과	○ 현지조사시 시료 채취 및 시험방법은 대기오염공정시험기준을 따른다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 조사지점별로 대기오염물질의 현황농도를 정리하고 환경보전목표 등과의 부합성을 기술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 대기질에 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 물질별로 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 대기오염물질별 발생량 및 농도의 변화 - 대기오염물질별 최대 착지지점 및 농도 - 평가기준(환경기준 및 환경보전목표 등)의 기준시간별 농도
	나) 범위	○ 영향 예측 범위는 현황조사 범위를 준용한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하되 오염물질 발생량이 최고가 되는 시점을 포함한다.
	다) 방법	○ 공사 시와 운영 시에 발생할 수 있는 대기오염물질의 발생량을 산정하여 사업의 종류·규모 및 지역의 특성을 고려하여 적정 모델을 활용한 대기확산모델링을 수행하고 평가대상지역의 영향예상시설 및 지역 등에 미치는 영향을 정량적으로 산출한다.
	라) 예측 결과	○ 예측결과는 현황농도를 배경농도로 하여 사업 시행에 따른 기여도를 가산한 농도로 나타낸다. ○ 대기오염물질별로 최대착지지점 및 농도, 평가기준(환경기준 및 목표기준 등)의 기준시간(연간, 24시간, 8시간, 1시간)별 예측농도를 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 국가(지역)환경기준 및 환경보전목표와의 비교,

항 목	기재사항	작 성 방 법
		현황농도 대비 증가 비율(%) 등을 검토하여 사업시행으로 인한 대기질 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 대기질에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류와 지역의 환경 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따른 대기질 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 대기오염 저감대책은 해당 지역의 기상과 지역 특성 등을 고려하여 수립한다. ○ 대기오염원과 환경민감시설(교육시설, 병원, 주거시설 등)은 인접하여 배치되지 않도록 토지이용계획을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 대기질에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 대기질에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다. ○ 사후환경영향조사의 조사지점 등은 현황조사결과와 연계가 가능하도록 계획을 수립한다.
	다. 악취	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 악취 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 악취배출시설 등 악취발생원 현황 - 악취물질, 악취 강도(희석배수) 등
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 대상사업의 종류·규모 및 지역의 환경적 특성, 기존 발생원 등을 고려하여 악취 영향이 미칠 수 있는 범위로 한다. ○ 시간적 범위는 악취의 계절적 특성 변화를 파악할 수 있도록 설정한다.
	다) 조사방법	○ 악취현황조사는 기존 자료조사와 탐문조사를 위주로 하되 평가대상지역에 악취배출시설이 존재하거나 계획되어 있는 경우 현지조사를 수행한다. ○ 현지조사는 악취 영향이 크게 발생하는 시간대를 고려하여 최소 4시간 간격으로 2회 이상 조사하되, 사업의 특성 및 지역의 특성을 고려하여 조정할 수 있다.
	라) 조사결과	○ 조사지점별로 조사된 악취 현황을 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 범위	- 악취물질농도 또는 복합악취의 강도(희석배수) 등 ○ 기존의 악취배출시설의 악취가 해당 사업에 미치는 영향도 포함한다. ○ 공간적 범위는 평가대상지역의 기상, 지형적 특성 등을 고려하여 악취물질이 확산될 수 있는 범위로 한다. ○ 시간적 범위는 운영 시로 하고 악취발생량이 최고가 되는 시점을 포함한다.
	다) 방법	○ 대상사업 운영 시에 발생할 수 있는 복합악취 및 악취물질의 종류와 발생량을 산정하여 적정 모델을 활용한 확산모델링 등을 수행하여 악취 영향을 정량적으로 산출한다. ○ 기존 유사사례가 있을 경우 동 결과를 활용한다.
	라) 예측 결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 개별법에 따른 배출허용기준과의 비교·검토하여 사업 시행으로 인한 악취 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 악취에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류와 지역의 환경 특성, 기상 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 사업 시행에 따라 악취에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 악취 발생원과 민감계층 이용시설(어린이집, 교육시설, 의료시설 등)이 인근하여 위치되지 않도록 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 악취에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경영향조사계획	○ 사업 시행에 따라 악취에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다. ○ 사후환경영향조사의 조사지점 등은 현황조사결과와 연계가 가능하도록 계획을 수립한다.
	라. 온실가스	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 온실가스 배출 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 사업지역 내 온실가스 배출시설 및 에너지 이용시설 현황 - 온실가스 배출원단위 현황 - 온실가스 배출량 현황 - 온실가스 저장·흡수량(이하 “흡수량” 이라 한다) 현황 - 온실가스 저감관련 법령 및 관련 계획 현황 - 온실가스 저감을 위한 환경보전대책(저장·흡수·감축 대책 등을 말한다)의 현황
	나) 조사범위	○ 공간적 및 시간적 범위는 대기질의 조사범위를 준용한다.
	다) 조사방법	○ 기존자료 및 유사사례를 수집하여 분석, 정리한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목 나) 범위 다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따른 온실가스 배출시설 및 에너지 발전·이용시설 등에서 배출되는 온실가스 발생량을 산정한다. - 에너지효율 및 신재생에너지 설치로 인한 감축·저감 효과 등을 고려하여 산정한다. ○ 산림, 녹지 등의 저장·흡수원 조성 등 흡수원 확대 및 감축에 따른 온실가스 흡수량·감축량을 산정한다. ○ 공간적 범위는 사업지역을 원칙으로 하고, 해당 사업 시행에 따른 인근 지역의 토지이용 변경, 녹지의 훼손 등이 있는 경우에는 인근 지역을 포함한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 나누어 예측한다. ○ 대상사업의 계획내용, 문헌조사 및 유사사례를 참고한다. - 온실가스·에너지 목표관리운영지침(기후에너지환경부 고시), 국가 고유배출계수, 지자체 온실가스 배출량 산정지침, IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체) 가이드라인 등의 문헌조사 및 유사사례에서 제시된 방법론 등을 활용한다. - 온실가스 발생량과 저장·흡수·감축량은 정량적으로 산정하여 제시하되, 배출·흡수원 단위가 없어 정량적으로 산정하기 어려운 경우에는 정성적으로 제시할 수 있다. ○ 온실가스 발생량과 흡수량·감축량을 공사단계와 운영단계로 구분하여 예측한다. ○ 온실가스는 해당 사업 시행에 따른 발생량과 흡수량·감축량을 산정한 후 실제 배출량을 산정한다. ○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 예측결과를 바탕으로 사업 시행에 따른 온실가스 배출 영향을 감축 목표 또는 제7조의2에 따라 설정된 환경보전목표와 대비하여 평가하되, 평가 기준이 없는 경우에는 정성적인 평가를 할 수 있다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 해당 사업 시행에 따른 온실가스 배출량 또는 에너지 사용량을 줄이기 위한 방안을 구체적으로 수립·제시한다. ○ 식생 양호지역 원형보전, 녹지의 조성 등 흡수원 확대 방안을 강구한다. - 공원 및 녹지에 식재되는 수목의 종류는 지역의 생태 여건 및 온실가스 흡수 효과를 고려하여 결정한다. ○ 탄소중립, 신재생에너지 시설 확대, 폐자원 재활용 확대, 탄소제로 건축물 등 정부의 온실가스 감축대책을 적극 반영하여 대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 온실가스에 미치는 영향 및 환경보전목표와의 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 저감방안을 마련한다.
	4) 사후환경영향조사계획	○ 해당 사업 시행에 따른 온실가스 발생량 및 흡수량 변화에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을

항 목	기재사항	작 성 방 법
		수립한다.
	3. 수환경분야 가. 수질(지표·지하) 1) 현황 가) 조사항목	○ 조사 항목은 대상사업의 종류·규모, 지표수 및 지하수의 특성, 해당 수역의 특성을 반영하여 수질에 미치는 영향을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 수질관련 지구·지역 지정 현황 - 하천, 호소, 지하수의 유출량 및 수질 현황 - 대상수역의 유형(유속, 유량, 수위 등) 현황 - 수자원(지하수 포함) 이용 현황 - 수질오염물질 배출 및 처리시설 현황 - 중권역별 목표수질기준 및 기준 달성 현황 - 수질오염 총량관리 현황
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 해당 사업의 집수구역 및 집수구역에 합류되는 하천의 상류를 포함하되, 대상사업(종류, 규모 등) 및 수역의 특성을 고려하여 조정할 수 있다. ○ 시간적 범위는 하천의 유황을 고려하여 오염도 변화를 충분히 파악할 수 있는 기간으로 하되 대상사업의 종류, 규모 및 수역의 특성을 고려하여 조정할 수 있다.
	다) 조사방법	○ 수질현황조사는 기존 자료조사와 현지조사를 병행한다. ○ 현지조사는 갈수기, 저수기, 평수기, 풍수기 중 최소 2시기 이상 조사를 원칙으로 하되, 신뢰할 수 있는 활용 가능한 기존 자료가 있는 경우에는 현지조사를 생략할 수 있다. ○ 조사지점은 대상지 상·하류 인접지점, 취수장 상류지점 등을 포함한다. ○ 시료채취 및 측정방법은 수질오염공정시험기준 및 먹는물수질공정시험기준에 따른다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 조사지점별로 수질 현황농도를 정리하고, 해당 수역의 수질목표기준 등과의 부합성을 기술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 점오염원과 비점오염원의 발생량 - 대상수역(하천, 호소 등)의 수질 변화

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 범위 다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	- 대상수역의 유황(유속, 유량, 수위 등) 변화 - 지하수 유출량 및 환경변화 - 수자원 이용 상황 변화 - 용수 수요량 및 공급가능량 - 수질오염총량관리계획과의 부합성 ○ 공간적 범위는 현황조사범위를 기준으로 하되 대상사업의 실시로 인하여 영향이 미칠 것으로 예상되는 지역은 포함한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하되 수질에 미치는 영향이 최고가 되는 시점을 포함한다. ○ 예측방법은 대상사업의 종류, 규모 및 유황 등 수역의 특성을 고려하여 예측모델을 이용한 수치해석, 수리모형시험, 유사사례에 의한 방법 중에서 적절한 방법을 선택하여 예측한다. ○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 영향 예측결과를 바탕으로 환경기준과의 비교, 현황농도 대비 수질 변화 정도, 환경기준등급과의 비교, 수질오염총량관리계획과의 부합성, 중권역별 목표수질기준 충족 여부, 용수 공급 가능 여부 등을 검토하여 사업 시행으로 인한 수질 및 수자원 이용에 대한 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 수질에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 지표수 및 지하수의 특성, 수역 및 지역 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 사업 시행에 따라 수질에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 발생하는 오·폐수는 운영중인 공공처리시설에 유입 처리하는 것을 우선적으로 검토한다. ○ 저감시설의 설치에도 목표수질을 달성하기 어려운 경우에는 오·폐수 처리시설의 방류수 수질기준 강화, 사업규모 조정 등 목표수질을 달성할 수 있는 여러 대안을 검토하여 대책을 수립한다. ○ 저영향개발(LID) 기법 도입, 생태면적을 확보 등 물순환의 건전성을 유지할 수 있도록 대책을 수립한다. ○ 물재이용 계획 등 정부의 물 관리 정책을 적극 반영하여 대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 수질과 수자원에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 수질 및 수자원에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다. ○ 사후환경영향조사의 조사지점 등은 현황조사결과와 연계가 가능하도록 계획을 수립한다.
	나. 수리·수문	

항 목	기재사항	작 성 방 법
	1) 현황 가) 조사 항목 나) 조사범위 다) 조사방법 라) 조사결과	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 수역의 특성을 반영하여 해당 수역의 수리·수문 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 하천의 특성 - 대상수역의 유황 현황(유속, 유량, 수위 등) - 호소 및 저수지 특성 - 수문현황 및 수문관측자료 - 우수 유로 현황 - 하천시설물 현황 - 지하수 함양량 및 지하수위 - 이상기후 및 자연재해 발생 현황 ○ 공간적 범위는 사업의 시행으로 인하여 직·간접적으로 영향을 받는 수역으로 한다. ○ 시간적 범위는 지역의 지형·지질 특성, 유역의 상황 등을 고려하여 계절적 변화가 충분히 나타날 수 있는 범위로 한다. ○ 기존 조사자료를 최대한 활용하되, 필요한 경우 현지조사를 실시한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목 나) 범위 다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 환경적 측면과 자연재해예방 측면에서 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 대상수역의 유황(유속, 유량, 수위 등) 변화 - 개발 전·중·후의 우수유출량 변화 - 하천 홍수위 변화 - 지하수 함양량 및 지하수위 변화 - 수역 및 수변지역의 이용 상황 변화 ○ 공간적 범위는 현황조사 범위로 하되 대상사업의 실시로 인하여 영향이 미칠 것으로 예상되는 지역을 범위로 포함한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하고 운영 시의 경우 장기적인 변화를 예측할 수 있도록 설정한다. ○ 예측은 대상사업의 종류·규모 및 유황 등 수역의 특성을 고려하여 예측모델을 이용한 수치해석, 수리모형시험, 유사사례에 의한 방법 중에서 적절한 방법을 선택하여 예측한다. ○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 예측결과를 바탕으로 하천유지유량, 유황 및 홍수위의 변화 등 사업 시행에 따라 수리·수문에 미치는 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 수리·수문에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및

항 목	기재사항	작 성 방 법
		규모, 수역 및 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 환경보전과 자연재해예방 측면을 종합적으로 고려하여 사업 시행에 따라 수리·수문에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 기존 하천을 존치하거나 기존 수계의 변화를 최소화하는 토지이용계획을 우선적으로 검토하되, 침수·가뭄 등의 재해예방을 위한 대책을 균형있게 고려한다. ○ 우수유출 발생량이 증가되지 않도록 우수배제 계획과 저류지 설치계획을 수립한다. ○ 기존 하천을 존치하거나 기존 수계의 변화를 최소화하는 토지이용계획을 우선적으로 검토한다. ○ 하천 유량 및 수질 확보를 위한 유지용수 확보대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 사업 시행에 따라 수리·수문에 미치는 영향을 평가하고, 필요시 추가적인 저감방안을 마련한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 수리·수문에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다.
	다. 해양환경 1) 현황 가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 해양환경에 미치는 영향을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 해양 동·식물상(부유·저서 생태계를 포함한다) - 어류 및 수산자원 - 해양수질 - 해양저질 - 해양물리 - 어업권 등 해역 이용 현황 - 연안침식관리구역, 해양보전해역 및 특별관리해역 등 규제지역 및 규제내용
	나) 조사범위	○ 조사의 공간적 범위는 대상사업의 종류·규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업으로 인해 영향을 받을 것으로 예상되는 해역을 포함하고, 사업에 따른 영향을 확인하기 위한 대조구 선정 해역까지로 설정한다. - 사업대상 지역 외의 지역에 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우에는 해당 지역을 포함한다. ○ 조사의 시간적 범위는 해양환경의 계절별 변화를 충분히 파악할 수 있도록 하되, 대상사업의 종류·규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 조정할 수 있다.
	다) 조사방법	○ 해양환경조사는 기존자료 조사와 현지 조사를 병행한다. ○ 현지조사는 조사범위를 고려하여 각 조사항목별 해양환경의 변화를 충분히 파악할 수 있도록 한다. ○ 활용 가능한 기존자료가 있을 경우 동 자료를 활용한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	라) 조사결과	○ 시료채취 및 시험방법은 해양환경공정시험기준을 따른다. ○ 조사결과는 조사항목별, 조사정점별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. - 대체서식지 및 습지 등의 조성계획이 있는 경우 대체 서식지 및 습지로서의 생태적 여건 등을 서술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적정히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 해양 동·식물상(부유·저서 생태계, 어류 및 수산자원을 포함)변화 - 서식처 환경 변화 - 해양 수질·저질 변화 - 해양물리 변화(연안침식을 포함한 침·퇴적 양상 변화 등) - 해역이용 상황 변화 등
	나) 범위	○ 공간적 범위는 현황조사범위를 준용하되 필요시 그 범위를 조정한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하되 오염물질 발생량이 최고가 되는 시점을 포함하고 장기적인 변화를 예측할 수 있도록 설정한다.
	다) 방법	○ 대상사업의 종류, 규모 및 해역의 특성을 고려하여 유사사례 분석, 수치해석, 수리모형시험 등을 이용하여 영향을 예측한다.
	라) 예측 결과	○ 예측결과는 예측항목별, 조사정점별로 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성규모, 생태적 구조와 기능의 적정성, 유지관리의 지속성 등을 예측하고 그 결과를 정리한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행에 따라 해양수질 변화, 해양동·식물상 변화 등 해양환경 전반에 미치는 영향을 해양환경기준, 환경보전목표 등을 고려하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 해양환경에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 해당 해역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성 규모, 생태적 구조와 기능 등에 대한 적정성과 지속가능성을 확보하고 유지관리 방안을 수립한다. ○ 저감방안은 사업 시행에 따라 해양환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 육지부에서 유입되는 오염물질을 저감할 수 있는 대책과 연계하여 저감방안을 수립한다 ○ 해양수질 및 생물종, 해양물리(연안침식 포함)에 영향이 큰 매립, 구조물 설치 등이 최소화될 수 있도록 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 해양환경과 수산자원에 미치는 영향 및 환경보전목표

항 목	기재사항	작 성 방 법
		와 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 해양환경에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우에는 시공단계, 시공 이후 목표 종의 서식지 및 습지로서의 생태적 기능 유지, 지속적인 관리체계 등에 관한 조사계획을 수립한다. ○ 사후환경영향조사의 조사지점 등은 현황조사결과와 연계가 가능하도록 계획을 수립한다.
	4. 토지환경 분야 가. 토지이용 1) 현황 가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경·사회·경제적 특성을 반영하여 토지이용 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 「국토계획 및 이용에 관한 법률」 제36조 및 제37조에 따른 용도지역 및 용도지구 - 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조에 따른 지목(당해 사업지역에 한한다) - 사업지역의 입지 및 개발규모 규제 현황 - 평가대상지역의 개발 계획 - 사업지역에 대한 상위 계획 및 관련 계획 - 평가대상지역의 교육시설, 공공시설, 교통체계 등의 현황 및 계획 - 토지이용현황도 - 사업지역의 생태면적률 현황(생태면적률 적용 대상사업과 생태면적률 환경보전목표 설정 사업에 한함)
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 토지이용에 변화가 예상되는 지역 및 주변지역으로 하되 대상사업의 종류, 규모 및 지역의 환경특성 등을 고려하여 설정한다.
	다) 조사방법	○ 토지이용현황조사는 기존자료 조사를 위주로 하되 필요시 현지조사를 실시한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 항목을 고려하여 설정한다. - 상위 계획 및 관련 계획과의 연계성 - 토지이용계획으로 인한 주변 환경 영향 - 보전용지 및 개발용지 선정의 적정성 - 주변지역의 토지이용 변화 - 공원·녹지 체계 및 확보의 적정성

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 범위 다) 방법 라) 예측 결과 마) 평가	- 사업지역의 생태면적을 변화 ○ 예측범위는 조사범위를 기준으로 하되 필요시 그 범위를 확대한다. ○ 예측방법은 대상사업의 특성, 대상지역의 환경적 특성 등을 고려하여 기존문헌을 조사·분석하고, 유사사례를 참조하거나 지리정보체계 등을 활용한다. ○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행이 사업지역 및 주변지역의 토지이용에 미치는 영향을 관련 계획과의 연계성, 긍정적, 부정적 영향의 정도 등을 고려하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 토지이용에 대한 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 사업 시행에 따라 토지이용에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 상위 및 관련 계획과의 연계성을 확보하도록 계획을 수립한다. ○ 절·성토 최소화 등 지형에 순응하는 토지이용계획을 수립한다. ○ 환경피해유발시설(환경기초시설, 공장, 도로 등)과 인접하여 환경민감 계층 이용시설(교육시설, 병원 등) 배치 지양 등 시설물 상호간 환경적으로 상충되지 않도록 토지이용계획을 수립한다. ○ 보전가치가 높은 지역은 사업지구에서 제척하거나 원형보전하는 계획을 수립한다. ○ 주변의 녹지 및 수환경 등과 연계하여 녹지축을 구축하고, 접근성이 용이하도록 공원·녹지계획을 수립한다. ○ 생태면적을 확보, 녹지축 구축 등 생태적 건전성이 향상되도록 계획을 수립한다. ○ 도시열섬 완화 및 바람통로 형성 등 기후변화 적응성이 향상되도록 계획을 수립한다. ○ 산림지, 농경지, 초지, 습지, 연안, 공원 및 녹지 등의 탄소흡수원 보전 및 저장능력 확대를 위한 계획을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 토지이용에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 토지이용에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다.
	나. 토양 1) 현황 가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 토양오염에 미치는 영향을 적절히 파악할 수 있도록 「토양환경보전법」 제2조제2호에 따른 토양오염물질과 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 배경농도 - 토양오염 개연성

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 조사범위 다) 조사방법 라) 조사결과	- 토양오염 이력 - 토양오염관리대상시설 현황 - 토양오염 현황 및 오염가능물질 - 광물자원(광산 및 광구 등) 현황 ○ 사업으로 인해 토양오염에 영향을 미치는 범위로 한다. ○ 토양오염 개연성 조사는 주로 기존 자료조사 및 현지조사(탐문조사 포함) 등으로 실시한다. ○ 토양오염조사는 「토양환경보전법」 제10조의2제1항 각 호에서 정하는 시설(토양오염관리대상시설, 공장, 국방·군사시설)이 설치되어 있거나 있었던 지역과 주변지역(이하 “중점조사지역”이라 한다)과 그 외 지역(일반지역)으로 구분하여 실시한다. ○ 중점조사지역에 대한 토양오염 조사는 토양오염 개연성 조사와 토양환경평가(토양환경보전법 시행령 제5조의2에 따른 개황조사 및 정밀조사를 말한다)로 구분하여 실시한다. - 토양오염 개연성조사는 “토양환경평가지침”에 의한 기초조사방법을 참고하여 실시한다. - 토양오염 개연성조사 결과 조사 지역의 토양오염의 개연성이 있다고 판단될 경우에는 토양환경보전법 제23조의2에 의한 토양관련 전문기관으로 하여금 토양환경평가를 실시하게 하고, 그 결과를 제시한다. ○ 일반지역에 대한 토양오염 조사는 사업지역의 지형, 토지이용현황 및 주변여건 등을 고려하여 사업지역의 토양오염도 현황이 구체적으로 파악할 수 있도록 조사위치, 지점수 등을 선정하여 실시한다. ○ 시료의 채취 및 분석은 토양오염공정시험기준에 따라 실시하여야 한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목 나) 범위 다) 방법	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따른 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 사업 시행에 따라 신설되는 토양오염원 및 토양오염물질 - 토양오염물질의 오염농도 변화 - 토양현황조사 결과 오염이 확인된 토양의 이동 - 토양오염원으로 인한 지표·지하수 오염 가능성 - 토양 및 지하수 특성 변화 ○ 공간적 범위는 사업지역과 영향이 있을 것으로 예상되는 주변지역을 기준으로 하되, 필요 시 조정할 수 있다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하며, 운영 시의 경우는 장기적인 변화를 예측할 수 있도록 설정한다. ○ 예측방법은 사업시행 전·후의 토양오염물질의 종류와 오염농도, 토양오염원의 특성, 토양 특성 및 지하수 유동 특성 등을 고려하여 유사평가 사례를 참조하거나 지하수 유동 및 오염물질 이송확산모델, 실험

항 목	기재사항	작 성 방 법
	라) 예측 결과 마) 평가	등 가능한 한 정량적인 방법을 사용한다. ○ 예측결과는 각 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업이 사업지역 및 주변지역의 토양환경에 미치는 영향을 토양오염우려기준 등에 따라 평가한다. 아울러 토양오염원이 지표수 및 지하수에도 영향을 미치는 경우 토양오염원에 의한 지표·지하수질에 미치는 영향도 함께 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 토양 및 지하수에 대한 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 토양 및 지하수에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. - 「토양환경보전법」에서 규정하는 기준 및 방법 등에 따라 구체적으로 토양오염저감대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 토양에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 토양 및 지하수에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다.
	다. 지형·지질 1) 현황 가) 조사항목	○ 조사항목은 사업 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 지형·지질 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 지형 형상(표고, 경사도, 능선분할 분석 등) - 주요 산줄기(백두대간, 정맥 등) 현황 - 지질(지질도 등) 및 토양 현황 - 지질유산 및 특이 지형·지질(동굴, 매립지, 습지, 연안, 해안, 침식지, 사구 등) 현황 - 지질재해(자연발생석면, 산사태, 지진 등) 이력 - 산사태위험지도 등급 - 토질 및 지반 특성 - 과도한 절·성토지역 현황 - 토공량(절토량 및 성토량) 현황
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 평가대상지역을 원칙으로 하되, 대상사업의 종류·규모 및 지역의 지형적 요소와 지질 특성, 지하수, 지반특성 등을 고려하여 설정한다. ○ 시간적 범위는 조사항목의 시간적 변동을 확인할 수 있는 범위로 하되 지형·지질의 특성을 고려하여 조정할 수 있다.
	다) 조사방법	○ 조사방법은 기존자료조사와 현지조사를 병행한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	라) 조사결과	○ 현지조사는 조사항목별로 각각의 목적에 맞는 방법을 선정하여 활용한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 지질유산 및 특이 지형의 훼손 여부 - 주요 산줄기의 단절 또는 훼손 여부 - 지질재해 발생 가능성(산성배수, 자연발생석면, 산사태, 지진 등) - 절·성토로 인한 지형변화 규모 - 사면안정성 및 지반안정성 여부 - 토공의 수요 및 공급량
	나) 범위	○ 예측범위는 현황조사범위를 기준으로 하되 필요시 그 범위를 조정한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하며 운영 시의 경우 장기적인 영향을 고려한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 대상사업의 특성, 대상지역의 환경적 특성, 지형·지질 특성 등을 고려하여 유사사례를 참조하는 등의 방법으로 한다.
	라) 예측 결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행에 따라 보전가치가 있는 지형·지질의 훼손 가능성, 지형 변화 정도, 지진안정성, 지질재해 발생 가능성 등 지형·지질에 미치는 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 지형·지질에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 지형·지질에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 보전가치가 높은 주요 산줄기, 지질유산 및 특이 지형에 대해 원형보전하는 계획을 수립한다. - 백두대간·정맥 등 주요 산줄기의 훼손 및 단절을 방지할 수 있는 저감방안을 수립한다. - 과도한 지형변화 및 훼손, 단절이 발생하지 않도록 저감계획을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 지형·지질에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 지형·지질에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	5. 생활환경분야 가. 친환경적 자원순환 1) 현황 가) 조사항목 나) 조사범위 다) 조사방법 라) 조사결과	○ 조사항목은 사업의 종류·규모 및 해당 지역의 특성 등을 반영하여 폐기물 발생 및 처리 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 항목을 고려하여 설정한다. - 사업지역에서 발생하는 폐기물의 종류 및 발생량 - 관할 지자체의 폐기물 수집, 운반, 처리 및 재활용시설 현황 - 관할 지자체의 폐기물 처리 및 재활용 현황 - 폐기물처리시설 설치의무 대상사업 여부 ○ 공간적 범위는 사업지역 및 폐기물 처리에 대한 관할 지자체의 행정구역을 범위로 하되 사업시행으로 발생하는 폐기물이 지역의 생활환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역으로 한다. ○ 시간적 범위는 폐기물 발생량, 처리현황 등의 시간적 변동을 파악할 수 있는 기간으로 한다. ○ 현황조사는 기존자료 조사를 위주로 하고 필요시 현지조사를 수행한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목 나) 범위 다) 방법 라) 예측 결과 마) 평가	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 사업의 시행에 따라 발생하는 폐기물의 종류와 발생량 - 폐기물 종류별 처리 및 재활용 계획의 적정성 - 관할 지자체 폐기물처리시설의 규모 및 반입처리 가능성 ○ 공간적 범위는 현황조사범위를 기준으로 하되, 필요 시 그 범위를 조정한다. ○ 시간적 범위는 공사 시 및 운영 시로 구분하며, 운영 시의 경우 발생량이 최대가 되는 시점을 포함한다. ○ 예측방법은 대상사업의 특성, 대상지역의 특성, 발생폐기물의 특성 등을 고려하여 적절한 원단위를 적용하거나 유사사례를 참고하여 예측한다. ○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 예측결과를 바탕으로 폐기물의 발생량 감소, 수집·운반·보관 등에 대한 대책, 재활용 및 자원화 등의 정부 폐기물 처리정책과의 적합성 등을 검토하여 사업시행으로 인한 친환경적 자원순환 영향을 평가한다.
	3) 저감방안	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 자원순환에 미치는 영향을 사전에

항 목	기재사항	작 성 방 법
	및 평가	예방하거나 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 자원순환에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 폐기물 감량 및 재활용률 제고 등 국가 및 해당 지자체의 폐기물 관리 시책을 적극 반영하여 저감방안을 수립한다. ○ 폐기물의 처리는 재활용 등을 우선적으로 검토하여 직매립을 최소화할 수 있는 저감방안을 수립한다. ○ 발생하는 폐기물을 종류와 성상에 따라 적절한 처리계획을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 국가(해당 지자체 포함)의 폐기물 관리 목표 및 환경보전목표와 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 공사단계와 운영단계로 조사계획을 구분하여 수립하되, 수립된 폐기물 처리 및 재활용계획이 적절하게 이행되고 있는지 확인할 수 있도록 조사계획을 수립한다.
	나. 소음·진동	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 소음·진동 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 소음·진동발생원 분포현황(장래계획 포함) 및 전달경로 - 정온시설(교육시설, 병원, 주거시설, 축사 등) 분포현황 - 사업지역 주변 개발계획 현황(사업시행에 따른 소음·진동 피해가 우려되는 시설을 중심으로 조사) - 소음·진동도 현황(현황측정)
	나) 조사범위	○ 조사의 공간적 범위는 대상사업의 종류·규모 및 지역의 환경특성을 고려하여 발생하는 소음·진동이 환경피해를 유발할 수 있는 정온시설이 위치하고 있는 지역까지를 범위로 한다. ○ 시간적 범위는 소음·진동의 시간적 변화를 파악할 수 있는 기간으로 한다.
	다) 조사방법	○ 조사는 기존자료 조사와 현지조사를 병행한다. ○ 사업 시행에 따라 소음·진동 피해가 예상되는 정온시설별 이격거리와 소음·진동도를 조사한다. ○ 소음·진동도 조사 방법은 소음·진동공정시험기준을 따른다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 범위	- 해당 사업과 관련하여 모든 소음·진동 발생원에서 발생하는 소음·진동도 - 사업지역 및 주변 지역의 정온시설에 미치는 소음·진동도 ○ 공간적 범위는 피해가 예상되는 정온시설이 위치하는 지역으로 한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하되 소음·진동 발생이 최대가 되는 시점을 포함한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 사업의 종류, 공사의 종류 및 소음·진동발생원의 특성 등을 고려하여 적정 예측식, 적정모델을 사용하거나 유사사례를 참조하는 방법을 이용한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 영향예측지점별, 공중별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 소음·진동 예측결과를 토대로 해당 사업 시행에 따라 정온을 요하는 시설 등에 미치는 영향을 소음·진동 환경기준, 환경보전목표, 기타 법령에서 정한 기준 등과 비교·평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 소음·진동에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 소음·진동에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 정온시설(교육시설, 병원, 주거시설, 축사 등)에 대해서 소음·진동 저감방안을 집중적으로 수립한다. ○ 도시지역에서의 소음·진동 저감방안은 해당 지역의 환경 또는 지형 특성, 소음·진동도, 도시의 경관 등을 종합적으로 고려하여 대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 소음·진동에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 소음·진동에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다. ○ 사후환경영향조사의 조사지점 등은 현황조사결과와 연계가 가능하도록 조사계획을 수립한다.
	다. 위락	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 위락·여가 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려 설정한다. - 사업의 시행으로 영향을 받을 것으로 예상되는 위락·여가시설(관광지, 공원, 산책로, 등산로, 공연장, 레크리에이션 장소 등) 현황
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 대상사업으로 인해 영향이 예상되는 지역으로 한다.
	다) 조사방법	○ 현황조사는 기존자료 조사를 위주로 하되 필요시 현지조사를 수행한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업	

항 목	기재사항	작 성 방 법
	시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목 나) 범위 다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 위락·여가시설의 이용빈도 변화 - 사업 시행에 따라 폐지 또는 신설되는 위락·여가시설 현황 - 위락·여가시설에 대한 접근 용이성 ○ 공간적 범위는 현황조사범위를 준용한다. ○ 시간적 범위는 공사 시 및 운영 시로 구분하되 영향이 최대인 시점을 포함한다. ○ 예측방법은 대상사업 종류·규모 및 해당 지역의 특성 등을 고려하여 유사사례를 참고하여 예측한다. ○ 예측결과는 위락·여가시설별로 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행으로 인한 위락·여가시설의 이용 빈도 등에 미치는 영향 및 사업지역의 위락·여가시설 설치에 대한 배려 등을 참고하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 위락·여가 활동에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 위락·여가 활동에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 환경민감층(어린이, 노인, 장애인 등)이 이용에 불편이 없도록 하고, 접근성을 높일 수 있도록 대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 미흡할 경우에는 추가적인 저감방안을 마련한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 해당 사업의 시행이 위락·여가시설 등에 미치는 영향 확인 및 저감대책의 적정 이행 여부를 확인할 수 있도록 조사계획을 수립한다.
	라. 경관 1) 현황 가) 조사 항목	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 경관 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 경관유형별 경관자원현황과 분포 특성을 조사한다. · 자연경관자원 : 사업지역 내의 주요 지형(표고 등), 산림경관자원, 생태경관자원, 수경관자원 · 인문경관자원 : 사업지역 및 주변지역의 국가유산 및 그 밖에 보존할 가치가 있는 지역 유적 · 조망경관자원 : 해당 지역 고유 스카이라인, 사업지역 내에서 외부를 조망할 때 보여지는 산지, 구릉지 등의 주요 자연경관자원, 랜드마크, 주요 도로

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 조사범위 다) 조사방법 라) 조사결과	- 평가대상지역의 경관자원에 영향을 미칠 요인을 조사한다. · 고층건물 및 구조물, 환경기초시설, 산업단지 및 철·성토지역 등 - 사업지역에 대한 경관계획 및 지침, 경관조례, 경관가이드라인 등 - 해당 사업이 「경관법」에 따라 경관심의를 거친 경우에는 심의의 주요내용 및 결과 ○ 사업지역과 경관영향이 미치는 주변지역을 현황조사의 범위로 한다. 1) 사업지역 주변에서 사업지역이 보이는 범위, 2) 사업지역에서 외부 경관자원이 조망되는 범위의 두 가지 측면에서 현황조사의 범위를 설정하여야 한다. ○ 조사방법은 문헌조사, 현지조사, 컴퓨터 시뮬레이션 등을 활용하여 조사한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 조사지점별로 경관자원 현황을 표나 그림, 사진 등으로 제시하고, 주요 내용을 간략히 기술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목 나) 범위 다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 자연경관자원, 인문경관자원, 조망경관자원 등의 경관자원유형별 직·간접적 훼손 여부 - 조망경관자원에 대한 조망 차폐 여부 - 구조물로 인한 스카이라인 훼손 및 돌출, 위압 경관 형성 여부 - 철·성토 및 구조물로 인한 주변 경관과의 부조화 여부 - 경관위해시설 차폐 여부 ○ 사업지역과 경관영향이 미치는 주변지역을 예측범위로 한다. 1) 사업지역 주변에서 사업지역이 보이는 범위, 2) 사업지역에서 외부 경관자원이 조망되는 범위의 두 가지 측면에서 영향예측의 범위로 설정한다. ○ 평가대상지역의 경관적 특성과 경관적 변화를 잘 파악할 수 있도록 조감도, 사진합성, 와이어프레임, 매핑 등의 시뮬레이션 기법을 활용한다. ○ 예측결과는 조망점별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 경관자원에 대한 직접적 훼손 여부, 조망 차단, 시각적 연결성, 개방성, 압박감 등 간접적 훼손여부와 새로운 경관형성으로 인한 조화성 여부 등 시각 영향의 예측 결과를 기술한다. ○ 평가는 영향을 받는 지역의 특성을 고려하고, 경관의 변화 여부 및 정도에 대해 평가하며, 정성적·정량적 평가를 동시에 고려하여야 한다. 이 경우, 사전에 경관심의를 거친 경우에는 그 심의의 주요내용 및 결과를 참고하여야 한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법		
		경관항목별 평가 시 고려 사항		
		구 분	해당 경관	평가 시 고려 사항
		스카이라인	산지 및 구릉지의 스카이라인	· 주요 조망점에서 7부 능선 이상의 조망확보 여부
			건축물, 구조물의 스카이라인	· 주변 스카이라인과의 조화
		랜드마크	도시적 랜드마크(대표·상징 경관)	· 훼손 및 조화 여부
		경관 자원	산림녹지 경관	· 산지 및 구릉지 경관의 훼손 및 조화여부
			산지 및 구릉지	· 산지 및 구릉지 지형 훼손여부
			점적 경관자원(암벽, 폭포, 고목 등)	· 경관보전가치 판단 및 훼손 여부 파악 · 보전 및 저감대책
			녹지	· 경관보전가치 판단 및 보전 대책
			수(연안)경관	· 하천, 호소, 연안(해안 및 도서, 호수 및 습지, 사구 등) · 경관보전가치 판단 및 보전 대책 · 주변 토지이용 및 개발밀도의 적절성
			생태 경관	· 철새도래지, 야생동식물서식처 등 · 경관보전가치 판단 및 훼손 여부 파악 · 보전 및 저감대책
			역사 문화 경관	· 농경지, 농촌마을 등 · 경관보전가치 판단 및 훼손 여부 파악 · 보전 및 저감대책
			국가유산 및 지역유적, 근대건축물	· 경관보전가치 판단 및 훼손 여부 파악 · 보전 및 저감대책 · 국가유산 등 주변 경관의 보전 및 조화
			도시 경계, 가로경관 등	· 도시경계부, 가로경관 등 · 경관보전가치 판단 및 훼손 여부 파악 · 보전 및 저감대책
		경관축	통경축, 생태경관축, 하천 및 연안 경관축, 가로경관 등	· 연속적 조망의 훼손여부 및 회복 여부
		녹지 경관	훼손된 녹지축경관	· 복원/복구 여부 및 대책
			공원 및 녹지	· 위치 및 시설의 적절성
		수경관 형성	하천 및 해안의 연속성	· 연속적 조망 확보
			하천의 둔치	· 위치 및 시설의 적절성

항 목	기재사항	작 성 방 법															
		<table> <tr> <th>구 분</th><th>해당 경관</th><th>평가 시 고려 사항</th></tr> <tr> <td rowspan="2"></td><td>해안도로(보행데크 등)</td><td>· 위치 및 시설의 적절성 · 주변경관과의 조화</td></tr> <tr> <td>습지 및 비오톱</td><td>· 위치 및 조성방법의 적절성 · 주변경관과의 조화</td></tr> <tr> <td rowspan="3">인공 경관 형성</td><td>건축물, 송전탑 등 시설물</td><td>· 조망 확보 및 스카이라인 조화(고도, 밀도 등) · 차폐도 및 조망 확보(배치, 위치 등)</td></tr> <tr> <td>도로, 철도, 터널 등</td><td>· 주변경관과의 조화성 · 주변 녹지축 연결성 · 절·성토 사면처리의 적절성</td></tr> <tr> <td>도시개발사업, 토지구획사업, 택지개발사업, 산업단지</td><td>· 주변경관과의 조화성</td></tr> </table>	구 분	해당 경관	평가 시 고려 사항		해안도로(보행데크 등)	· 위치 및 시설의 적절성 · 주변경관과의 조화	습지 및 비오톱	· 위치 및 조성방법의 적절성 · 주변경관과의 조화	인공 경관 형성	건축물, 송전탑 등 시설물	· 조망 확보 및 스카이라인 조화(고도, 밀도 등) · 차폐도 및 조망 확보(배치, 위치 등)	도로, 철도, 터널 등	· 주변경관과의 조화성 · 주변 녹지축 연결성 · 절·성토 사면처리의 적절성	도시개발사업, 토지구획사업, 택지개발사업, 산업단지	· 주변경관과의 조화성
구 분	해당 경관	평가 시 고려 사항															
	해안도로(보행데크 등)	· 위치 및 시설의 적절성 · 주변경관과의 조화															
	습지 및 비오톱	· 위치 및 조성방법의 적절성 · 주변경관과의 조화															
인공 경관 형성	건축물, 송전탑 등 시설물	· 조망 확보 및 스카이라인 조화(고도, 밀도 등) · 차폐도 및 조망 확보(배치, 위치 등)															
	도로, 철도, 터널 등	· 주변경관과의 조화성 · 주변 녹지축 연결성 · 절·성토 사면처리의 적절성															
	도시개발사업, 토지구획사업, 택지개발사업, 산업단지	· 주변경관과의 조화성															
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 경관에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류·규모, 해당 지역의 특성 등을 반영하고, 아래 사항을 고려하여 저감방안을 수립한다. - 사업지역 및 주변의 주요 경관자원이 훼손되지 않도록 한다. - 주변의 주요 경관자원에 대한 조망이 차단되지 않도록 한다. - 주변 산지 및 건축물군과의 자연스러운 스카이라인이 형성되도록 한다. - 절·성토 및 구조물로 인한 경관부조화가 발생하지 않도록 한다. - 경관 훼손시설(환경기초시설, 산업단지, 화장시설 등)은 보이지 않도록 차폐녹지를 조성한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 경관에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 주요 조망점에서 인공적 시각량이 최소화될 수 있도록 하고, 인공적 시각량에 따라 대책을 차별화하여 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 경관에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 미흡할 경우에는 추가적인 저감방안을 마련한다.															
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 경관에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획을 수립한다.															
	마. 위생·공중 보건 1) 현황 가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 위생·공중보건 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 상·하수도, 폐기물·가축분뇨처리시설 등 환경기초시설 현황 - 법정 전염병 발생현황															

항 목	기재사항	작 성 방 법
		- 평가대상지역의 인구(인구수, 연령별·성별 인구수, 인구추이 등) 및 민감계층 밀집도 현황 - 민감 인구집단 이용시설(노인·장애인 복지시설, 의료시설, 교육시설 등) 현황 - 사망률, 유병률 ○ 건강영향평가대상사업은 아래 조사항목을 추가한다. - 건강영향평가 조사대상물질의 현황농도 나) 조사범위 ○ 사업대상지역이 포함된 행정구역과 영향이 예상되는 행정구역으로 한다. 다) 조사방법 ○ 기존자료를 수집하여 분석, 정리하고 필요시 현지조사를 한다. ○ 건강영향평가대상물질 등의 현황농도 조사는 공정시험기준 등에 따른다. 라) 조사 결과 ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. - 현황농도는 조사지점별로 조사대상물질의 현황농도 결과를 정리한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 조사항목을 준용한다. 다만, 건강영향을 추가로 평가하여야 하는 사업의 경우에는 해당 사업의 시행으로 발생하는 오염물질 중 건강에 영향을 미칠 것으로 예상되는 물질로 한다.
	나) 범위	○ 공간적 범위는 평가대상지역으로 하되, 해당 사업의 특성 및 지역의 환경적 특성을 고려하여 조정할 수 있다. ○ 시간적 범위는 운영 시로 한다.
	다) 방법	○ 대상사업의 계획내용, 기존 연구문헌 및 유사사례를 참고로 한다. ○ 인체건강에 대해서는 건강결정요인(대기질, 수질, 소음·진동)별로 건강에 미치는 긍정적인 영향과 부정적 영향을 정량적 또는 정성적으로 제시한다. - 민감계층이 밀집된 지역이 있는 경우에는 민감계층 이용시설(위락·교육·병원·보육시설 등)에 대한 접근성 및 환경피해 유발시설과 이격 등의 각 평가항목별(토지이용, 대기질, 악취, 소음·진동 등) 영향예측·평가 내용을 종합하여 민감계층 밀집지역에 대한 영향을 함께 제시한다. ○ 건강영향평가대상사업의 경우 건강결정요인(대기질, 수질, 소음·진동)별로 정량적 또는 정성적인 평가방법을 활용하되, 「환경보건법 제13조제2항 및 같은 법 시행령 제13조에 따른 건강영향 항목의 검토·평가 방법」에 따른다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행이 위생·공중보건에 미치는 영향을 평가한다. ○ 인체건강에 대해서는 건강결정요인(대기질, 수질, 소음·진동)별로

항 목	기재사항	작 성 방 법
		건강에 미치는 긍정적인 영향과 부정적 영향을 평가한다. - 건강영향평가대상사업은 발암성 물질의 경우에는 발암위해도, 비 발암성 물질의 경우에는 위해도 지수를 활용하되, 「환경보건법 제 13조제2항 및 같은 법 시행령 제13조에 따른 건강영향 항목의 검토 · 평가 방법」에 따른다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 평가결과를 토대로 위생 · 공중보건에 대한 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 종류와 지역의 환경적 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. - 민감계층이 밀집된 지역이 있는 경우에는 민감계층 이용시설(위락 · 교육 · 병원 · 보육시설 등)에 대한 접근성 및 환경피해 유발시설 과 이격 등 민감계층 밀집지역을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 인체건강에 대해서는 건강결정요인별(대기질, 수질, 소음 · 진동) 평가 결과를 토대로 건강영향을 최소화 할 수 있는 저감대책을 수립하고, 건강영향평가대상사업은 「환경보건법」 제13조제2항 및 같은 법 시행령 제13조에 따른 건강영향 항목의 검토 · 평가 결과에 따라 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 위생 · 공중보건에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업 시행에 따라 위생 · 공중보건에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인 · 관리하는 계획을 수립한다.
	바. 전파장해 1) 현황 가) 조사항목 나) 조사범위 다) 조사방법 라) 조사결과	○ 조사항목은 대상사업의 종류 · 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 전파 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - TV 등의 수신현황 - 고압송전선로, 송전탑, 변전소 등 현황(장래계획 포함) - 고압선전선로 경과지와 인접한 주거지 현황 - 고압선로에 의한 자기장 노출영향정도 ○ 조사의 공간적 범위는 사업으로 인해 전파장해를 미칠 것으로 예상되는 범위로 하되, 대상사업의 종류, 규모 등을 고려하여 설정한다. ○ 문헌자료 등 기존자료를 조사하거나 자기장 측정 등 현지조사를 실시한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측 · 평가 가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 항목을 고려하여 설정한다. - 사업으로 인한 전파의 차폐장해와 반사장해 - 고압송전선로 경과지로부터 주거지까지의 이격거리에 따른 자기장

항 목	기재사항	작 성 방 법
	의 변화 - 전자파의 자기장에 의한 노출 영향 나) 범위 다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	○ 공간적 범위는 조사범위를 기준으로 하되 필요시 그 범위를 확대한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분한다. ○ 예측방법은 이론식, 유사사례 및 예측프로그램을 사용하는 방법 등의 방법으로 한다. ○ 예측결과는 예측항목별, 예측지점별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행이 전파장해에 미치는 영향을 그 강도, 노출정도 등을 참고하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 전파장해에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 전파장해에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 면사업의 경우에는 전자파(자기장) 영향이 최소화 되도록 지중화를 우선적으로 검토한다. ○ 저감방안 수립 후 사업 시행에 따라 전파장해에 미치는 영향을 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 해당 사업의 시행으로 인한 전파장해 영향을 확인하고 필요 시 추가적인 대책을 수립할 수 있도록 조사계획을 수립한다.
	사. 일조장해 1) 현황 가) 조사항목 나) 조사범위 다) 조사방법 라) 조사결과	○ 조사항목은 대상사업의 종류·규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 일조 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 지형 및 토지이용 현황 - 사업지역 및 인근지역의 구조물 현황 - 일영(범위, 시각 및 시간수 등) 현황 ○ 공간적 범위는 사업준공시기 기준으로 동지일의 진태양시에 의한 오전 8시부터 오후 4시까지의 사이에 일영이 발생된다고 예상되는 지역을 기본으로 하되 주변의 토지이용상황을 감안하여 조사범위를 설정한다. ○ 현황조사는 기존자료 조사와 현지조사를 병행한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 항목을 고려하여 설정한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 범위	- 높은 구조물 또는 시설물(건축물 등)로 인한 일영의 변화 - 사업지역 내 일조 피해 범위 - 사업지역 주변의 일조 피해 범위 - 일영곡선 ○ 공간적 범위는 현황조사 범위에 준하되 토지이용상황, 지형상황 등의 지역특수성을 감안하여 일조장해가 미치는 지역을 범위로 한다. ○ 시간적 범위는 철탑, 굴뚝 등 고가구조물의 건설완료 시점으로 한다.
	다) 방법	○ 예측은 이론식 사용, 일영차트(Char) 또는 모형실험에 의한 방법에 의해 실시한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별, 예측지점별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 「건축법」 등 일영에 관한 규제기준, 환경보전에 관한 법령 등을 참고하여 해당 사업의 시행에 따른 일조장해 정도를 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 일조장해에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류 및 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 일조장해에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 사업 시행에 따라 일조장해에 미치는 영향을 평가하고, 미흡할 경우에는 추가적인 저감방안을 강구한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 해당 사업의 시행에 따른 인한 일조장해 정도를 조사하고, 저감대책의 적정 이행여부를 관리하는 조사계획을 수립한다.
	6. 사회·경제 환경분야	
	가. 인구	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 해당 사업의 종류·규모, 지역의 환경적 특성을 반영하여 인구 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 인구 현황 - 인구구성 현황 - 인구증감 현황 - 민감계층 밀집도 현황
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 사업지역 및 사업지역과 밀접한 관계를 맺고 있는 지역 등 사업 시행으로 인해 인구변화 및 민감계층의 영향이 예상되는 지역을 포함하되 대상사업의 종류·규모 등을 고려하여 설정한다.
	다) 조사방법	○ 기존자료를 조사하고 필요시 현지조사를 한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 알기 쉽게 표나 그림, 지도 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로	

항 목	기재사항	작 성 방 법
	인한 영향 예측·평가 가) 항목 나) 범위 다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 인구변화 - 인구구성의 변화 - 민감계층 밀집도 변화 등 ○ 공간적 범위는 사업시행으로 인구변화 및 민감계층의 영향이 예상되는 지역으로 한다. ○ 시간적 범위는 운영 시로 하되 인구 증가가 최대인 때를 포함한다. ○ 예측방법은 대상사업의 종류, 규모 및 해당 지역 특성과 유사사례를 참조하여 인구변화 및 민감계층에 미치는 영향을 예측한다. ○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 표나 그림, 지도 등으로 제시한다. ○ 사업으로 인해 인구변화 및 민감계층에 미치는 영향을 지역의 전반적인 환경 특성을 고려하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 평가결과를 토대로 인구에 대한 영향을 사전에 예방하거나, 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 종류와 지역의 환경 특성 등을 고려하여 사업규모 조정, 토지이용 변화, 사업내용 조정 등을 포함한 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 사업으로 인해 인구 및 민감계층에 미치는 영향을 평가한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업으로 인해 인구변화 및 민감계층에 미치는 영향을 확인하고 필요 시 추가적인 대책을 수립할 수 있도록 조사계획을 수립한다.
	나. 주거 1) 현황 가) 조사항목 나) 조사범위 다) 조사방법 라) 조사결과	○ 조사항목은 해당 사업의 종류·규모, 지역의 환경적 특성을 반영하여 주거 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 가구수 - 주택수 - 주택보급률 - 주택소유현황 ○ 공간적 범위는 사업지역 및 사업지역과 밀접한 관계를 맺고 있는 주변지역을 대상으로 하되, 대상사업의 종류·규모 등을 고려하여 설정한다. ○ 기존의 통계자료를 조사하고 필요시 현지조사를 한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 기술하고, 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 범위 다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	- 사업으로 인한 주거특성(주택의 형태, 소유여부 등)의 변화 - 이주민 발생 현황 - 이주단지의 설치 등 이주에 관한 사항 ○ 공간적 범위는 조사범위를 기준으로 하되 필요시 외부의 관련지역을 포함하여 그 범위를 확대한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하며 인구가 최대인 경우를 포함한다. ○ 예측방법은 해당 사업의 특성, 해당 지역의 환경적 특성 등을 고려하여 유사사례를 참조하는 등의 방법으로 한다. ○ 예측결과는 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 표나 그림 등으로 제시한다. ○ 사업 시행으로 인해 사업지역, 관련 있는 주변지역 및 이주단지 등에서 의 영향 등을 포함하여 주거환경에 미치는 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 평가결과를 토대로 주거에 대한 영향을 사전에 예방하거나 최소화할 수 있도록 지역의 다양한 환경 특성 및 사업의 종류와 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 사업으로 인해 주거에 미치는 영향을 평가한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업으로 인해 주거환경에 미치는 영향을 확인하고 필요 시 추가적인 대책을 수립할 수 있도록 조사계획을 수립한다.
	다. 산업 1) 현황 가) 조사항목 나) 조사범위 다) 조사방법 라) 조사 결과	○ 조사항목은 해당 사업의 종류, 규모, 지역의 환경적 특성을 반영하여 산업별 활동 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 산업구조 - 주변 관련 산업 - 산업진흥계획 - 산업배치 - 산업별 생산물의 특성 ○ 공간적 범위는 사업지역과 인근에 밀접한 연관관계를 갖는 지역을 대상으로 하되 해당 사업의 종류·규모 등을 고려하여 설정한다. ○ 조사방법은 기존자료를 조사하고 필요시 현지조사를 실시한다. ○ 조사결과는 조사항목별로 기술하고, 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가 가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 산업구조의 변화 - 관련 산업의 변화

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 범위 다) 방법 라) 예측결과 마) 평가	- 소득 변화 ○ 공간적 범위는 조사범위를 기준으로 하되 사회적 여건 등을 고려하여 변화가 예상되는 지역을 대상으로 하며 필요시 그 범위를 확대한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분한다. ○ 예측방법은 대상사업의 특성, 해당 지역의 환경적 특성 등을 고려하여 유사사례의 인용, 해석 등의 방법으로 한다. ○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 표나 그림 등으로 제시한다. ○ 지역의 환경적 특성을 고려하여 사업 시행으로 인한 산업에 미치는 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 평가결과를 토대로 산업에 미치는 영향을 사전에 예방하거나, 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 종류와 지역의 특성 등을 고려하여 사업규모 조정 등을 포함한 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 사업으로 인해 산업에 미치는 영향을 평가한다.
	4) 사후환경 영향조사 계획	○ 사업으로 인해 산업에 미치는 영향을 확인하고 필요 시 추가적인 대책을 수립할 수 있도록 조사계획을 수립한다.
X. 환경에 미치는 영향의 저감 방안 및 사후환경영향 조사 (총괄)		○ 위 IX항의 각 항목별 3)에 기재된 저감방안을 총괄적으로 파악할 수 있도록 항목별로 종합·정리한다. ○ 위 IX항의 각 항목별 4)에 기재된 사후환경영향조사계획을 총괄적으로 파악할 수 있도록 항목별로 종합·정리한다.
XI. 불가피한 환경영향 및 이에 대한 대책		○ 대상사업의 시행에 따라 환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 사항 중 현실적으로 저감이 곤란한 사항에 대하여는 항목별로 구분하여 분석, 기재한다.
XII. 주민의 생활환경, 재산상의 환경오염피해 및 대책		○ 환경영향평가 결과 해당 사업의 시행에 따라 주민의 생활환경 및 재산상의 환경오염피해가 발생될 것으로 예측(또는 예상)된 사항을 저감대책 시행 전·후로 나누어 항목별로 기재한다. ○ 환경오염피해 여부 및 정도는 환경기준, 환경보전목표 및 기타 평가의 척도가 될 수 있는 자료 등과 비교·분석 기재하고, 그에 대한 대책을 기재한다.
XIII. 종합평가 및 결론		○ 각각의 환경항목에 대한 개별적인 평가를 실시하고, 개별적인 평가에 따른 영향정도가 종합적으로 어느 정도인가를 종합해석 기법 등을 이용하여 가능한 한 정량적으로 나타내되, 종합해석 기법 등을 이용하여 정량적인 평가가 곤란한 경우에는 정성적인 내용으로 개별적인 영향정도를 기술한 후 결론을 내린다.
XIV. 전략환경 영향평가 협의 내용 반영 여부		○ 해당 사업 또는 해당 사업과 관련된 행정계획의 전략환경영향평가 협의에 대한 개요(협의요청기관, 협의대상기관, 협의내용 통보일자 등)를 간략하게 기재한다. ○ 전략환경영향평가 협의내용, 이행주체, 반영내용, 미반영 시 사유 등을

항 목	기재사항	작 성 방 법
		협의내용 항목별로 표로 작성하여 기재한다.
XV. 부록	1. 평가대행자등의 인적사항	○ 평가대행자를 기재한다.(지정일자, 지정기관, 지정번호 등 포함) ○ 평가대행 업무 중 일부를 재대행한 경우 대행받은 자의 인적 사항 및 대행 내용, 재대행승인신청서를 기재한다. ○ 평가에 참여한 자의 인적사항(소속, 직, 성명, 전공분야 등)을 평가항목 별 및 참여내용별로 세분하여 구체적으로 기재한다.
	2. 사업관련 상위 계획 및 관계법령	○ 사업을 시행함에 있어서 관련되는 다른 사업계획과, 국가 또는 지방자치 단체에서 정책적으로 추진하고 있는 상위 계획 및 관계법령을 간략히 언급하고, 대상사업지역 주변에 계획하고 있는 사업 또는 정책 등을 조사하여 사업별로 그 내용 및 본 사업과의 연관성을 기술한다.
	3. 주요 사업계획 조정·변경 이력	○ 당해 사업의 추진과정(전략환경영향평가를 실시한 경우에는 이를 포함 한다)에서 아래와 같은 주요 사업계획의 조정·변경 이력을 간략히 표로 정리하여 제시한다. - 사업의 규모(면적, 길이, 용량 등) - 환경보전목표 및 협의기준 - 토지이용계획(녹지율 등을 포함한다) - 원형보전 규모(면적) - 환경기초시설 - 기타 사업자가 중요하다고 판단하는 사항
	4. 용어해설	○ 일반인이 이해하기 어려운 용어에 대하여 알기 쉽게 해설을 붙인다.
	5. 평가서 작성 인 용문서 및 참고자료	○ 인용하였거나 참고한 문헌을 기재한다. ○ 환경현황조사, 환경영향예측 등 본문의 내용을 보다 상세히 설명하기 위한 조사과정, 예측과정의 자료 등을 수록한다. - 평가항목별 환경현황조사를 위해 현지조사를 실시한 경우 조사일 별로 GPS 등을 활용하여 현지조사를 실시한 구체적인 경로 또는 지점 등을 지도 등에 표시하여 수록한다.
	6. 기타	○ 평가서 초안의 내용과 달라진 사항에 대하여 해당 쪽을 제시하고 그 내용 및 사유를 기술한다. ○ 평가서의 작성을 대행하게 한 때에는 분리 계약 여부를 증명하는 서류 사본을 부록에 수록할 수 있다. ○ 평가협의회 심의에 관한 서류 사본을 수록한다. ○ 평가(대행)자로서의 건의사항 등 의견을 기술할 수 있다.