

[별표 8]

경미한 소규모 환경영향평가 대상 및 평가서 작성 방법
(제38조 관련)

1. 경미한 소규모 환경영향평가 대상

- 1) 경미한 소규모 환경영향평가의 대상은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호 및 제3호의 용도지역별로 세분된 지역 및 소하천·하천구역으로 적용지역 및 대상, 그 면적은 아래 표와 같다.

적 용 지 역		대 상 면 적	비 고
관리지역	보전관리지역	5,000㎡ 이상 30,000㎡ 미만	
	생산관리지역	7,500㎡ 이상 30,000㎡ 미만	
	계획관리지역	10,000㎡ 이상 30,000㎡ 미만	
농 립 지 역		7,500㎡ 이상 30,000㎡ 미만	
소하천구역		7,500㎡ 이상	
하천구역		10,000㎡ 이상	

- 2) 상기 1)항의 적용지역에서의 적용대상은 다음 사업에 한함.

사 업 구 분	적 용 대 상
공장 조성 사업	공장(부대 창고, 야적장 포함)
창고 조성 사업	야적장, 적치장 등
주택 건설 사업	전원 주택 단지(연접 조성 제외)
체육 시설 조성 사업	운동장, 체육관 등
교통 시설 설치 사업	「주차장법」에 따른 주차장 등 주차시설
공간 시설 설치 사업	공간 시설(공원 포함, 유원지 제외)
개간 사업	개간 사업(초지 조성 포함)
종자관련시설 설치 사업	종자 연구·생산·가공 등의 시설
육상태양광발전시설 설치 사업	태양광 발전시설(다른 사업의 시행으로 조성된 유휴부지에 단순한 공작물 설치로 가능한 경우)
소하천·하천사업	- 「자연재해대책법」 제46조의 재해복구 계획에 따라 시행하는 사업 - 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 제2조 제7호에 따른 개선복구사업

2. 경미한 소규모 환경영향평가서 작성 방법(소하천·하천 사업은 제외한다)

1) 사업 계획 및 주요 환경 현황

① 사업개요	사업목적					
	추진절차					
	사업명					
	위 치					
	면 적(㎡)	업 종	사업시행자	승인기관	사업기간	
② 토지이용계획	구 분		공장용지	녹지	도로	기타용지
	면적(㎡)					
	비율(%)					
③ 생태·자연도	구 분		Ⅰ 등급		Ⅱ 등급	
	면적(㎡)					
	비율(%)					
④ 토지이용현황	용도지역·지구·구역					
	지목	구분	임야	전	답	기타
		면적(㎡)				
		비율(%)				
⑤ 시설물 현황 (사업부지경계로 부터 300m이내)	구 분		해당여부	최단 이격거리	비 고	
	도로·철도				※ 도로의 경우 차선수, 폭 등 기재	
	정온시설 (주택, 학교 등)					
	공장·산업단지				※ 명칭, 주요 업종 등 기재	
	환경기초시설 (취·정수장 포함)					
⑥ 별도 첨부자료	○ 대상지역의 위치도(축척 1:3,000 내지 1:5,000) ○ 생태·자연도 도면 ○ 3개 이상의 조망점에서 촬영한 현장사진 ○ 토지이용계획도 및 시설물배치계획도					

2) 입지에 관한 체크리스트

구 분	검 토 항 목	해당 여부
① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」	○ 계획관리지역 입지제한 공장(별표 20 자목)	
	특정대기유해물질 배출	
	대기 1종~3종	
	- (1) 특정수질유해물질 배출(폐수무방류배출시설 설치허가)	
	수질 1종~4종	
	- (2) 화학제품제조시설(석유정제시설 포함) ※ 물, 용제류 등 액체성 물질을 사용하지 않고 제품의 성분이 용해·용출되는 공정이 없는 고체성 화학제품 제조시설 등은 제외[(가)~(마)]	
	- (3) 제1차금속·가공금속제품 및 기계장비제조시설 중 폐유기용제류 발생	
	- (4) 가죽 및 모피를 물 또는 화학약품을 사용하여 저장, 가공	
② 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제36조	- (5) 섬유제조시설 중 감량·정련·표백 및 염색시설	
	- (6) 폐기물처리업 허가 사업장 ※ 폐기물 중간·최종·종합재활용업으로서 특정수질유해물질이 「물환경보전법 시행령」 제31조제1항제1호에 따른 기준 미만으로 배출되는 경우는 제외한다.	
	○ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 자연환경보전지역	
	○ 「자연환경보전법」에 의한 생태·경관보전지역 및 생태·자연도 1등급 지역	
	○ 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 의한 국가유산 및 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 보호구역 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 보호구역	
	○ 「도로법」에 의한 접도구역	
	○ 「수도법」 제7조에 따른 상수원보호구역 및 같은 법 제7조의2에 따라 상수원보호구역외의 지역에서 공장설립이 제한되는 지역	

구 분	검 토 항 목	해당 여부
② 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제36조	○ 「한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「낙동강 수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에 의한 수변구역	
	○ 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」에 의한 요존국유림	
	○ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 의한 보안림·산림유전 자원보호림·채종림·시험림	
	○ 「산지관리법」에 따른 산지전용 제한지역	
	○ 「임업 및 산촌진흥 촉진에 관한 법률」에 의한 임업진흥권역(다만, 임업진흥권역에 상응하는 면적을 대체지정하는 조건으로 하는 경우에는 그러하지 아니하며, 편입면적이 1헥타르 미만인 경우에는 대체지정을 하지 않고도 개별공장 입지가 가능함)	
③ 기타	○ 「군사시설보호법」에 의한 군사시설보호구역	
	○ 「환경정책기본법」에 의한 상수원수질보전특별대책지역	
	○ 「대기환경보전법」에 의한 대기환경규제지역	
④ 별도 첨부자료	○ 기타 개별 법령에 의한 행위제한 또는 입지제한 지역	
④ 별도 첨부자료	※ 위 검토 항목 중 어느 하나에 해당하는 경우 근거 자료 첨부	

3) 중점 환경영향 검토 체크리스트

(1) 지형 관련

※ 대상지역에 산지가 포함되어 있는 경우에 한하여 작성함

☐ 현 황

① 표고	구분	0~25m	25~50m	50~75m	75~100m	100m이상
	면적(m ²)					
	비율(%)					
② 경사도	구분	0~5°	5~10°	10~20°	20~30°	30°이상
	면적(m ²)					
	비율(%)					
③ 최대 절토사면고(m)						
④ 최대 성토고(m)						
⑤ 별도 첨부자료		○ 대상지역 표고분석도, 경사분석도				

☐ 중점 검토사항 및 제출 서류

중점 검토 사항	해당 여부	해당 시 제출 서류
○ 생태 축이 형성되어 있는가?		○ 생태 축 현황 도면 ○ 생태 축에 미치는 영향 분석 및 보전 대책에 관한 자료
○ 사면 비율이 15% 이상인가?		○ 부지 정리 계획 및 사면 발생 구간에 관한 분석 자료 ○ 사면 안정 및 보호 대책 ○ 공사 시 토사 유출 저감 대책
○ 부지 내 표고차가 15m 이상인가?		○ 종·횡단면도 ○ 지형 개변 및 절·성토량 최소화 대책 ○ 공사 시 토사 유출 저감 대책
○ 절토사면고가 6m 이상(2단 이상으로 개발하는 경우에는 총 높이가 15m 이상) 또는 건물 높이의 2배 이상 발생하는가?		
○ 산지의 5부 능선 이상에 입지하는가?		○ 경관 영향 검토 및 경관 부조화 방지 대책

(2) 자연생태(동·식물상) 관련

※ 다음 중 어느 하나에 해당되는 경우에 작성함.

- 대상 지역에 산지가 포함되어 있는 경우(현황 ①,③)
- 대상 지역에 법정보호종이 출현 또는 서식하는 경우(현황 ②,③)
- 대상 지역 경계로부터 1km 이내에 법정보호종 서식지, 야생생물 보호구역(특별보호 구역 등 포함) 또는 철새 도래지가 위치하는 경우(현황 ②,③)

☐ 현 황

① 식생보전등급	구분	2등급 이상	3등급	4등급	4등급 미만
	식생유형				
	면적(m ²)				
	비율(%)				
② 동물상	구분	포유류	양서·파충류	조류	기타
	주요 분포종				
	법정보호종				
③ 별도 첨부 자료		○ 식생보전등급 및 식생 분포도 ○ 주요 출현·서식 동물 분포 현황			

☐ 중점 검토사항 및 제출 서류

중점 검토 사항	해당 여부	해당 시 제출 서류
○ 식생보전등급 3등급 이상인 지역이 훼손되는가?		○ 훼손 면적(비율), 훼손 수목량 분석 자료 ○ 생태적 보전 가치 분석 자료(급경사지 여부 포함) ○ 식생 훼손 최소화 대책(원형 보전, 사업 계획 변경, 대체 녹지 조성 등)
○ 법정보호종이 출현·서식하거나 서식지 및 보호구역 경계로부터 500m 이내인가?		○ 법정보호종 출현·서식 위치도 및 사진 ○ 법정보호종 서식지 및 보호구역에 미치는 영향 검토 ○ 법정보호종 서식지 보전대책(원형 보전, 대체 서식지 조성 등)

(3) 대기(악취, 소음·진동 포함) 관련

※ 다음 중 어느 하나에 해당되는 경우에 작성함.

- 대상지역 경계로부터 300m 이내에 정온시설(주택, 학교 등)이 위치하는 경우
- 대상지역이 「환경정책기본법」에 의한 대기보전특별대책지역, 「대기환경보전법」에 의한 대기환경규제지역 또는 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」에 의한 대기관리권역으로부터 1km 이내인 경우

□ 현 황

(단위 : ppm, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

① 대기환경기준 (대상지역)	구분	아황산가스 (SO2)		일산화탄소 (CO)		이산화질소 (NO2)		미세먼지 (PM-10)	
	연간								
	24시간 (또는 8시간)								
	1시간								
② 대기질 측정자료 (대상지 주변 3개 지점 평균)	연간								
	24시간 (또는 8시간)								
	1시간								
③ 소음·진동		소음	낮 밤		진동		낮 밤		
④ 별도 첨부자료		○ 정온시설(주택, 학교 등) 분포 현황도 ○ 대기질 측정자료(조사지점, 위치도, 3개 지점 측정치 등)							

※ 현황①은 「환경정책기본법 시행령」 별표 1(환경기준)을 참고, ②의 경우 기후에너지환경부 대기 측정망 등 공공기관 자료 활용 가능

□ 중점 검토사항 및 제출 서류

중점 검토 사항	해당 여부	해당 시 제출 서류
○ 업종 및 시설의 특성상 공사·운영 시 (특정)대기오염물질, 악취, 소음·진동을 발생시키는가?		○ 공사·운영 시 대기오염물질, 악취, 소음·진동 발생 예측량 분석 자료 - 공정도 및 배출 시설 설치 내역서 등 ○ 주변 정온시설 등에 미치는 영향 검토 자료 ○ 영향 저감 대책(발생·배출량 저감, 오염 방지 시설 설치, 배출허용기준 강화, 토지이용계획 조정 등)

(4) 수질 관련

※ 다음 중 어느 하나에 해당되는 경우에 작성함.

- 운영 시 공장에서 발생하는 오·폐수를 자체 처리하여 하천 또는 호소에 직접 방류하는 경우(공공처리시설 등에 연계 처리하는 경우는 제외)(현황 ①~③)
- 대상지역이 국가하천·지방하천의 양안 100m 이내인 경우(현황 ③)
- 대상지역이 「환경정책기본법」에 의한 상수원수질보전특별대책지역, 4대강법에 의한 수변구역으로부터 수계상 상류방향 10km 이내인 경우(현황 ④)
- 수질오염총량관리제 시행 지역인 경우(현황 ④)

□ 현 황

① 수질환경기준 (대상지 주변 방류하천·호소)	구분	생물화학적 산소요구량 (BOD) (mg/L)	화학적산소 요구량 (COD) (mg/L)	부유물질량 (SS) (mg/L)	총인 (T-P) (mg/L)	총질소 (T-N) (mg/L)
	하천					
	호소					
② 수질 측정자료 (대상지 주변 3개 지점 평균)	하천					
	호소					
③ 방류 하천·호소 또는 국가하천·지방하천 현황	수계	명칭		하천구분	하천연장	최단 이격거리
④ 별도 첨부자료	○ 수질 측정 자료(조사지점, 위치도, 3개 지점 측정치 등) ○ 특별대책지역 또는 수변구역의 분포 현황 및 이격 거리에 관한 자료 ○ 수질오염총량관리제 시행 지역의 경우, 해당 단위 유역의 개발 부하량 및 할당량 등에 관한 자료					

※ 현황①은 「환경정책기본법 시행령」 별표1(환경기준)을 참고, ②의 경우 기후에너지환경부 수질 측정망 등 공공기관 자료 활용 가능

□ 중점 검토사항 및 제출 서류

중점 검토 사항	해당 여부	해당 시 제출 서류
○ 업종 및 시설의 특성상 공사·운영 시 (특정)수질오염물질을 발생시키 는가?		○ 공사·운영 시 오·폐수 발생, 토사 유출 예측량 분석 자료 - 공정도 및 배출시설 설치내역서 등
○ 오염 물질이 하천·호소 등에 유입 (공공처리시설 등에 유입되는 경우는 제외)되는가?		○ 영향 저감 대책(오·폐수 처리 대책, 오염 방지 시설 설치, 토사 유출 방지 대책, 배출허용기준 강화, 비점오염물질 저감 대책 등)

(5) 경관 관련

※ 사업 면적이 1만㎡ 이상으로서 다음 중 어느 하나에 해당되는 경우에 작성함

- 사업지역 및 주변 지역이 생태경관보전지역 등 환경 보전 관련 지역·지구·구역이 분포하는 경우
- 표고 300m 이상의 봉우리를 가진 지형에서 가장 높은 지점의 표고 높이의 50% 이상인 지역에 입지하는 경우
- 「하천법」의 국가 및 지방하천의 양안 중 하천 경계로부터 200m 이내에 입지하는 경우

□ 현 황

① 환경 관련 지역 현황	명 칭				
	포함 면적(㎡)		이격거리(m)		
② 입지 지역	표고(m)		능선부 입지 여부		
	하천명		☐ 국가하천 ☐ 지방하천	이격거리(m)	
③ 주요 경관 자원	☐ 산림녹지 ☐ 수경관 ☐ 농촌경관 ☐ 역사문화 ☐ 생태경관				
④ 자연경관심의 대상 여부	☐ 대상 ☐ 비대상	심의대상 내용			
⑤ 별도 첨부 자료	○ 주변 경관 자원을 표기한 지형도면				

□ 중점 검토 사항 및 제출 서류

중점 검토 사항	해당 여부	해당 시 제출 서류
○ 사업 시행으로 사업지역 및 주변 지역의 경관에 악영향이 우려되는가?		○ 경관 영향 분석 및 경관 변화와 훼손 유형에 따른 훼손 및 저감 방안에 관한 자료
○ 주요 조망점에서 경관 자원으로 향하는 조망 경관 확보가 가능한가?		○ 주요 조망점 위치를 표시한 도면, 조망점별 전경 사진, 경관 자원 현황 자료
○ 배후의 자연 스카이라인이 차폐되거나 주변 자연 지형과 부조화가 발생하는가?		○ 건축물의 높이(층수) 및 폭, 부속 구조물(굴뚝 등)의 높이, 부지 경계부 등의 녹지 조성 계획에 관한 자료

(6) 해양환경 관련

※ 해안가에 입지하거나 운영 시 공장에서 발생하는 오·폐수를 자체 처리하여 해역으로 직접 방류하는 경우(공공처리시설 등에 연계 처리하는 경우는 제외)

□ 현 황

① 해역환경기준 (대상지 주변 방류 해역)	구분	수소이 온농도 (pH)	화학적산소 요구량 (COD) (mg/L)		용존산소량 (DO) (mg/L)		총인 (T-P) (mg/L)	총 질소 (T-N) (mg/L)
	해역							
② 수질 측정 자료(대상지 주변 3개 지점 평균)	해역							
③ 방류 해역의 환경기준 및 이격거리 현황	수계	명칭	등급		하천연장		최단 이격거리	비 고
	하천							
	해역				-			
④ 별도 첨부 자료		○ 수질 측정 자료(조사지점, 위치도, 3개 지점 측정치 등) ○ 특별대책지역 등 보호 구역의 분포 현황 및 이격거리에 관한 자료						

※ 현황①은 「환경정책기본법 시행령」 별표 1(환경기준)을 참고, ②의 경우 해양수산부 측정망 등 공공기관 자료 활용 가능

☐ 중점 검토 사항 및 제출 서류

중점 검토 사항	해당 여부	해당 시 제출 서류
○ 업종 및 시설의 특성상 공사·운영 시 (특정)수질오염물질을 발생시키는가?		○ 공사·운영 시 오·폐수 발생, 토사 유출 예측량 분석 자료 - 공정도 및 배출 시설 설치 내역서 등
○ 오염물질이 해역에 직접 유입(공공처리시설 등에 유입되는 경우는 제외)되는가?		○ 영향 저감 대책(오·폐수 처리 대책, 오염 방지 시설 설치, 토사 유출 방지 대책, 배출허용기준 강화, 비점오염물질 저감 대책 등)
○ 사업지역 주변에 특별관리해역, 수산자원보전지구 등이나 보전 가치가 높은 습지(갯벌) 등이 존재하는가?		○ 특별관리해역, 습지(갯벌) 등 현황, 훼손 여부 및 보전 대책

3. 소하천·하천 사업의 경미한 소규모 환경영향평가서 작성 방법

1) 사업 개요

가. 사업 구간

하 천 명	시 점	종 점	과업연장(총연장)	공사면적(㎡)	비 고
					지방○급하천

※ 위치도 및 지형도(1/25,000 또는 1/50,000)에 대상 사업지역 위치도 표시

나. 사업 내용

축 제(m)	호 안(m)	하폭 확장(m)	하상 준설(㎡)	기타 구조물(개소)

다. 토지이용현황, 토지이용계획도 및 시설물배치계획도(도표 활용)

라. 하천관리청(공사시행청)

마. 공사 기간 및 소요예산

바. 사업실시 근거 및 소규모 환경영향평가 실시근거

※ 「자연재해대책법」 제46조에 따른 재해복구계획 수립, 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 제2조제7호에 따른 개선복구사업 등 실시 근거

2) 입지에 관한 체크리스트

구 분	검 토 항 목	해당 여부
수도법	상수원보호구역	
환경정책기본법	특별대책지역	
자연환경보전법	생태자연도 1등급	
4대강법	수변구역	
수질환경보전법	배출시설 설치제한 지역	
자연환경보전법	생태·경관보전지역	
자연공원법	자연공원	
독도등 도서지역의 생태계보전에 관한 특별법	특정도서 지정 지역	
습지보전법	습지보호지역	
야생동·식물보호법	야생동·식물보호구역	
백두대간보호에 관한 법률	백두대간보호지역	
산지관리법	보전산지	
	(보전산지) 임업용산지	
	(보전산지) 공익용산지	
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	관리지역 내 보전관리지역	
	자연환경보전지역	
	경관지구	
	미관지구	
	고도지구	
	방화, 방재지구	
	보존지구	
	시설보호지구	
	개발제한구역	
	수산자원보호구역	
	기타 보호대상 지역·지구·구역이 있는 경우 추가 작성	
수도권정비계획법	과밀억제권역	
	성장관리권역	
	자연보전권역	
지하수법	지하수자원보전구역	
국가유산기본법 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률	국가유산지정/보호구역	

구 분	검 토 항 목	해 당 여 부
자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률		

3) 환경 현황

가. 보호대상 지역·지구·시설 분포 현황

※ 상수원보호구역, 취·정수장, 특별대책지역, 수변구역, 조수보호구역, 생태계보전지역, 생태자연도 등 환경관련 지역·지구 분포 현황을 도표 및 하천유역도에 표기하여 제시

나. 하천수질(수역별 환경기준)

※ 수질현황조사는 기존자료와 현지조사를 병행하여 당해 하천의 수질현황(pH, BOD, COD, TOC, SS, DO, 총인, 대장균군 등) 제시

다. 동·식물상

- 당해 하천에 서식하고 있는 어류상, 법적 보호동·식물의 서식 유무

라. 수리·수문

- 하천 유황 : 유속, 유량(갈수량, 평수량, 풍수량, 계획홍수량), 계획홍수위 등
- 하천내 시설물 설치현황 : 보, 낙차공, 호안, 제방, 교량, 취수장 등
- 하천 특성

※ 당해 하천의 특성(산지형 하천, 도시형 하천, 농경지 관류하천 등)을 제시

마. 경관

- 자연경관심의 대상 여부, 주요 경관 자원 등

4) 사업 내용

당해 하천의 재난관리 및 안전관리를 위한 구체적인 사업 내용(제방, 호안 등 시설물 설치 계획, 준설 공사계획 등)을 제시하고, 사업 내용 및 공법별로 다양한 대안을 비교·검토하여 최적의 대안을 설정하여 제시

※ 표, 그림, 사진, 도면 등을 충분히 활용

- 축제, 호안, 하폭 확장, 하상 준설, 기타 구조물 설치 등의 공사 시행계획을 적용공법과 함께 도면 및 표를 활용하여 제시
 - ※ 공사계획 평면도, 종단면도 제시
- 수해 복구를 위한 사업의 경우 수해 발생 내용 및 이력을 함께 제시
 - 제외지 : 제방 유실(m), 하안 침식(개소), 교량, 보, 낙차공 등 시설물 훼손(개소) 등
 - 제내지 : 농경지 침수(m^2), 가옥 침수(가구), 인명 피해(인) 등
 - 수해 발생 시 홍수량 및 홍수위 등

5) 공사 시 환경영향 저감방안

가. 지형·지질

- 종·횡단면도, 부지정지계획, 사면발생구간에 관한 분석자료, 사면안정 및 보호대책
- 지형변화 및 절·성토량 최소화 대책, 공사 시 토사유출저감대책
- 법면 경사는 종경사, 횡경사에 변화감을 주어 자연감을 연출할 수 있는 방안

나. 동·식물상

- 하천식생(수생, 습생, 수변식물) 보호대책
- 수서 생물(어류 및 저서성 무척추 동물, 플랑크톤 및 부착조류 등) 및 서식처 훼손 방지를 위한 저감방안
- 당해 하천에 서식하는 어종의 생태적 특성을 고려한 어류이동로 확보대책(어도 설치 등)

다. 수질

- 공사구간 설정 및 시행시기의 탄력적 운영계획
- 토사유출 저감대책(가물막이, 가배수로 설치계획 등)
 - 하류에 상수원이 존재하는 경우 취수 중단, 이설계획, 비상급수대책 등 저감방안
- 공사를 위한 중장비의 하도 진입에 따른 저감방안
- 공사 시 발생하는 오수 처리대책 및 장비 투입에 따른 유류 오염사고 방지대책

라. 대기(소음·진동)

- 공사 시 대기오염물질, 소음·진동 발생 예측·분석에 따른 저감대책
 - 공정도 및 투입장비 내역 등
- 주변 정온시설 등에 미치는 영향에 따른 영향 저감대책
 - ※ (영향저감 대책) 발생·배출량 저감, 오염방지시설 설치, 배출기준 강화, 순차적 공사 등 공사계획 조정 등

마. 수리·수문

- 대상수역의 유황변화, 우수 유출량 변화, 홍수위 변화 등에 미치는 영향이 최소화 할 수 있는 저감대책 수립

6) 하천생태계 복원계획

- 사업의 시행으로 인하여 교란된 하천생태계를 복원하기 위한 계획 수립
- 자연형 하천 선형을 최대한 활용하고, 자연친화적 공법을 적용하는 방안

- 다양한 관목 및 초본의 식생이 용이한 호안공법의 선정 방안
- 사업내용에 보 등을 설치하는 계획이 포함된 경우 어류 이동에 적합한 어도 등의 설치방안
 - ※ 수해로 인하여 훼손된 하도, 하천식생대(수생, 습생, 수변식물)를 조속히 복구하여 수서생물의 서식처가 복원될 수 있는 방안을 강구하여 기술
 - ※ 준설사업 시행 시 어류의 서식처 및 부착조류의 감소 등 하천생태계 파괴 방지, 준설범위 조정, 순차적 준설실시 방안, 탁수발생 및 유하억제 대책 수립