

농림축산검역본부고시 제2026-40호

식물방역법 제10조제2항제2호, 같은 법 시행령 제6조제2항제7호 및 같은 법 시행규칙 제12조제2항에 따라 「수입금지식물 중 미국산 양벚 생과실, 소나무속 및 잎갈나무속 제재목, 호두, 플로리다주산 오렌지(탠저린 포함)와 자몽 생과실 및 캘리포니아주산 석류 생과실의 수입 금지 제외기준」을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2026년 9월 16일

농림축산검역본부장

**수입금지식물 중 미국산 양벚 생과실, 소나무속 및
잎갈나무속 제재목, 호두, 플로리다주산 오렌지(탠저린
포함)와 자몽 생과실 및 캘리포니아주산 석류 생과실의
수입금지 제외기준**

제정 1982. 4. 14. 농수산부고시 제1982-17호

개정 1989. 6. 15. 농수산부고시 제1989-38호

개정 1993. 2. 27. 농림부고시 제1993- 6호

제정 1994. 1. 14. 농림부고시 제1994- 4호

제정 1994. 11. 10. 농림부고시 제1994-61호

개정 1995. 3. 25. 농림수산부고시 제1995-19호

개정 1999. 8. 10. 농림부고시 제1999-48호

개정 1999. 8. 10. 농림부 고시 제1999-49호

개정 1999. 8. 10. 농림부고시 제1999-50호

개정 2002. 3. 11. 농림부고시 제2002-11호

개정 2003. 4. 11. 농림부고시 제2003- 17호

개정 2003. 5. 1. 농림부고시 제2003- 19호

개정 2005. 5. 24. 농림부고시 제2005- 37호

개정 2006. 5. 22. 농림부고시 제2006- 25호

제정 2008. 9. 29. 농림수산식품부고시 제2008- 84호

개정 2009. 6. 5. 농림수산식품부고시 제2009- 44호

개정 2009. 8. 21. 농림수산식품부고시 제2009- 97호

개정 2010. 11. 25. 농림수산식품부고시 제2010-122호

개정 2011. 6. 15. 농림수산식품부고시 제2011- 67호

제정 2012. 1. 13. 농림수산검역검사본부고시 제2012- 31호

개정 2013. 3. 23. 농림축산검역본부고시 제2013- 59호

개정 2013. 5. 14. 농림축산검역본부고시 제2013-122호

개정 2015. 4. 17. 농림축산검역본부고시 제2015-9호

개정 2018. 4. 13. 농림축산검역본부고시 제2018-13호

개정 2020.3.25. 농림축산검역본부고시 제2020-14호

개정 2021.3.10. 농림축산검역본부고시 제2021-15호

개정 2023.2.15. 농림축산검역본부고시 제2023-6호

개정 2026.9.16. 농림축산검역본부고시 제2026-40호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「식물방역법」 제10조제2항제2호, 같은 법 시행령 제6조제2항제7호 및 같은 법 시행규칙 제12조제2항에 따라 미국에서 상업적으로 생산된 양벚 생과실, 소나무속·잎갈나무속 제재목, 캘리포니아주산 미탈각호두, 플로리다주산 오렌지(탠저린 포함)·자몽 생과실 및 캘리포니아주산 석류 생과실을 한국으로 수입하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(참여기관) 제1조에 따른 미국산 생과실, 제재목 및 미탈각호두의 한국 수입 프로그램에 참여하는 기관은 다음 각 호와 같다.

1. 대한민국 농림축산식품부 농림축산검역본부(이하 "검역본부"라 한다)
2. 미국 농무부 동식물검역청(이하 "미국 동식물검역청"라 한다)

제2장 양벚 생과실

제1절 훈증소독 요건

제3조(적용 범위) 양벚 병의 일종인 *Blumeriella jaapii*(이하 "양벚잎반점병"이라 한다)가 발생하지 않는다고 증명된 다음 각 호의 지역에서 생산되고, 선적 전에 메칠브로마이드로 훈증소독된 미국산 양벚 생과실은 이 고시에서 정한 요건에 따라 한국으로 수입될 수 있다.

1. 캘리포니아주(16개 카운티): Calaveras, Contra Costa, Fresno,

Kern, Kings, Madera, Merced, Sacramento, San Benito, San Joaquin, Santa Clara, Stanislaus, Tulare, Butte, Yolo, Yuba

2. 워싱턴주(11개 카운티): Adams, Benton, Chelan, Douglas, Franklin, Grant, Kittitas, Klickitat, Okanogan, Walla Walla, Yakima

3. 아이다호주(7개 카운티): Ada, Canyon, Gem, Payette, Twin Falls, Washington, Owyhee

4. 오레곤주(3개 카운티): Umatilla, Wasco, Hood river

제4조(수송방법) 미국산 양벚 생과실은 선박화물, 항공화물 또는 항공휴대 수화물로 수입되어야 한다.

제5조(양벚잎반점병 무발생 유지) ① 제3조의 양벚잎반점병이 발생하지 않는다고 증명된 각 카운티는 예찰을 통해 양벚잎반점병의 무발생이 유지되고 있음이 증명되어야 한다.

② 미국 동식물검역청은 예찰조사 결과 양벚잎반점병이 검출되었을 경우 검역본부에 신속하게 통보하고, 해당 카운티산 양벚의 한국 수출을 중단하여야 한다.

③ 무발생 지역에서 양벚잎반점병이 발견될 경우 미국 동식물검역청은 세부적인 검출상황을 검역본부에 통보하여야 한다.

④ 검역본부는 양벚잎반점병 무발생 지역의 모니터링 방법 및 그 결과에 대하여 미국 동식물검역청에 확인을 요청할 수 있다.

제6조(생산지에서의 소독) 미국산 양벚 생과실은 미국 동식물검역청

이 인정하는 소독시설에서 포장하지 않은 상태로 다음의 소독처리 기준에 따라 처리되어야 하고, 미국 동식물검역청은 동 소독 결과를 확인하여야 한다.

소 독 처 리 기 준				
약 제 명	용적1m ³ 당 최소약량(g)	처리온도(℃)	처리기간	기 압
메칠브로마이드	64	6~12미만	2시간	상 압
메칠브로마이드	48	12~17미만	2시간	
메칠브로마이드	40	17~22미만	2시간	
메칠브로마이드	32	22이상	2시간	

제7조(포장 및 포장장소) 미국산 양벚 생과실은 제6조에 따라 소독처리 후 유해병해충이 침입할 우려가 없는 방충시설이 설비된 장소에서 포장되고, 수송 도중에 유해병해충이 침입할 수 없는 포장 재료로 포장되어야 한다.

제8조(수출검역 및 증명) ① 미국산 양벚 생과실은 제6조에 의한 소독처리 후 미국 동식물검역청의 검역을 받고, 동 기관이 발급한 식물검역증명서(Phytosanitary Certificate)가 첨부되어야 한다. 미국의 검역관은 한국의 검역대상 병해충의 검사 및 과실에서 *Wilsonomyces carpophilus* 또는 양벚잎반점병의 병징 유무를 확인하여야 한다.

② 제1항에 따른 식물검역증명서에는 다음 각 호가 반드시 기재되어야 한다.

1. 소독처리내용(약제명, 약량, 처리온도, 처리시간 등)
2. 원산지(카운티 명까지 기재)
3. "이 화물은 검역 결과, *Wilsonomyces carpophilus* 및 양벚잎반점병에 감염되지 않았다(As a result of the inspection this shipment of cherries is believed to be free of *Wilsonomyces carpophilus* and *Blumeriella jaapii*.)"
- ③ 제1항에 따른 검사 결과 합격된 미국산 양벚 생과실의 각 포장 또는 팔릿은 봉인되어 있어야 하며, 표면에는 미국 동식물검역청의 검사에 합격된 사실을 확인할 수 있는 표시가 되어있어야 한다.

제9조(수입검역) ① 검역본부 식물검역관은 한국의 식물방역법에 따라 수입항구 또는 공항에서 미국산 양벚 생과실에 대한 수입검역을 실시하여야 한다.

- ② 수입검역 결과 다음 각 호의 사항에 해당되는 경우에는 당해 생과실을 폐기 또는 반송 한다.
1. 식물검역증명서가 첨부되지 않았거나, 제8조제2항의 기재사항이 없는 경우
 2. 다음 각 목의 살아있는 검역병해충이 발견되었을 경우
 - 가. 코드린나방(*Cydia pomonella*)
 - 나. 미국사과애기잎말이나방(*Grapholita prunivora*)
 - 다. 복숭아뽕나방(*Anarsia lineatella*)
 - 라. 서부양벚과실파리(*Rhagoletis indifferens*)

마. 사과과실파리(*Rhagoletis pomonella*)

바. Black Cherry Fruit Fly(*Rhagoletis fausta*)

사. 연갈색사과잎말이나방(*Epiphyas postvittana*)

③ 수입검역 결과 다음 각 호의 사항에 해당되는 경우에는 당해 상자 또는 팻을 폐기 또는 반송한다.

1. 봉인 또는 합격 표시가 없는 상자 또는 팻이 발견된 경우
2. 포장에 파손된 상자 또는 팻이 발견된 경우

④ 수입검역 결과 양벚잎반점병 또는 *Wilsonomyces carpophilus*가 검출된 경우에는 당해 화물을 폐기 또는 반송한다. 미국 동식물검역청과 검역본부에 의해 감염 원인이 밝혀지고 적절한 시정조치가 취해질 때까지 해당 양벚잎반점병이 검출된 카운티산 양벚의 수입을 중지한다.

⑤ 제2항 및 제4항에 언급된 이외의 살아있는 한국의 검역병해충이 발견된 경우에는 한국 식물방역법의 관련 규정에 따라 처분한다.

제2절 비 훈증요건(시스템 어프로치 요건)

제10조(적용 범위) 제1절의 수입요건에 따라 양벚잎반점병의 무발생 상태가 유지되고 있는 다음의 캘리포니아주 16개 카운티에서 생산된 양벚 생과실은 이 고시에서 정한 요건에 따라 한국으로 수입될 수 있다.

- 캘리포니아주(16개 카운티): Calaveras, Contra Costa, Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, Sacramento, San Benito, San

Joaquin, Santa Clara, Stanislaus, Tulare, Butte, Yolo, Yuba

제11조(검역병해충) 제2절에 따라 수입되는 양벚 생과실의 검역병해충은 다음 각 호와 같다.

1. 양벚잎반점병(Cherry Leaf Spot; *Blumeriella jaapii*)
2. Shot Hole Disease(*Wilsonomyces carpophilus*)
3. 코드린나방(Codling Moth; *Cydia pomonella*)
4. 미국사과애기잎말이나방(Lesser Appleworm; *Grapholita prunivora*)
5. 복숭아뽕나방(Peach Twig Borer; *Anarsia lineatella*)
6. 서부양벚과실파리(Western Cherry Fruit Fly; *Rhagoletis indifferens*, 이하 "WCFF"라 한다)
7. Black Cherry Fruit Fly(*Rhagoletis fausta*, 이하 "BCFF"라 한다)
8. 사과과실파리(Apple Maggot; *Rhagoletis pomonella*)
9. 연갈색사과잎말이나방(Light Brown Apple Moth; *Epiphyas postvittana*)
10. Oblique banded leaf roller(*Choristoneura rosaceana*)

제12조(수출과수원 및 선과장의 등록) ① 한국 수출용 양벚을 생산하는 과수원은 미국 동식물검역청에 등록하여야 한다.

② 한국 수출용 양벚을 선과 및 포장하고자 하는 선과장은 미국 동식물검역청에 등록하여야 한다.

③ 미국 동식물검역청은 매년 수출 개시 전에 선과장 목록을 검역본부에 제공하여야 한다.

제13조(수출 과수원 방제) 재배자는 수출과수원에 한국의 검역병해충이 발생하지 않도록 Federal State Cooperative Extension Service의 방제지침에 따라 적절히 방제조치를 하여야 한다. **미국 동식물검역청**은 등록된 수출과수원이 Federal State Cooperative Extension Service의 지침에 따라 관리되고 있는 것을 보장하여야 한다.

제14조(코드린나방 예찰) ① 병해충자문관(commercial pest consultant)은 각 수출용 양벚 과수원에 대해 페로몬 트랩을 사용하여 코드린나방 성충의 발생 상황 예찰을 수행하여야 한다. 트랩조사는 매년 과실 **지름**이 0.5인치(1.25cm)일 때부터 수확이 종료될 때까지 실시되어야 한다. 수확일이 다른 품종의 경우 과실의 수확이 끝날 때 까지 트랩조사가 실시되어야 한다.

② 코드린나방 페로몬트랩은 수출과수원 별로 최소 2개를 설치하여야 한다.

③ 14헥타르를 초과하는 과수원의 경우 다음과 같이 7헥타르 당 1개의 트랩을 추가 설치해야 한다.

- 14 헥타르 이하 = 2개 트랩
- 14-21 헥타아르 = 3개 트랩
- 21 헥타아르 이상 = 3개 트랩에 7헥타르마다 1개 트랩 추가

④ 트랩은 가능한 한 과수원 내부에 위치해야 하며, 과수원의 가장자리를 따라 300미터 마다 설치되어야 한다. 호두 과수원과 인접한

과수원에서는 1개 트랩을 호두 과수원과 인접한 가장자리에 설치하여야 한다.

⑤ 트랩조사는 병해충자문관에 의해 일주일 간격으로 실시되고, 조사결과는 **미국 동식물검역청**이 개발한 기준에 따라 기록되어야 한다. **미국 동식물검역청**은 **검역본부**가 요구하는 경우 예찰 기록을 제공하여야 한다.

⑥ 페로몬은 매 4주 간격으로 교체되어야 한다

⑦ **미국 동식물검역청** 또는 캘리포니아 카운티 농업부는 예찰트랩 조사 프로그램을 감독하여야 한다.

⑧ 상기의 조사결과 캘리포니아 생산지역에서 일주일 동안 한 트랩에 5.0마리 이상의 코드린나방이 검출된 경우 **미국 동식물검역청**은 해당 과수원을 당해 연도 수출에서 제외하여야 한다. 불합격 과수원 산 생과실은 남은 기간 동안 제1절 훈증소독 요건에 따라 증명되고 훈증되어 수출될 수 있다.

제15조(과실파리 무발생지역 증명) ① **미국 동식물검역청** 또는 캘리포니아 카운티 농업부는 별표 1의 "캘리포니아주 무발생지역의 양벚과실파리 검출에 대한 긴급조치 계획"(이하 "긴급조치 계획"이라 한다)에 따라 과실파리에 대한 정기적인 예찰조사를 수행하여야 한다.

② **검역본부**는 필요시 과실파리 모니터링 결과 및 예찰조사에 대한 추가 자료를 요청할 수 있다.

③ WCFF 또는 BCFF가 검출되면 해당 캘리포니아 카운티 농업부는 즉시 **미국 동식물검역청**에 통보하고 긴급조치 계획에 따라 조치를 취하여야 한다. WCFF 또는 BCFF가 존재한다고 판단되는 밀도(정의: 유충, 번데기 또는 교미된 암컷이 검출되거나 2마리 이상의 성충이 동일한 세대기간동안 1마일 이내에 검출되는 경우)가 확인되면, 캘리포니아 카운티 농업부는 박멸조치를 취하여야 한다.

④ **미국 동식물검역청**은 WCFF 또는 BCFF의 검출을 **검역본부**에 즉시 통보해야 한다. WCFF 또는 BCFF의 발생 밀도가 확인되면 **미국 동식물검역청**은 비 훈증요건(시스템 어프로치 요건)에 의한 해당 카운티산 양벚은 박멸이 확인될 때까지 한국 수출을 중단하여야 한다.

⑤ WCFF 또는 BCFF의 박멸을 위해서는 최초 검출된 생활사를 포함하여 3세대 동안 트랩에서 검출되지 않아야 한다.

⑥ 수출이 중단된 카운티산 생과실은 남은 기간 동안 제1절 훈증소독 요건에 따라 증명되고 훈증수출될 수 있다.

⑦ **미국 동식물검역청**은 긴급조치 계획에 개정사항이 있는 경우 **검역본부**에 통보하여야 한다.

제16조(생과실 검사) **미국 동식물검역청** 또는 **미국 동식물검역청** 협력기관(Cooperators)은 과수원 로트별로 다음 각 호에 따라 생과실 검사를 수행하여야 한다.

1. 도착검사(Arrival Inspection): 수확된 생과실이 선과장에 도착하

면 **미국 동식물검역청** 협력기관의 감독 하에 선과장 직원들이 선과장에 도착한 과수원 로트별로 300개의 과실 샘플을 설탕물부유법 검사를 위해 무작위로 채취하여야 한다. 검역대상 해충이 검출되지 않은 로트에 대하여 선과를 실시한다.

2. 추가검사(Additional Inspection): 양벚 생과실의 선과 과정에서 과수원 로트별로 700개의 과실 샘플을 채취하여 설탕물부유법으로 검역대상 해충의 감염여부를 검사한다.

3. 생과실 검사에서 WCFF 또는 BCFF가 발견된 해당 카운티산 양벚은 박멸이 확인되기 까지 비 훈증요건(시스템 어프로치 요건)에 의한 한국으로의 수출을 중단하여야 한다.

4. 생과실 검사에서 과실파리를 제외한 살아있는 검역대상 해충이 검출되는 경우, 당해 과수원은 당해 시즌의 나머지 기간 동안 비 훈증요건(시스템 어프로치 요건)에 의한 수출을 중단하여야 한다.

5. **미국 동식물검역청** 또는 **미국 동식물검역청** 협력기관은 생과실 검사 기록을 유지하여야 하고, **검역본부**가 요구하는 경우 검사 기록을 제공하여야 한다.

제17조(수출검역) ① **미국 동식물검역청** 또는 **미국 동식물검역청** 협력기관은 수출 전에 화물별로 각 로트별로 최소 2개 상자가 포함되도록 최소 1%의 무작위 샘플을 검역하여 한국의 검역 대상 병해충이 없음을 확인하여야 한다.

② **미국 동식물검역청**은 수출검역에서 한국의 검역 대상 병해충이

발견되면 즉시 **검역본부**에 통보하여야 한다.

③ 수출검역에서 WCFF 또는 BCFF가 검출될 경우 해당 카운티산 양벚은 박멸이 확인될 때 까지 비 훈증요건(시스템 어프로치 요건)에 따른 수출을 중단한다.

④ 수출검역에서 과실파리류를 제외한 살아있는 검역 병해충이 검출될 경우 해당 과수원은 당해 연도 남은 기간 동안 비 훈증요건(시스템 어프로치 요건)에 따른 수출을 중단한다.

⑤ 수출이 중단된 과수원 또는 카운티산 생과실은 남은 기간 동안 제1절 훈증소독 요건에 따라 증명되고 훈증되어 수출될 수 있다.

제18조(수출 선과장에서의 관리) ① **미국 동식물검역청** 또는 **미국 동식물검역청** 협력기관은 수출 선과장의 식물검역 상태를 매년 수출 전에 점검하고, 정기적인 선과장 내부의 소독을 위한 조치를 확인하여야 한다.

② 수출 선과장은 병해충 재오염 방지를 위한 시설(예: 방충망, 에어커튼·고무커튼·이중 자동 폐쇄문 또는 기타 방충시설)을 설치하여야 한다. 다만, 방충시설이 없는 경우에는 유해 병해충의 재감염을 방지하기 위하여 선과 후 즉시 비닐봉지 등으로 포장하거나 다른 방충용 포장을 실시하여야 한다.

③ 한국 수출용 양벚 생과실은 수출용이 아닌 과수원에서 생산된 양벚 및 기타 생과실과 별도로 선과되어야 하며, 저장 또는 선적 시 다른 과실과 혼적되지 않도록 관리되어야 한다.

④ 선과 절차는 일반적인 상업적 선과 절차에 따르며, 과실 표면 부착 해충 및 오염물 제거를 위한 세척 과정이 반드시 포함되어야 한다.

⑤ 한국 수출용 양벚 생과실에는 잎, 줄기, 흙 등과 같은 오염물질이 없어야 하고, 보관 및 수송 중 병해충이 재감염되지 않도록 포장되어야 한다.

⑥ 각 포장상자 외부에는 수출 과수원의 등록된 재배자 로트 번호와 선과장명이 표시되어야 한다. 각 포장상자 또는 **팻릿** 외부에는 "한국 수출용(For Korea)"임이 표시되어야 한다.

⑦ 수출 검역에 합격된 화물의 각 포장 또는 **팻릿**은 봉인되어 있어야 하며, 표면에는 **미국 동식물검역청**의 검사에 합격된 사실을 확인할 수 있는 표시가 되어 있어야 한다. 선박화물의 경우 컨테이너 번호와 봉인번호는 선적 서류 또는 식물검역증명서에 포함되어야 한다.

제19조(식물검역증명서 첨부) 수입 양벚 화물은 다음 각 호가 부기된 **미국 동식물검역청** 또는 **미국 동식물검역청** 협력기관이 발행한 식물검역증명서가 첨부되어야 한다.

1. "이 화물은 **검역본부**와 합의된 요건에 부합하며, 검역결과 양벚 잎반점병, Shot hole disease, 코드린나방, 미국사과애기잎말이나방, 복숭아빨나방, 서부양벚과실파리, Black cherry fruit fly, 사과과실파리, 연갈색사과잎말이나방, Oblique banded leaf roller에 감염되

지 않은 것이 확인되었음" (This consignment complies with the requirements agreed by the APQA and inspected and found to be free of *Blumeriella jaapii*, *Wilsonomyces carpophilus*, *Cydia pomonella*, *Grapholita prunivora*, *Anarsia lineatella*, *Rhagoletis indifferens*, *Rhagoletis fausta*, *Rhagoletis pomonella*, *Epiphyas postvittana*, and *Choristoneura rosaceana*.)

2. 원산지(카운티명) 및 수출 선과장 이름

제20조(수입검역) ① **검역본부** 식물검역관은 수입항구 또는 공항에서 미국산 양벚 생과실에 대한 수입검역을 실시하여야 한다.

② 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해 생과실을 폐기 또는 반송한다.

1. 식물검역증명서가 첨부되지 않았거나, 제19조의 부기사항이 식물검역증명서에 없는 경우

2. 제11조의 한국 검역병해충이 발견된 경우

3. 식물검역증명서 또는 선적서류에 기재된 컨테이너 번호 및 봉인 번호가 일치하지 않은 선박화물

③ 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해 상자 또는 **팔릿**을 폐기 또는 반송한다.

1. 포장상자 외부에 등록된 재배자 로트 번호 또는 선과장명이 표시되지 않은 경우

2. 포장상자 및 **팔릿** 외부에 "한국 수출용(For Korea)" 표시가 없는

경우

3. 봉인 또는 합격 표시가 없는 상자 또는 **팔릿**이 발견된 경우

4. 포장이 파손된 경우

④ 수입검역 과정에서 살아있는 *Cydia pomonella*, *Rhagoletis indifferens*, *Rhagoletis fausta*, *Rhagoletis pomonella*가 검출된 경우 원인 규명 및 개선조치가 마련될 때까지 비 훈증요건(시스템 어프로치 요건)에 의한 캘리포니아주산 양벚 생과실의 수출은 중지된다. 수출 중지기간 동안 제1절 훈증소독 요건에 따라 증명되고 훈증되어 수출이 가능하다.

⑤ 수입검역 과정에서 살아있는 *Grapholita prunivora*, *Anarsia lineatella*, *Epiphyas postvittana*, *Choristoneura rosaceana*가 검출된 경우 해당 과수원은 당해년도 남은 기간 동안 비 훈증요건(시스템 어프로치 요건)에 의한 양벚 생과실의 수출은 중지된다. 수출 중지기간 동안 제1절 훈증소독 요건에 따라 증명되고 훈증되어 수출이 가능하다.

⑥ 수입검역 결과 *Blumeriella jaapii* 또는 *Wilsonomyces carpophilus*가 검출된 경우에는 당해 생과실을 폐기 또는 반송하고, **미국 동식물검역청**과 **검역본부**에 의해 감염 원인이 밝혀지고 적절한 시정조치가 취해질 때까지 *Blumeriella jaapii*가 검출된 해당 카운티산 양벚의 수입을 중지한다.

⑦ 평가되지 않은 새로운 병해충이 발견되는 경우 병해충위험분석

실시 후 필요한 검역조치를 결정한다.

제21조(국외생산지조사) ① **검역본부**는 매년 수출 시즌 중 일정 기간 동안 코드린나방에 대한 트랩조사 및 생과실 검역, 과실판리의 예찰 및 긴급조치 상황, 또는 기타 수확 후 위생관리시스템 이행상황에 대하여 국외생산지 조사를 실시하여야 한다. 동 프로그램의 안전성이 확인되면 국외생산지조사의 필요성을 재검토할 수 있다.

② 국외생산지조사에 필요한 비용은 **검역본부** 지급기준에 따라 미국측에서 부담하여야 한다

③ **미국 동식물검역청**은 국외생산지조사 출발 이전에 조사일정 및 초청서신을 **검역본부**에 제공하여야 한다.

제22조(기타) ① 본 요건에 언급하지 않은 세부 검역 절차는 한국의 식물방역법과 관련 규정에 따른다.

② 검역대상 병해충의 검출 또는 수입요건 위반사항이 지속될 경우에는 미국산 양벚의 수입요건은 중단 또는 재검토 될 수 있다.

제3장 소나무속 및 잎갈나무속 제재목

제23조(적용국가 및 제재목의 범위) 미국(본토에 한함)으로부터 발송되어진 소나무속(*Pinus*속) 및 잎갈나무속(*Larix*속) 제재목으로써 고열건조(Kiln Dry) 처리된 것에 한한다.

제24조(수송방법) 소나무속 및 잎갈나무속 제재목은 선박화물, 항공화물 또는 항공휴대 수화물로 수입되어야 한다.

제25조(생산지에서의 고열건조 처리) **미국 동식물검역청**이 지정하는 처리시설에서 다음의 기준에 따라 고열건조 처리하고, **미국 동식물검역청**이 동 처리 사실을 확인해야 한다.

○ 고열건조(Kiln Dry) 처리기준

- 목재 내부 중심부 온도: 최저 56℃ 이상

- 처리시간: 최소 30분 이상

제26조(생산지에서의 검역 및 증명) ① **미국 동식물검역청**은 한국으로 수출될 소나무속 및 잎갈나무속 제재목을 고열건조(Kiln Dry) 처리할 처리시설을 지정해야 하며, 각 처리시설과 각각의 처리시설에 가입된 제재소에서 사용할 「고열건조(Kiln Dry) 처리표시마크」(KD logo stencil-marks)를 **검역본부**에 제공해야 한다.

② **미국 동식물검역청**은 고열건조 처리시설에 대한 검사를 실시해야 하며, 등록된 시설에 점검을 실시해야 한다.

③ 각 처리시설에서는 고열건조(Kiln Dry)처리기록을 한국 내 수입항에서의 수입검역이 완료될 때까지 보관하여야 한다.

④ 제25조에 따라 고열건조(Kiln Dry) 처리된 제재목의 각 포장단 위에는 「KD처리마크」를 찍어야 하며, **미국 동식물검역청**이 발급한 식물검역증명서가 첨부되어야 한다.

⑤ 식물검역증명서에는 다음을 부기하여야 한다.

“이 선적물에 포함된 모든 제재목은 지정된 시설에서 ‘소나무재선충’의 치사기준인 최저 목재내부 중심온도 56℃에서 30분간 처리되었

음.(The sawn wood in this shipment has been kiln dried treated at designated facilities to achieve to achieve a minimum wood core temperature of 56 degrees °C for 30 minutes which is the schedule lethal to the pine wood nematode.)”

제27조(수입검역) ① 수입항에서의 검역결과, 다음 각 호에 해당되는 경우에는 당해 제재목을 폐기 또는 반송한다.

1. 제26조제1항에 따라 **미국 동식물검역청**이 제공한 KD logo stencil-marks 표시가 없는 화물
2. 식물검역증명서가 첨부되어 있지 않거나, 동 증명서상에 제26조 제5항에서 언급하고 있는 부기사항이 없는 화물
3. 전체 표면적의 약 1/3 이상 **나무껍질이** 부착되어 있는 제재목을 포함하고 있는 화물

② 검역결과 수분함량이 20%를 초과하는 제재목이 발견된 경우, 합격여부 판정을 보류하고, 해당 화물의 미국 내 고열건조 처리시설에 보관되어 있는 ‘고열건조 처리기록’을 검토 확인한 후 해당 화물의 반입 허용 여부를 결정한다.

③ 검역결과 살아있는 ‘소나무재선충’이나 그 매개충이 발견된 경우, 해당 화물을 폐기 또는 반송함은 물론, 동 해충이 발견된 이유가 규명되어 시정될 때까지 본 고시에 의한 「미국산 제재목의 수입금지 제외기준」의 시행을 보류한다.

④ 검역결과 한국의 규제병해충이 발견된 경우, 당해 화물은 대한민

국 식물방역법에 따라 폐기, 반송 또는 소독처리 한다.

제28조(기타) ① 제27조의 수입검사 결과 폐기 또는 반송 사례 누계가 3회 이상이 될 경우, 미국 내 고열건조(KD)처리 시설에 대한 현지확인을 실시하고, 그 원인을 규명하여 시정한다.

② 이 고시에 정하지 아니한 세부내용과 검역절차 및 검역결과에 따른 처분기준 등은 농림축산검역본부장이 따로 정할 수 있다.

제4장 호두

제29조(적용국가 및 범위) 미국 캘리포니아주의 병해충 방제를 철저히 실시한 지역에서 생산된 미탈각 호두에 한한다.

제30조(수송방법) 미국 캘리포니아주산 미탈각 호두는 선박화물 또는 항공화물로 수입되어야 한다.

제31조(생산지에서의 소독 및 감독) ① 미탈각 호두는 미국 증명 담당 검역관의 감독 하에 훈증소독 되어야 하며, 이 훈증소독 처리는 **미국 동식물검역청**이 승인한 훈증소독시설에서만 실시된다. **검역본부**와 **미국 동식물검역청**의 요건에 부합하지 않는 훈증상은 승인되지 않을 것이다.

② 소독처리기준은 다음과 같다.

약제명	약량	처리 시간	처리 온도	훈증상의 종 류	압력	화물 적재율
메칠브로마이드 (MB)	56g/m³	4 시간	15.6℃ 이상	진공 훈증상	100mmHg = 26 inch	55% 이하

③ 훈증소독시설의 확인 및 소독과정의 입회는 다음 각 호에 따라 실시하여야 한다.

1. 훈증상은 다음의 요건에 부합하거나 이 요건을 초과하여야 한다.
미국 증명 담당 검역관은 이 훈증상이 **검역본부**와 **미국 동식물검역청**의 요건에 부합함을 보장하기 위하여 압력을 확인한다.

○ 훈증상의 **공기 차단** 확인 기준

- 훈증상은 다음 기준 중의 하나에 부합하여야 한다..

단위: mmHg

경과시간	최초	4시간	16시간	24시간
압력	100이하	125이하	164이하	176이하

2. 미국 증명 담당 검역관은 약량의 적정여부 및 훈증시간 준수 여부를 확인한다.

3. 미국 증명 담당 검역관은 온도와 압력이 소독처리기준에 부합하는지 여부를 확인한다.

4. 압력시험 및 소독하는 동안 발생하는 문제는 승인 전에 시정한다.

5. **미국 동식물검역청**은 훈증소독시설, 훈증소독 및 압력시험과 관련된 모든 서류를 기록 및 보관하여야 하며, **검역본부**의 요청이 있는 경우 관련 서류는 제공되어야 한다.

④ 대한민국 수출용 미탈각 호두 화물은 선적 전에 제31조제2항에 따라 소독한다.

⑤ **미국 동식물검역청**은 매년 한국 수출 개시 전에 승인한 훈증소독시설 목록을 **검역본부**에게 제공하여야 한다.

제32조(수출검역) 미국 증명 담당 검역관은 다음 각 호에 따라 수출 검역을 실시한다.

1. 소독이 완료된 각 화물에 대하여 1%의 비율로 별표 2의 한국 검역병해충의 유무를 검역한다.

2. 수출검역에서 발견된 모든 살아있는 병해충은 미국 증명 담당 검역관에 의해 분류동정되고 적절한 조치를 취하여야 한다. **미국 동식물검역청**은 매년 수출시즌 종료 후 분류동정 및 조치 결과를 **검역본부**에게 통보하여야 한다.

3. 살아 있는 코드린나방이 발견된 경우, 해당 화물은 한국으로 수출될 수 없으며, **미국 동식물검역청**이 문제의 원인을 조사하여 그 원인이 밝혀지고 시정될 때까지 해당 훈증소독시설에서의 훈증소독을 중지한다.

4. 동 검역에서 살아있는 다른 검역병해충이 발견된 경우, 해당 화물은 한국으로 수출될 수 없다.

5. 한국의 검역대상 이외의 병해충이 발견된 화물에 대하여는 검역 조치를 취하지는 않는다. 다만, 한국 도착항에서의 통관지연을 피하기 위하여 수출물량에서 제외시키도록 권고한다.

6. 병해충의 재감염을 막기 위하여 적재 전에 호두 수송용 컨테이너를 검역한다.

제33조(증명) ① 미국 증명 담당 검역관은 수출검역에 합격한 소독처리된 미탈각 호두에 대하여 식물검역증명서 또는 일괄 식물검역증명서(Master Phytosanitary Certificate)를 발급한다.

② 식물검역증명서 또는 일괄 식물검역증명서에는 다음 각 호의 사항이 부기되어야 한다.

1. 소독처리 내용(처리일자, 약제명, 약량, 처리시간 및 처리온도 포함)

2. "This shipment of walnuts is free of walnut blight." (국문 번역: 이 호두 화물은 호두갈색썩음병에 감염되지 않았음)

③ 미국 증명 담당 검역관은 훈증소독의 적정 여부를 증명하기 위하여 진공 훈증상 압력 기록지 및 검역결과서(원본 또는 사본)를 각 식물검역증명서에 첨부하여야 한다.

제34조(검역 표시, 보관 및 분할선적) ① 미국 증명 담당 검역관은 수출검역에 합격한 소독처리된 미탈각 호두에 대하여 다음 각 호에 따라 검역 표시 및 보관될 수 있도록 조치하여야 한다.

1. 미탈각 호두를 포장한 자루(bag) 또는 종이상자(fiberboard carton)에는 다음 각 목의 사항을 기재한 라벨 또는 꼬리표를 붙인다.

가. "Treated" (국문 번역: 소독처리됨)

나. "For Export to Korea" (국문 번역: 대한민국 수출용)

2. 검역 표시가 완료된 미탈각 호두는 즉시 선적 컨테이너에 적재하

거나 검역적으로 안전한 창고에 보관하여 병해충 재감염을 방지하기 위한 조치를 취한다.

3. 소독을 완료한 화물은 안전하게 보관되어야 한다.

4. 대한민국 수출용으로 보관 중인 훈증소독 처리되고 검역된 미탈각 호두는 적절히 표시하여 쉽게 구분할 수 있도록 한다.

5. 미국 증명 담당 검역관은 병해충 재감염 및 다른 화물과 섞이지 않도록 적절히 보관되고 있음을 보장하기 위해 훈증소독된 호두의 저장 조건을 확인한다.

6. 미국 증명 담당 검역관은 각 식물검역증명서상의 검역일로부터 30일 이상 보관된 호두 화물에 대하여는 재검역을 실시하고, 다시 증명한다.

② 미국 증명 담당 검역관은 분할선적 대상 화물에 대하여 다음 각 호에 따라 조치하여야 한다.

1. 미국 증명 담당 검역관은 검역에 합격한 각각의 분할선적 대상 화물에 대하여 다음 각 목의 부기사항이 기재된 식물검역증명서를 발급한다.

가. "This shipment is composed solely of walnuts covered by attached MPC No _____(_____ packages)." (국문 번역: 이 화물은 첨부된 일괄 식물검역증명서(MPC _____, _____ packages)로 증명된 호두로만 이루어져 있음)

나. 컨테이너 봉인번호

2. 각 식물검역증명서에는 일괄 식물검역증명서(MPC) 또는 동 증명서의 공인된 사본이 첨부되어야 한다. 일괄 식물검역증명서는 발급일로부터 1년간 유효하다.

3. 컨테이너는 봉인되어야 한다.

제35조(수입검역) ① **검역본부** 식물검역관은 화물이 수입항에 도착하면 다음 각 호의 사항을 확인한 후 이상이 있는 경우 당해 화물의 일부 또는 전부를 폐기·반송한다.

1. 식물검역증명서 첨부 및 부기사항
2. 진공훈증상 압력기록지 및 검역결과서 첨부
3. 검역 표시
4. 컨테이너 봉인

② **검역본부** 식물검역관은 상기 사항에 이상이 없는 경우 한국의 식물방역법 및 관련 규정에 따라 수입검역을 실시한다.

③ 수입검역에서 살아있는 코드린나방이 발견된 경우, 당해 화물은 폐기 또는 반송된다. **검역본부**는 문제가 확인되고 시정될 때까지 해당 훈증소독시설로부터의 수출을 중지할 수 있도록 동 화물 관련 위반 내용을 **미국 동식물검역청**에 통보한다.

④ 수입검역에서 코드린나방 외에 다른 검역병해충이 발견된 경우, 해당 화물은 소독처리, 폐기 또는 반송된다.

제36조(국외생산지조사) ① **검역본부** 식물검역관은 **미국 동식물검역청** 검역관과 합동으로 수출 시점에 동 검역요건의 이행사항 전반에

대하여 국외생산지조사를 실시한다.

② 국외생산지조사는 3년 동안 실시한 후 지속 여부를 재평가할 수 있다.

③ **미국 동식물검역청**은 국외생산지조사 1개월 전까지 **검역본부**에게 **검역본부** 식물검역관의 국외생산지조사를 문서로 요청하여야 한다. 이 요청서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 국외생산지조사 실시 기간
2. 수출 예정물량
3. 소독처리 일정 및 장소

④ **검역본부** 식물검역관의 국외생산지조사에 소요되는 모든 경비는 한국의 지급 기준에 따라 미국 측이 부담하여야 한다.

⑤ 미국 측은 **검역본부** 식물검역관에게 교통수단 및 통역관 배정 등 제반 편의를 제공하여야 한다.

제37조(프로그램 재검토 및 기타) ① **검역본부**는 검역요건의 위반 사항이 발생하거나, 검역병해충이 지속적으로 검출되는 경우에는 국외생산지검역 재개를 포함한 요건 재검토 등 필요한 검역 조치를 결정할 수 있다.

② 이 요건에 언급되지 않은 사항은 한국 식물방역법의 관련 규정에 따라 처리될 것이다.

제5장 플로리다주산 오렌지(탠저린 포함)와 자몽

제1절 카리브과실파리 무발생지역산

제38조(적용지역 및 식물) 미국 플로리다주산 오렌지(탠저린 포함) 및 자몽 생과실로서 미국 농무부(USDA)가 트랩조사(negative trapping) 또는 유살제 살포(bait spray)를 실시하여 카리브과실파리 (*Anastrepha suspensa*)가 발생하지 않는 것으로 결정한 지정지역 (designated area)에서 생산된 것이어야 한다.

제39조(수송방법) 미국 플로리다주산 오렌지 및 자몽 생과실은 선박 화물 또는 항공화물로 수송되어야 한다.

제40조(카리브과실파리 무발생지역산 증명 절차) 미국 농무부는 해당 생과실에 대하여 다음의 저위험지역에서 증명절차 또는 일반위험지역에서 증명절차를 통하여 카리브과실파리가 발생하지 않는 지정지역산임을 증명한다. 이 지정지역은 카리브과실파리 선호 기주식물로부터 일정한 거리를 유지하고 있어야 한다. 선호 기주식물이라는 착과할 수 있는 구아바(common guava), 케이틀리구아바(catelley guava) 수리남 체리(surinam cherry), rose apple 및 비과(loquat)를 말한다. 카리브과실파리 무발생증명절차의 세부실시 방법은 별표 3의 한국 수출을 위한 플로리다주산 감귤류 카리브 과실파리 조사 방법(Survey protocol for Caribbean Fruit Fly of Florida citrus fruit to Korea)에 따른다.

제41조(지정 또는 완충지역에서 카리브과실파리가 발견되었을 경우 미국 농무부의 조치) ① 트랩조사 결과 카리브과실파리가 발견

된 경우 **검역본부**에 빠른 시일 내에 통보한다.

② 트랩조사 결과 지정지역 또는 그 주변 완충지역에서 유충 또는 번데기가 발견된 경우 당해 지정지역은 그 시즌 전체기간 동안 수출지역에서 즉시 제외한다.

③ 카리브과실파리 발견 시 세부적인 조치사항은 별표 3에 따른다.

④ 만일 카리브과실파리 발견으로 인하여 특정한 지정지역에 대한 증명절차가 중단되고, 그 특정지역으로부터의 수출을 중단할 필요가 있는 경우에는 당해 지정지역만 영향을 받게 된다. 특정한 지정지역산 과실의 증명에 대한 손실은 다른 지정지역산 과실의 증명에 영향을 주지 않는다.

⑤ 지정지역산 과실이 이미 선적되어 한국으로 수송 중에 그 지정지역에서 카리브과실파리가 발견된 경우, **검역본부**는 운송 중에 있는 해당 과실에 대하여 도착지에서 보다 철저히 검역한다.

제42조(표시) 상자나 용기의 위쪽 표면 또는 측면에 “지정지역 (designated area)”이란 용어와 지정지역 식별코드가 표시되어야 한다.

제43조(선과장) ① 미국 농무부는 과실 포장과정을 감독한다.

② 수출하고자 하는 지정지역산 과실은 비지정지역산 과실 또는 다른 지정지역산 과실과 혼합되지 않도록 명확하게 표시된 라인에서만 포장하여야 한다.

③ 선과장은 카리브과실파리 감염지역으로부터 3마일(4.8km)이상

떨어져 있어야 하며, 3마일 이내에 있는 경우, **미국 동식물검역청** 검역관의 판단으로 포장하는 동안 카리브과실파리의 감염위험이 있다고 판단되는 경우에는 포장장소의 800피트(244m) 이내에 있는 모든 선호 기주식물에 대하여 유살제를 7일~10일 간격으로 지상 살포하여야 한다.

제44조(선적 화물) ① 과실을 적재한 컨테이너는 선적 전 감염을 방지하기 위한 안전조치가 취해져야 한다.

② 증명된 과실은 선적 전 모든 기간 동안 타 물품으로부터 격리되어야 하고, 안전조치가 취해져야 한다.

③ 과실을 수송하는 차량 또는 컨테이너는 플로리다주를 출발하기 전에 미국 농무부의 감독 하에 봉인되어야 한다.

제45조(수입검역) ① 한국에서의 수입검역은 한국의 관련 규정 및 절차에 따라 실시한다.

② 수입검역 과정에서 카리브과실파리가 발견되는 경우 다음 각 호에 따라 조치한다.

1. 해당 화물은 폐기, 반송 또는 재수출한다. 관련 화물이나 동일한 지정지역에서 수확되어 수송 중에 있는 화물은 폐기, 반송 또는 재수출한다.

2. 문제의 원인이 밝혀질 때까지, 미국 농무부는 해당 지정지역에 대하여 추가적인 식물검역증명서 발급을 중단한다.

제46조(식물검역증명서의 부기) 화물에 첨부되는 식물검역증명서에

는 다음 각 호를 부기하여야 한다.

1. "이 화물은 플로리다 카리브과실파리 약정에 의해 지정된 지역에서 생산되었으며 **미국 동식물검역청**에 의한 수출검사 결과, 카리브과실파리에 감염되지 않은 것으로 믿어짐(This shipment is believed to be free of Caribbean fruit fly as a result of originating from a Florida Caribbean Fruit Fly Protocol designated area and export inspection by APHIS)"

2. "플로리다 카리브과실파리 무발생 지역 (지역 번호), (수량) 박스 [Florida Caribbean Fruit Fly free area (insert area number), (insert quantity) cartons]"

제47조(기타사항) ① **미국 동식물검역청**은 확인 작업을 용이하게 하기 위하여 수확시작 30일 전까지 지정지역의 지도와 지정지역 번호가 표시된 과수원 목록을 **검역본부**에 제공하여야 하며, 한국 측이 요청할 경우 트랩조사 결과를 제공하여야 한다.

② 미측은 새로운 카운티의 어떤 지역을 처음 지정할 때와 이미 지정된 지역에 대해서는 2년에 한번씩 수출시작 전에, 증명절차의 결정과 관련된 생산지역에의 필요한 조사를 수행하기 위하여 미국 측의 비용으로 **검역본부** 식물검역관을 초청한다.

③ 이 고시에 정하지 아니한 세부내용은 한국의 식물방역법 관련 규정에 따른다.

④ 별표 3의 플로리다주산 감귤류카리브 과실파리 조사 방법을 포

합한 동 규정의 변경은 양국의 협의를 거쳐 이루어져야 한다.

제2절 저온처리

제48조(대상 과실) 대상 과실은 플로리다주에서 생산된 자몽, 오렌지 및 탠저린을 말한다.

제49조(처리기준) 처리기준은 다음과 같다.

과육온도	일수
0.6℃(33°F)	14
0.8℃(33.5°F)	16
1.1℃(34°F)	17
1.4℃(34.5°F)	19
1.7℃(35°F)	20

제50조(처리절차) ① 저온처리에 사용하는 선박 및 냉장컨테이너는 미국 식물보호검역국(이하 "PPQ"라 한다)가 지정 및 인증한 것이어야 한다.

② 미국 PPQ의 요건에 부합하는 온도기록계를 사용하여 저온처리 중 온도를 기록하여야 한다.

③ 수송 중 저온처리를 위해 냉장컨테이너를 사용하여야 하며, 선박에 컨테이너를 적재하는 작업은 적재될 과실의 과육온도가 처리온도에 도달하였음을 확인한 뒤에 실시하여야 한다. PPQ는 선사가 제공한 정보를 토대로 "상기 기재된 컨테이너 안 과실의 과육온도가 적재 시점에서 처리온도 범위에 있었음"을 한국측 식물검역당국에 보장한다.

제51조(식물검역증명서의 부기) ① 냉장 컨테이너와 선박을 사용하여 수송 중 저온처리를 한 경우, "수송 중 저온처리"라고 기재하여야 한다.

② 저온창고에서 실시한 경우, '처리방법', '처리온도', '처리시작일자', '처리완료일자' 및 '처리기간'이 기재되어야 한다.

③ 식물검역증명서의 소독처리 란에는 다음 각 호가 기재되어야 한다.

1. 처리 개시 일자
2. 처리 온도
3. 처리 일수

④ 여러 개의 냉장컨테이너로 구성된 한 화물에 대해 하나의 식물검역증명서를 발급한 경우, 각 컨테이너에 대해 "여러 컨테이너로 구성된 대한민국 수출용 과실의 적재, 온도교정 및 저온처리 확인증명서"를 작성하여 별지로 첨부하여야 한다.

제52조(수입검역) ① **검역본부** 식물검역관은 화물이 한국의 수입항에 도착하면 다음 각 호를 확인한다.

1. 식물검역증명서 기재사항의 적정여부
2. 저온처리가 적절히 이행되었는지의 여부

② 제1항의 사항에 이상이 있는 경우 당해 화물의 전부 또는 일부를 불합격 처리한다. 다만, 온도기록지 확인 결과 수송 중 과육온도 및 처리일수에 하자가 있는 경우에는 적정온도가 유지된 시점부터

검역본부 식물검역관의 감독 하에 다시 처리할 수 있다. 제1항의 사항에 이상이 없는 경우에는 식물방역법 관련 규정에 따라 수입검역을 실시하고 그 결과에 따라 처리한다.

③ 수입검역에서 살아있는 카리브과실파리가 발견된 경우, 해당 화물은 폐기 또는 재수출되어야 한다. PPQ는 모든 증명절차를 즉시 중단하고, 원인을 조사하여 규명하고, 개선하기 위하여 적극 노력해야 한다.

- 제53조(기타사항)** ① 저온처리를 실시하는 첫째, PPQ의 수송 중 저온처리 절차에 대해 **검역본부** 식물검역관의 조사를 받아야 한다. 동 조사는 카리브과실파리에 대한 조사와 연계하여 실시할 수 있으며, 저온처리 화물이 한국으로 최초로 선적되기 전에 실시되어야 한다.
- ② 저온처리 프로그램에 대한 조사를 매년 실시할 필요는 없으나, **검역본부**는 카리브과실파리 조사 시 저온처리 현장을 조사할 수 있다.
- ③ 저온처리 프로그램에 지속적으로 문제가 발생할 경우, 한국측은 조사를 위해 플로리다에 검역관을 파견할 수 있다.
- ④ 저온처리 프로그램에 대한 조사에 필요한 모든 비용은 미측이 부담한다.

제6장 캘리포니아주산 석류 생과실

제54조(적용 지역 및 식물) 미국 캘리포니아주에서 상업적으로 생산된 석류(Pomegranate; *Punica granatum* L.) 생과실에 한한다.

제55조(수송방법) 석류 생과실은 선박화물 또는 항공화물로 수입되어야 한다.

제56조(수출과수원 및 선과장의 등록) ① 한국 수출용 석류를 재배하는 과수원(이하 "수출과수원"이라 한다) 및 선과장은 **미국 동식물검역청** 또는 **미국 동식물검역청**의 위임을 받은 기관에 등록 및 관리되어야 한다.

② **미국 동식물검역청**은 **검역본부**가 요구하는 경우 수출과수원 및 선과장 목록을 제공하여야 한다.

제57조(수출과수원 및 선과장에서의 관리) ① 석류 생과실은 수확부터 수출까지 모든 과정에서 역추적이 가능하도록 관리되어야 한다.

② 수출과수원에서는 전정(**가지치기**)을 통해 죽은 가지 및 늙은 과실을 제거하여야 한다.

③ 수확인부, 선과작업자 및 증명식물검역담당관들은 *Alternaria* sp.에 감염되지 않은 석류 생과실이 수출될 수 있도록 수확, 선과 또는 검역 전에 각각 *Alternaria* sp.의 증상 등에 대한 훈련을 받아야 한다. **미국 동식물검역청**은 동 훈련 프로그램에 대하여 감시, 감독하여야 한다.

④ 선과장과 보관시설에서는 석류 생과실이 포장된 후 병해충에 재감염되지 않도록 안전조치를 취하여야 하며, 보관 시 한국 수출

용 과실과 한국 수출용이 아닌 과실을 구분하여 적재하여야 한다.

⑤ 석류 생과실은 선과과정에서 200ppm의 염소 처리한 물로 45초 이상 소독한 후 솔질 세척되어야 한다.

⑥ 석류 생과실의 포장상자 외부에는 선과장명(또는 코드), 수출과 수원명(또는 코드) 및 "한국 수출용(For Korea)"임이 표시되어야 한다.

제58조(수출검역 및 봉인) ① 미국 동식물검역청은 수출 전 화물별로 상자의 2%를 검역하여 별표 4의 검역병해충이 없음을 확인하고, 다음 사항을 부기하여 식물검역증명서를 발급하여야 한다.

"본 화물은 검사결과 *Alternaria* sp., *Apomyelois ceratoniae*, *Cydia latiferreana*, *Platynota stultana*, *Cydia pomonella* 등 별표에 제시된 대한민국의 검역병해충에 감염되어 있지 않았음"

② 미국 동식물검역청은 검역에 합격된 화물이 적재된 수송용 컨테이너가 수출시설에서 봉인되고, 선적서류에 봉인번호가 기재되도록 보장하여야 한다.

제59조(소독처리) ① 석류 생과실은 미국에서 선적 전 또는 한국 도착한 후 지체 없이 아래의 기준에 따라 소독되어야 한다.

약제명	투약량(g/m ³)	처리온도(℃)	처리시간
메칠브로마이드 (MB)	64.5	11이상~16미만	3시간
	56.5	16이상~21미만	
	48.5	21이상	

② 미국에서 소독할 경우 미국 동식물검역청은 소독결과를 확인하

고 식물검역증명서에 처리사항(일시, 약제명, 투약량, 처리온도, 처리시간)을 기재하여야 한다. 한국에 도착한 후 소독할 경우 검역본부의 감독 하에 컨테이너에 적재된 상태 또는 검역본부가 지정한 훈증창고에서 실시한다.

제60조(수입검역) ① 화물이 수입항에 도착하면 검역본부는 다음 각 호를 확인한다.

1. 포장 외부에 선과장명(또는 코드), 수출과원명(또는 코드) 및 "한국 수출용(For Korea)" 표시여부
2. 식물검역증명서 첨부 및 부기사항 적정여부
3. 컨테이너 봉인 및 선적서류에 기재된 사항과 일치 여부

② 제1항의 확인 결과 이상이 있는 경우에는 당해 화물의 전부 또는 일부를 폐기 또는 반송 조치 한다.

③ 제1항의 확인 결과 이상이 없는 경우, 검역본부는 대한민국 식물방역법 규정에 따라 수입검역을 실시한다.

제61조(기타) ① 캘리포니아 지역에서 과실파리가 발생하는 경우, 과실파리 규제지역산 석류 생과실의 수입은 중단한다. 미국이 취하는 예찰 및 박멸프로그램으로 관리될 수 없을 정도로 과실파리가 발생하는 경우에는 별도의 조치를 취할 수 있다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 동 수입요건을 중단 또는 재검토 할 수 있다.

1. 캘리포니아산 석류가 코드린나방의 기주라는 사실이 확인될 경우

2. 수입화물에서 코드린나방 및 과실파리를 포함한 한국의 금지병해충이 검출될 경우

3. 수입요건을 계속해서 위반하는 경우

③ 이 고시에 정하지 아니한 세부내용과 검역절차 및 검역결과에 따른 처분기준 등은 한국의 식물방역법 관련규정을 적용한다.

제62조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

캘리포니아주 무발생지역의 양벧과실파리류 검출에 대한 긴급조치 계획(제15조 관련)

1. 서부양벧과실파리(WCFF)와 Black Cherry Fruit Fly(BCFF)의 트랩조사는 캘리포니아의 일반적인 과실파리 검출 프로그램의 일부로 수행되며, Pherocon AM™ 트랩, McPhail 트랩, Champ™ 트랩과 여러 종의 과실파리를 검출하기 위한 일반목적 트랩들을 사용한다.

- Pherocon AM™ 트랩: 노란색의 양면 평면 트랩으로 식욕 자극제인 두 종류의 유인물질(ammonium acetate, protein hydrolysate)이 포함되어 접착성 표면으로 유인
- McPhail 트랩: 먹이 유인 역할을 하는 혼합물이 녹아있는 액체가 들어있는 유리병 트랩으로 파리가 아래부분의 통로로 들어와서 액체에 떨어짐
- Champ™ 트랩: 노란색의 함몰된 평면 트랩으로 두 개의 구멍이 난 접착성 표면을 가지며, 접으면 커다란 티백 모양이 된다. 먹이 유인 역할을 하는 Ammonium bicarbonate lure가 트랩의 중앙부 위에 위치하고 트랩 측면의 둥그런 구멍을 통해 퍼진다.

2. 트랩들은 지역의 특성(도심, 농촌 주거환경, 기타 지역 등)을 고려하여 평방마일 당 2-5개 범위의 밀도로 적절한 기주 나무에 설치한다. Champ™ 트랩과 McPhail 트랩은 대부분의 남부 캘리포니아에서는 연중 설치하고, 샌프란시스코와 남부 캘리포니아 일부지역에서는 4월 1일부터 11월 30일까지, Imperial 카운티는 11월 1일부터 5월 31일까지, Riverside 카운티의 Coachella valley에서는 9월 1일부터 6월 30일까지, 그리고 과실파리의 정착이 가능한 기후 조건의 나머지

지역에서는 5월 1일부터 10월 31일까지 설치된다. Pherocon AM™ 트랩은 지역에 따라 5월 1일 이전부터 9월 30일 또는 10월 31일까지 설치된다.

3. 트랩 조사는 트랩의 종류와 지역에 따라서 4주 간격으로 조사되며, 끈끈이판은 최소 4주마다 교체한다. 성숙되거나 성숙 중인 과실이 달린 기주식물에 트랩을 유지하기 위해 트랩의 위치를 변경한다.

4. WCFF 또는 BCFF가 캘리포니아의 무발생지역에서 검출될 경우에는 지역 카운티의 농업협회는 캘리포니아주정부 농업부(CDFA)의 가이드라인에 따라 다음의 조치를 포함하는 박멸프로그램을 개시해야 한다.

- 검출 지역들로부터 반경 0.5마일 내에 Pherocon AM™ 트랩을 이용한 *Rhagoletis* 예찰구역 설정
- 검출 및 인근 지역에서 유충 및 알 검출을 위한 과실 절개 검사 실시, 2마리 이상의 파리가 검출된 경우에는 주변 200미터 내 모든 지역에서 과실절개 검사를 실시
- WCFF 또는 BCFF가 존재 한다고 판단되는 밀도(정의: 유충, 번데기 또는 교미암컷이 검출되거나 2마리 이상의 성충이 동일한 세대기간동안 1마일 이내에 검출되는 경우)가 확인되면 박멸조치 개시. 박멸조치는 다음 사항들을 포함한다:
 - 과실 성숙기에는 발견 지역 주변 200미터 내에 살충제와 bait를 사용하여 방제 실시
 - 필요한 경우 감염 지역과 인근 지역 나무들의 과실 제거 작업 실시
 - 감염된 모든 지역에서 과일과 토양과 같은 잠재적 오염물질의 이동방지 조치

- delimitation trapping 수준에서 박멸조치 이후 모니터링 실시

5. 카운티 농업협회는 검역구역 설정과 박멸프로그램 수행 및 개발을 위해 CDFA와 긴밀하게 협조해야 하고, 추가적으로 카운티 자체의 조치계획을 수립할 수 있다. 카운티 자체 조치계획은 San Joaquin County의 조치계획의 내용을 반영하여 작성되어야 한다.

미국산 미탈각 호두 관련 한국의 주요 검역대상병해충 목록(제32조
관련)

<병 5종>

1. *Gymnosporangium libocedri* (Pacific coast pear rust)
2. *Hendersonula toruloidea* (Branch wilt)
3. *Erwinia rubrifaciens* (Deep bark canker)
4. *Xanthomonas arboricola* pv. *juglandis* (Walnut blight)
5. *Cherry leaf roll virus* (Black line disease)

<해충 3종>

1. *Cydia pomonella* (Codling moth)
2. *Cydia latiferreana* (Filbertworm)
3. *Amyelois transitella* (Navel orangeworm)

한국 수출을 위한 플로리다주산 감귤류 카리브 과실파리
조사방법(Survey protocol for Caribbean Fruit Fly of Florida
citrus fruit to Korea)(제40조 관련)

1. 증명절차(Certification Procedures)

이 절차는 감귤류 과실이 저위험지역(Low Risk Areas) 혹은 일반 위험지역(Moderate Risk Areas)에서 카리브과실파리에 감염되지 않은 것을 증명한다.

① 저위험지역(Low Risk Areas)

가. 표준시즌(Standard season) 증명(8.1.~익년 4.15.)

- (1) 지정지역의 규모는 최소한 300에이커(120ha) 이상이어야 한다.
- (2) 지정지역은 폭 1.5마일(2.4km)의 완충지역으로 둘러싸여 있어야 한다.
- (3) 완충지역에는 선호 기주식물이 없어야 한다. 그러나 1.5마일의 완충지역에 선호 기주식물이 있을시 USDA가 위험요인으로 판단하는 경우에는 수확시작 7일 전부터 수확이 끝날 때까지 제 6조의 유살제를 7~10일 간격으로 지상 또는 공중 살포하여야 한다.
- (4) 미국 농무부는 아래와 같이 트랩조사를 실시한다.
 - 1) 지정지역에는 2개의 맥페일트랩을 설치하며, 지정지역에 인접한 300피트(91.44m)의 감시지역에는 5개를 설치한다.
 - 2) 수확시작 7일 전부터 수확이 끝날 때까지 또는 4월15일까지 매주 트랩조사를 실시하며, 첫 트랩조사가 시작되기 최소한 7일 전에는 모든 트랩이 설치되어 있어야 한다.
 - 3) 맥페일트랩의 유인제는 제3조에 따른다.

② 일반위험지역(Moderate Risk Areas)

가. 표준시즌(Standard season) 증명(8.1~익년 4.15)

- (1) 지정지역의 규모는 최소한 16헥타(40에이커) 이상이어야 하며, 폭 300피트(91.44m)의 완충지역으로 둘러싸여 있어야 한다. 완충지역에는 선호 기주식물이 없어야 한다.
- (2) 지정지역과 완충지역에 평방마일(약 256ha) 당 15개(최소 4개)의 밀도로 맥페일트랩을 설치한다.
- (3) 수확시작 10일 전부터 수확이 끝날 때까지 1주일 단위로 트랩조사를 실시한다. 맥페일트랩의 유인제는 제3조에 따른다.

나. 후표준시즌(Post-standard season) 증명(4.16~시즌 끝)

- (1) 선호기주가 많은(7개 이상) 곳으로부터 0.5마일 이상 떨어진 지정지역
 - 1) 지정지역의 규모는 최소한 16헥타(40에이커) 이상이어야 하며, 폭 300피트(91.44m)의 완충지역으로 둘러싸여 있어야 한다. 완충지역에는 선호 기주식물이 없어야 한다.
 - 2) 지정지역은 주거지역 또는 선호 기주식물이 많이 있는 기타 지역으로부터 최소한 0.5마일(0.8km) 떨어져 있어야 하며, 0.5마일 이내에 있는 모든 선호 기주식물에 대해서는 수확이 완료될 때까지 또는 선호 기주식물을 제거할 때까지 유살제를 7~10일 간격으로 살포하여야 한다.
 - 3) 지정지역과 완충지역에는 평방마일(약 256ha) 당 15개(최소한 4개)의 비율로 맥페일트랩을 설치한다.
 - 4) 수확시작 10일 전부터 수확이 끝날 때까지 1주일 간격으로 트랩조사를 실시한다. 맥페일트랩의 유인제는 제3조에 따른다.
 - 5) 지정지역이 수출자격을 얻기 위해서는 10일간 트랩에서 과실

파리가 검출되지 않아야 한다. 공중 유살제는 제4조에 따라 4월 16일부터 수확이 끝날 때까지 7~10일 간격으로 지정지역 및 300ft 완충지역에 항공 유살제를 살포를 실시한다.

- (2) 선호기주가 많은 곳으로부터 0.5마일(0.8km) 이내에 있는 지정지역
 - 1) 지정지역의 규모는 최소한 16헥타(40에이커) 이상이어야 하며, 폭 300피트(91.44m)의 완충지역으로 둘러싸여 있어야 한다.
 - 2) 완충지역에는 어떠한 선호 기주식물도 없어야 한다.
 - 3) 지정지역과 완충지역에는 평방마일 당 15개(최소한 4개)의 비율로 맥페일트랩을 설치한다.
 - 4) 수확시작 30일 전부터 수확이 끝날 때까지 1주일 간격으로 트랩조사를 실시한다. 맥페일트랩의 유인제는 제3조에 따른다.
 - 5) 지정지역이 수출자격을 얻기 위해서는 30일간 트랩에서 과실 파리가 검출되지 않아야 한다. 공중 유살제는 제4조에 따라 3월 16일부터 수확이 끝날 때까지 7~10일 간격으로 살포한다.

2. 지정 또는 완충지역에서 카리브과실파리가 발견되었을 경우의 조치

① 저위험지역(Low risk Areas)에서의 카리브과실파리 발견

가. 표준시즌(Standard season) 증명(8.1~익년 4.15.)

- (1) 8.1~4.15일 사이에 표준시즌 지정지역에서 카리브과실파리 1마리가 발견될 경우 다음 중 하나 또는 그 이상의 조치를 취한다.
 - 1) 30일내 1~3마리의 과실파리가 검출될 경우 평방마일(약 256ha)당 15개로 트랩의 밀도를 높이고, 과실에 대한 증명을 지속적으로 실시한다.
 - 2) 플로리다산 과실파리 프로토콜에 따라 검출 트랩의 인접지역에

서 과실절개 검사는 세 번째 과실파리의 검출 또는 한 마리의 교미된 암컷의 발견 이후에 실시하며, 과실에 대한 증명을 지속적으로 실시한다.

- 3) 네 번째 과실파리가 검출이 되면 적어도 30일간 유살제 살포가 이루어지며, 과실에 대한 증명을 지속적으로 실시한다.
- 4) 유살제 살포 30일 이내에 부가적으로 세 마리의 과실파리가 더 검출이 될 경우 이 지역은 표준시즌 지정지역에서 제외하고, 타당할 경우 후표준 시즌에 재지정을 위한 작업을 실시한다.

(2) 다음의 사항을 고려한다.

- 1) 검출된 카리브과실파리의 수 및 성별
- 2) 암컷의 경우 알의 유무 및 수정 상태
- 3) 영향받은 지정지역 내의 자몽 성숙도
- 4) 기후상태(온도, 밤/낮의 비율, 습도/강우량)
- 5) 영향 받은 지정지역 내에서 과거의 검출 기록
- 6) 트랩에서 선호기주식물까지의 거리
- 7) 선호기주식물의 과실 상태
- 8) 영향 받은 트랩의 조사기록, 및
- 9) 감시지역에서의 트랩 검사 결과

② 일반위험지역(Moderate Risk Areas)에서의 카리브과실파리 발견

가. 표준시즌(Standard Season) 증명(8.1.~익년 4.15.)

- (1) 지정지역 및 300피트(91.44m) 완충지역에서 1세대 기간(30일) 동안 성충 2마리가 발견되면, 해당 지역은 30일 동안 7~10일 간격으로 유살제 살포를 할 것이다.
- 1) 추가적으로 발생되지 않으면 30일 후에 유살제 살포가 중지될 것이다.
- 2) 30일간의 유살제 살포기간 동안 추가적으로 과실파리가 발견되

면 30일 동안 유살제 살포를 다시 시작해야 한다. 부가적으로 과실파리 프로토콜에 따라 절개검사를 실시한다.

나. 후표준(Post-standard season) 증명(4.16~시즌 끝)

- (1) 유살제 살포가 시작된 후에 성충 1마리가 발견되면, 해당지역은 수출지역에서 제외한다.
- 1) 트랩에서 과실파리가 추가적으로 발견되지 않는다면 30일 후에 그 지역은 재지정될 수 있다(재지정된 후에 유살제 살포는 30일 기간과 수확기간 동안 지속될 것임).
- 2) 재지정 후 30일 간의 유살제 살포기간 또는 수확기간 동안 성충이 추가로 발견될 경우, 해당지역은 그 시즌동안 수출지역에서 제외한다.

3. 트랩조사 유인제

- ① 맥페일트랩에 사용되는 유인제는 물 0.5리터에 4정 또는 5정의 yeast borax protein(각 5g)을 용해한 것으로 매주 교체한다.

4. 유살제 성분

- ① 공중 유살제는 (1) 에이커(0.4ha)당 96.5% 말라치온 2.4온스(71.0ml)와 단백질가수분해 미끼(Nulure) 9.6온스(284.16ml), 또는 (2) 에이커당 48온스(1.4리터)의 GF-120 Naturalyte (spinosad) 과실파리 유살제를 사용한다. 유살제 살포 후 3시간 이내에 비가 오면 재살포한다.
- ② 지상 유살제는 (1) 에이커 당 물 최대 39.8갤론(150.6ℓ), 4.1온스(121.2ml)의 56.44% EC malathion(Cythion-EPA Reg. No.=5905-196), 16.6온스(490ml)의 단백질제제(NU-LURE)의 혼합제, 또는 (2) 경엽 살포제로서 나무당 3온스(88.7ml)의 GF-120 Naturalyte (spinosad) 과실파리 유살제를 사용한다.

미국 캘리포니아주산 석류의 검역병해충(제58조 관련)

<병 1종>

1. *Alternaria* sp. *

* 석류 속썩음병(heart rot)을 일으키는 우리나라 미분포 진균

<해충 11종>

1. *Aonidiella aurantii*
2. *Apomyelois ceratoniae*
3. *Cydia latiferreana*
4. *Cydia pomonella*
5. *Ferrisia virgata*
6. *Maconellicoccus hirsutus*
7. *Marmara gulosa*
8. *Platynota stultana*
9. *Pseudococcus maritimus*
10. *Saissetia oleae*
11. *Scirtothrips citri*

여기에 기록되지 않은 병해충이 도착지 검역과정에서 발견 되는 경우
분류동정 및 위험분석을 거쳐 처분여부를 결정한다.