

[별표 1]

건축물 안전영향평가 제출서류(제3조제1호 관련)

1. 대상 건축물

분야	도서종류	표시하여야 할 사항
구조 등	구조도	○ 구조내력상 주요한 부분의 평면 및 단면 ○ 주요한 부분의 상세도면
	구조계산서	○ 중력/횡력저항시스템 선정 및 검토내용 ○ 기초/지하구조시스템의 선정 및 검토내용 ○ 구조내력상 주요한 부분의 응력 및 단면 산정 과정 ○ 내진설계 및 내풍설계의 내용
	풍동실험보고서*	○ 주골조에 대한 풍력실험 결과 ○ 창호, 외벽패널 등 외장재에 대한 풍압실험 결과 ○ 주골조에 대한 공기력진동실험 결과 ○ 대상 건축물 대지 내의 풍환경실험 결과 ○ 대상 건축물 주변 지표부근의 풍환경실험 결과
	피난 계획**	○ 대상 건축물의 피난유도계획 및 피난동선도
지반	지질조사서	○ 최소 2공 이상의 지반조사(전단파시험 포함) ○ 각종 토질시험내용 ○ 지내력 산출근거 ○ 지하수 흐름 분석결과 ○ 지하물리탐사(지하 20미터 이상 터파기 공사시) ○ 흙, 암반의 분류 및 물성치
	흙막이가시설계획서	○ 토지굴착계획 ○ 흙막이공법 선정사유 ○ 흙막이 구조 관련 설계도면 ○ 흙막이 구조계산 내역 ○ 지반굴착으로 인한 지반침하 영향 검토 ○ 흙막이 설치에 따른 지하수위 변화 분석

* 주골조에 대한 풍력실험과 공기력진동실험은 건축구조기준에 따른 특별풍하중 산정대상에 따르며, 그 외 외장재 풍압실험과 풍환경실험 결과는 필수 제출사항임

** 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」에 따른 사전재난영향성검토협의를 받은 경우 해당 항목의 평가를 받은 것으로 보고 제출을 생략할 수 있음

2. 인접 대지

분야	도서종류	표시하여야 할 사항
인접 대지 건축물 등	건축물 등 현황도면	○ 인접대지 건축물 배치 ○ 인접대지 지상 구조물 및 시설물 현황

인접 대지 지반	지하시설물 현황도 및 영향 검토서	○ 지하시설물*의 현황도 ○ 굴착공사에 따른 지반안전성 영향분석 결과 ○ 주변 시설물의 안전성 분석 결과
-------------	--------------------	--

* "지하시설물"이란 상수도, 하수도, 전력시설물, 전기통신설비, 가스공급시설, 공동구, 지하차도, 지하철 등 지하를 개발·이용하는 시설물을 말한다.