

건축물 안전영향평가 검토항목(제5조 관련)

1. 건축구조기준에서 규정하고 있는 사항

분야	검토항목	검토내용
구조 등	설계기준 및 하중의 적정성	○ 하중기준의 적정성 ○ 주요 부재 설계기준의 적정성 ○ 하중 산정의 적정성
	사용재료의 적정성	○ 재료의 특성 ○ 내진구조용 재료 적합성
	하중저항시스템의 해석 및 설계 적정성	○ 중력저항시스템의 적정성 ○ 횡력저항시스템의 적정성 ○ 기초 및 지하구조시스템의 적정성
	구조안전성	○ 구조해석 모델의 적정성 ○ 구조내력상 주요한 부분의 응력 및 단면 산정 과정의 적정성 ○ 구조도면의 적정성
	풍동실험의 적정성	○ 풍동실험기준의 적정성 ○ 주골조에 대한 풍력실험 결과 및 설계반영의 적정성 ○ 창호, 외벽패널 등 외장재에 대한 풍압실험 결과 및 설계반영의 적정성 ○ 주골조에 대한 공기력진동실험 결과 및 설계반영의 적정성 ○ 대상 건축물 대지 내의 풍환경실험 결과 및 설계반영의 적정성 ○ 대상 건축물 주변 지표부근의 풍환경실험 결과 및 설계반영의 적정성
지반	지반조사 및 지내력 산정결과의 적정성	○ 지반조사 방법 및 결과의 적합성 ○ 지내력 산정근거의 적정성 ○ 지하수위 산정의 적정성
	흙막이 설계의 적정성	○ 흙막이공법 선정 및 설계 과정의 적정성 ○ 흙막이 설치에 따른 지하수위 변동 분석 결과

2. 건축구조기준에서 규정하지 않은 사항

분야	검토항목	검토내용
구조 등	신재료 및 규격지정 외 재료의 강도	○ 건축구조기준에서 구체적으로 규정하지 않은 재료에 대한 강도 결정의 적합성
	특수한 공법의 안전성	○ 건축구조기준과 일치하지 않는 공법과 설계방법의 적정성 및 안전성
	규정되지 않은 횡력 저항시스템의 설계	○ 규정되지 않은 횡력저항시스템의 선정 및 설계 과정의 적정성
	피난계획의 적정성	○ 방화구획 설치의 적정성 ○ 직통·피난·특별피난·옥외계단 및 피난용승강기 설치의 적정성 ○ 최대 피난 보행거리, 옥상광장, 헬리포트 및 피난안전구역 설치의 적정성 ○ 막다른 복도 길이의 적정성 ○ 대상 건축물의 피난유도계획 및 피난동선도의 적정성
지반	인접 대지 지반안전성	○ 지형 및 지질 현황조사의 적정성 ○ 지하수 변화에 의한 영향 검토 결과 ○ 굴착공사에 따른 지반안전성 영향 분석 결과 ○ 주변 시설물 안전성 영향 분석 결과