

## [별표 2]

### 한국산 배 생과실의 호주 검역병해충별 세부수행사항 (제17조제2항 관련)

#### 1. *Erwinia pyrifoliae* (Black stem blight, 가지검은마름병)

동 요건은 한강 이남에 가지검은마름병이 분포하지 않으며 가지검은마름병에 대한 한국의 공식 박멸활동을 전제로 한 것이다. 농림축산검역본부는 박멸활동이 중단되거나 승인된 수출단지 내와 그 주변의 상태가 변경될 경우 즉시 호주식물검역당국에 통보하여야 한다.

농림축산검역본부는 가지검은마름병 검출을 위하여 농림축산검역본부에서 승인된 방법으로 전국적 또는 지역적 조사를 주관하여야 한다.

농림축산검역본부는 한강 이남의 미등록과수원, 가정 내 유실수, 관리되지 않은 배나무 및 기타 기주 식물에서 가지검은마름병이 검출되면 발생 위치를 나타낸 지도와 함께 즉시 호주식물검역당국에 통보하여야 한다. 가지검은마름병 검출이 확인되면 농림축산검역본부와 호주식물검역당국의 공동조사가 진행되는 동안 전체 수출프로그램은 중단된다.

한강 이남의 수출지정 단지 내에서 가지검은마름병 검출이 확인되면 농림축산검역본부는 적절한 제한지역을 설정하고 감염지역의 경계를 결정하기 위하여 감염 과수원 외곽 경계로부터 반경 15km이내의 과수원을 조사하여야 한다. 호주식물검역당국은 동 병의 발생이 제한적이라는 증거가 제시되면 반경 15km 완충지대 밖에 있는 과수원에서 생산된 배의 수입재개를 고려하여야 한다.

감염된 지역 및 완충지역산 배의 수출은 호주식물검역당국이 수출 재개를 위한 무발생 상황이 되었거나 호주식물검역당국이 승인한 대체 관리방안이 적용되는 등 적절한 시정조치가 취해졌다고 확인될 때까지

지 중단된다.

## 2. *Erwinia amylovora* (Fire blight, 과수화상병)

동 요건은 한국에 과수화상병이 분포하지 않으며 과수화상병에 대한 공식 박멸활동을 전제로 한 것이다. 농림축산검역본부는 박멸활동이 중단되거나 승인된 수출단지 내와 그 주변의 상태가 변경될 경우 즉시 호주식물검역당국에 통보하여야 한다.

농림축산검역본부는 과수화상병 검출을 위하여 농림축산검역본부에서 승인된 방법으로 전국적 또는 지역적 조사를 주관하여야 한다.

농림축산검역본부는 미등록과수원, 가정 내 유실수, 관리되지 않은 배나무 및 기타 기주 식물에서 과수화상병이 검출되면 발생 위치를 나타낸 지도와 함께 즉시 호주식물검역당국에 통보하여야 한다.

농림축산검역본부는 감염된 과수원의 외곽 경계로부터 반경 15km 이내의 적절한 검역 구역을 설정하고 감염된 지역을 조사 하여야 한다.

농림축산검역본부는 수출단지 반경 15km 이내에 이와 같은 감염이 확인 될 경우 농림축산검역본부와 호주식물검역당국의 공동 조사가 완료 될 때까지 한국산 배 호주 수출을 중단한다. 호주식물검역당국은 과수화상병 발생이 제한적이라는 증거가 제시되면 반경 15km 완충지대 밖에 있는 과수원에서 생산된 배의 호주 수입 재개를 고려하여야 한다.

감염된 지역 및 완충 지역산 배는 과수화상병 무발생 상황 또는 호주식물검역당국이 승인한 대체 관리방안이 적용되는 등 적절한 시정조치가 취해졌다고 확인될 때까지 수출이 중단된다.

## 3. *Erwinia spp.*(가지검은마름병 및 과수화상병은 제외)

농림축산검역본부는 수출 지정단지, 미등록과수원, 가정내 유실수, 관

리되지 않은 배나무 및 기타 기주식물을 포함하여 한국의 어느 지역에서라도 가지검은마름병을 제외한 배에 병원성이 있는 *Erwinia* 속 병원균이 검출되면 호주식물검역당국에 즉시 통보하여야 한다.

한국 어느 지역에서라도 가지검은마름병 이외의 병원성 *Erwinia* 속 병원균의 검출이 확인되면 농림축산검역본부와 호주식물검역당국의 공동조사가 진행되는 동안 수출은 즉시 중단된다.

#### 4. *Monilinia fructigena* (Brown rot, 잿빛무늬병)

수출지정 단지 내의 등록된 과수원에서 잿빛무늬병이 검출되면 수출 단지 내에서 생산된 배의 수출은 특정 시즌동안 중단된다.

#### 5. *Botryosphaeria berengeriana* f. sp. *pyricola* (Physalospora canker, 윤문병)

#### 6. *Neonectria ditissima*=*Neonectria galligena* (European canker, 흑병)

#### 7. *Venturia nashicola* (Pear scab, 흑성병)

수출지정 단지 내의 등록된 과수원에서 별표 2의 5내지 7의 병원균이 검출되면 해당 과수원 및 과수원에서 생산된 배의 수출은 당해 시즌 동안 중단된다.

#### 8. *Alternaria gaisen* (Black spot, 검은무늬병)

수출지정 단지 내의 등록된 과수원에서 검은무늬병이 검출되면, 감염율이 0.5%를 초과하는 과수원 및 과수원에서 생산된 배의 수출은 당해 시즌동안 중단된다.

#### 9. *Gymnosporangium asiaticum* (Japanese pear rust, 적성병)

#### 10. *Gymnosporangium sabinae* (Juniper pear rust, 적성병)

#### 11. *Gymnosporangium shiraianum* (Pear juniper rust, 적성병)

#### 12. *Gymnosporangium unicorne* (Rust, 적성병)

수출지정 단지 내 등록된 과수원에 별표 2의 9내지 12의 적성병이 5월부터 수확시까지 농림축산검역본부의 예찰조사에서 검출되면 해당 과수원 및 해당 과수원에서 생산된 배는 당해 시즌동안 호주로 수출이 중단된다.

### 13. *Gymnosporangium spp.*

농림축산검역본부는 상기 4종 적성병 이외의 적성병으로 의심되는 병원균이 수출지정 단지 내에서 검출되면 즉시 호주식물검역당국에 통보하여야 한다.