

[별표 1] 마산항 항만시설 현황

1. 기본시설

가. 항로

구 분		항 로
마산항	제1항로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 35도08분40.50초, 동경 128도36분02.30초 2. 북위 35도09분41.00초, 동경 128도35분37.00초 3. 북위 35도10분07.00초, 동경 128도35분18.00초 4. 북위 35도10분39.58초, 동경 128도34분27.01초 5. 북위 35도10분45.08초, 동경 128도34분32.01초 6. 북위 35도10분17.00초, 동경 128도35분15.00초 7. 북위 35도10분01.80초, 동경 128도35분39.50초 8. 북위 35도09분53.50초, 동경 128도35분43.00초 9. 북위 35도09분47.00초, 동경 128도35분48.00초 10. 북위 35도08분47.00초, 동경 128도36분19.00초
	제2항로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 35도10분17.00초, 동경 128도35분15.00초 2. 북위 35도10분54.00초, 동경 128도35분07.00초 3. 북위 35도11분59.00초, 동경 128도35분07.40초 4. 북위 35도11분59.00초, 동경 128도35분20.50초 5. 북위 35도10분54.00초, 동경 128도35분14.50초 6. 북위 35도10분01.80초, 동경 128도35분39.50초

주의) 제1항로 6지점과 7지점을 해도상에는 연결하면 안됨 (제1·2항로의 구분)

나. 정박지

구분	정박지명	위치 또는 좌표	정박선박 규모
마산항	A-2	북위35°11′ 35.078″, 동경128°34′ 56.009″ 의 지점을 중심으로 한 반경 250m 원안의 해면	7천톤 미만 각종 선박
	A-4	북위35°11′ 18.078″, 동경128°34′ 56.009″ 의 지점을 중심으로 한 반경 250m 원안의 해면	
	A-6	북위35°10′ 57.080″, 동경128°34′ 57.009″ 의 지점을 중심으로 한 반경 250m 원안의 해면	
	A-7	북위35°09′ 30″, 동경128°36′ 09″ 의 지점을 중심으로 한 반경 300m 원안의 해면	통과선박 및 7천톤 이상 선박

다. 계류시설

○ 마산항 부두별 선석 및 접안능력 등

부두명	선석 번호	길이(m)	접안능력(DWT)	수심(m)	주요취급화물
제2부두	-	540	-	-5	관공선 및 역무선 (여객선 포함)
제3부두	31~34	420	20,000톤 2척	-11	일반화물(분진발생산물, 고철, 원목 제외)
제4부두	40	150	8,000톤 1척	-10	시멘트, 기자재, 컨테이너
	41~47	1,050	20,000톤 5척	-11	잡화(고철 등 분진 발생 화물 제외)
	48~49, 49-1				잡화, 원목(고철 등 분진 발생 화물 제외)
제5부두	51~52(3구간)	840	20,000톤 1척	-11	일반화물(고철 제외)
	53~54(2구간)		20,000톤 1척		일반화물(고철 포함)
	55~58(1구간)		20,000톤 2척		원목, 고철, 일반화물
가포신항부두	N1	980	30,000톤 4척	-12	컨테이너, 잡화, 자동차
	N2				
	N3				
	N4				
가포관리부두	N5	320	-	-6 ~ -7	관공선 및 역무선
두산부두	61	240	20,000톤 1척	-11	기계류, 철재, 플랜트
마산유류부두	Y1	130	3,000톤 1척	-7	유류
창원공단부두	M1	80	3,000톤 1척	-4	기계, 기자재
철재부두	P1	210	20,000톤 1척	-11	철강제품
한라부두	R1	210	20,000톤 1척	-11	시멘트
적현부두	C1	210	20,000톤 1척	-11	철재류
모래부두	X1	103	3,000톤 1척	-6 ~ -7	폐기물, 골재류
동림부두	F1	26	3,000톤 1척	-	기자재
GS돌핀	H1	[105]	6,000톤 1척	-7	액체화물
4부두 물양장		(60)	소형선	-3	-
구항 물양장		(667)	소형선	-4 ~ -5	유류, 수산물
2부두 물양장		(240)	소형선	-4 ~ -5	수산물
가포 물양장		(109)	-	-	-

○ 마산항 항만구역 밖 항만시설별 선석 및 접안능력 등

부두명	선적 번호	길이(m)	접안능력 (DWT)	수심(m)	주요취급화물
안정 제1LNG부두	GT1	500	75,000톤 1척	-14	액화천연가스(LNG)
안정 제2LNG부두	GT2	500	127,000톤 1척	-14	액화천연가스(LNG)
안정 소형LNG 선적부두	GT3	130	6,500톤 1척	-7	액화천연가스(LNG)

※ 항만구역 밖 항만시설의 위치 및 수상구역 { 【별표 6】 도면 참조}

- 위 치 : 경상남도 통영시 광도면 황리 일원

2. 기능시설

가. 창고(상옥)

명 칭	위 치	면 적(m')
제4부두 CFS창고	창원시 성산구 신촌동 63-1	3,501
철재부두 임항창고	창원시 성산구 귀곡동 577	10,377
가포신항부두 CFS창고	창원시 마산합포구 가포동 612	7,067

나. 야적장

명 칭	위 치	면 적(m')
제3부두 야적장	창원시 마산회원구 양덕동 976-21	38,000
제4부두 야적장	창원시 성산구 신촌동 63-1	143,867
제5부두 야적장	창원시 성산구 귀곡동 577	171,428
창원공단부두 야적장	창원시 성산구 신촌동 67	2,817
두산부두 야적장	창원시 성산구 귀곡동 557	22,147
철재부두 야적장	창원시 성산구 귀곡동 577-3	37,705
모래부두 야적장	창원시 성산구 신촌동 63-32	9,212
적현부두 야적장	창원시 성산구 귀곡동 576-5	17,977
가포신항부두 야적장	창원시 마산합포구 가포동 612	223,500