

[별지 제1호 서식]

1. 삭제 <2022.2.15>

2. 삭제 <2022.2.15>

3. 프린터

1. 대기전력신고서							
2. (프린터)							
3. ☐ 대기전력저감우수제품 ☐ 대기전력경고표지제품							
① 업체명			② 소관부서	(전화)			
③ 제조공장							
④ 해당기기	☐ 프린터						
⑤ 대기전력	브랜드명	모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)	제품속도 (ipm)	주간 소비전력량			
				기준치 (kWh)	평균 측정치 (kWh)		
					이하		
	정격 소비전력 (W)	온모드 소비전력 (W)	슬립모드 소비전력 (W)	슬립모드 이행시간 (분)	오프모드 소비전력 (W)	출하 예정일	
⑥ 네트워크 지원기능		☐ 기본 ☐ 옵션 ☐ 없음					
⑦ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)							
⑧ 색상	☐ 흑백 ☐ 칼라						
⑨ 인쇄기술	☐ 감열 ☐ 염료승화 ☐ 전자사진 ☐ 열전사 ☐ 고체잉크 ☐ 잉크젯						
	기타						
⑩ 양면인쇄능력	☐ 가능 ☐ 불가능 ☐ 옵션						
⑪ 에너지절약마크 또는 대기 전력경고표지 표시위치	☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판						
⑫ 기타 특징							
⑬ 모델 추가신고 (해당시)	당초 신고 모델명		모델 변경(추가) 내용				
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 신 고 인 년 월 일 (인) 한국에너지공단 이사장 귀하							
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛							

4. 복사기

4. 대기전력신고서						
5. (복사기)						
6. ☐ 대기전력저감우수제품 ☐ 대기전력경고표지제품						
① 업체명			② 소관부서	(전화)		
③ 제조공장						
④ 해당기기	☐ 아날로그복사기			☐ 디지털복사기		
⑤ 대기전력	브랜드명	모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)	제품속도 (ipm)	주간 소비전력량		
				기준치 (kWh)	평균 측정치 (kWh)	
				이하		
	정격 소비전력 (W)	온모드 소비전력 (W)	슬립모드 소비전력 (W)	슬립모드 이행시간 (분)	오프모드 소비전력 (W)	출하 예정일
⑥ 네트워크 지원기능		☐ 기본 ☐ 옵션 ☐ 없음				
⑦ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)						
⑧ 색상	☐ 흑백 ☐ 칼라					
⑨ 인쇄기술	☐ 감열 ☐ 열전사		☐ 염료승화 ☐ 고체잉크		☐ 전자사진	
	기타					
⑩ 양면인쇄능력	☐ 가능 ☐ 불가능 ☐ 옵션					
⑪ 에너지절약마크 또는 대기 전력경고표지 표시위치	☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판					
⑫ 기타 특징						
⑬ 모델 추가신고 (해당시)	당초 신고 모델명		모델 변경(추가) 내용			
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 신 고 인 년 월 일 (인) 한국에너지공단 이사장 귀하						
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛						

7. 대기전력신고서									
8. (스캐너)									
9. ☐ 대기전력저감우수제품 ☐ 대기전력경고표지제품									
① 업체명				② 소관부서		(전화)			
③ 제조공장									
④대기전력	☐ 평판스캐너 ☐ 시트패드스캐너 ☐ 필름스캐너								
	브랜드명	모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)		칼라 (예/아니오)	광학해상도	최대해상도	비트깊이 (Grayscale /Color)		
	호환성 (PC, MAC, 모두)	정격 소비전력 (W)	온모드 소비전력 (W)	슬립모드 소비전력 (W)	슬립모드 이행시간 (분)	오프모드 소비전력 (W)	출하 예정일		
⑤ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)									
⑥ 에너지절약마크 또는 대기 전력경고표지 표시위치		☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판							
⑦ 기타 특징									
⑧ 모델 추가신고 (해당시)		당초 신고 모델명			모델 변경(추가) 내용				
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 년 월 일 신 고 인 (인)									
한국에너지공단 이사장 귀하									
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛									

6. 삭제 <2026.1.23>

7. 자동절전제어장치

10. 대기전력신고서				
11. (자동절전제어장치)				
12. ☐ 대기전력저감우수제품				
① 업 체 명			② 소관부서 (전화)	
③ 제조공장				
④ 구분	☐ 자동절전멀티탭 ☐ 대기전력자동차단콘센트 ☐ 대기전력자동차단스위치 (컨트롤러) ☐ 전관방송용자동절전제어장치 ☐ 기타 대기전력자동차단장치		⑤ 제어방식	☐ 부하감지형 ☐ 조도감지형 ☐ 타이머형 ☐ 복합형(부하조도인체감지등) ☐ 외부신호감지형 ☐ 네트워크형
⑥ 대기 전력	브랜드명	모델명	제품명(제품형태)	출하 예정일
	온상태 변환 (자동/수동)	정격 소비전력(W)	대기전력 차단시 소비전력(W)	대기전력 차단가능 이행시간(분)
⑦ 작동원리				
⑧ 안전인증 또는 기타 인증사항				
⑨ 자동절전제어장치 사용에서 제한내용 (제한범위가 있을 경우)				
⑩ 최대 제어가능 콘센트 또는 멀티탭 갯수 (대기전력자동차단스위치(컨트롤러))			개	
⑪ 유무선 통신 인터페이스			☐ 있음 ☐ 없음	
⑫ LED 및 LCD 절전기능			☐ 있음 ☐ 없음	
⑬ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)				
⑭ 에너지절약마크 표시위치		☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판		
⑮ 기타 특징				
⑯ 모델 추가신고 (해당시)	당초 신고 모델명		모델 변경(추가) 내용	
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 년 월 일 신 고 인 (인)				
한국에너지공단 이사장 귀하				
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛(사용설명서 포함)				

8. 삭제 <2013.03.13>

9. 오디오, DVD플레이어

13. 대기전력신고서								
14. (오디오·DVD플레이어)								
15. ☐ 대기전력저감우수제품 ☐ 대기전력경고표지제품								
① 업 체 명				② 소관부서		(전화)		
③ 제조공장								
④ 대기전력	☐ 튜너 ☐ 스테레오앰프/프리앰프 ☐ 리시버 ☐ CD플레이어/체인저 ☐ 카세트데크 ☐ 이퀄라이저 ☐ 미니/미디시스템 ☐ 레이저디스크플레이어 ☐ 미니디스크플레이어 ☐ 파워스피커 ☐ 랙시스템 ☐ 오디오 DVD 일체형 ☐ DVD플레이어							
	브랜드명	모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)	정격 소비전력 (W)	온모드 소비전력 (W)	대기모드 소비전력 (W)	오프모드 소비전력 (W)	네트워크 대기모드 소비전력 (W)	출하 예정일
⑤ 네트워크 제품에 대한 정보제공								
☐ HiNA 기능성을 갖춘 제품				☐ HiNA 기능성을 갖추지 않은 제품				
무선네트워크 포트의 비활성화 가능 여부				☐ 가능 ☐ 불가능				
네트워크 포트의 유형 및 개수				(유형) (개수)				
출하시 모든 네트워크 포트의 비활성화 여부				☐ 활성화 ☐ 비활성화				
시험에 사용된 네트워크 포트 정보		우선순위의 물리적 포트						
		네트워크 대기모드 이행시간						
		제품을 활성화하기 위해 사용된 외부신호						
		제품을 활성화하기 위해 사용된 통신프로토콜						
⑥ 리모컨 유무				☐ 있음 ☐ 없음				
⑦ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)								
⑧ 에너지절약마크 또는 대기전력경고표지 표시위치		☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판						
⑨ 기타 특징								
⑩ 모델 추가신고 (해당시)		당초 신고 모델명		모델 변경(추가) 내용				
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 년 월 일 신 고 인 (인) 한국에너지공단 이사장 귀하								
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛								

16. 대기전력신고서							
17. (라디오카세트)							
18. ☐ 대기전력저감우수제품 ☐ 대기전력경고표지제품							
① 업 체 명				② 소관부서		(전화)	
③ 제조공장							
④대기전력	☐ 라디오 ☐ 라디오+ 카세트 ☐ 라디오+ 카세트+ CD플레이어 ☐ 기타()						
	브랜드명	모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)	정격 소비전력 (W)	온모드 소비전력 (W)	대기모드 소비전력 (W)	오프모드 소비전력 (W)	출하 예정일
⑤ 리모컨 유무				☐ 있음 ☐ 없음			
⑥ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)							
⑦ 에너지절약마크 또는 대기 전력경고표지 표시위치		☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판					
⑧ 기타 특징							
⑨ 모델 추가신고 (해당시)		당초 신고 모델명		모델 변경(추가) 내용			
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 신 고 인 년 월 일 (인)							
한국에너지공단 이사장 귀하							
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛							

11. 전자레인지

19. 대기전력신고서				
20. (전자레인지)				
21. ☐ 대기전력저감우수제품 ☐ 대기전력경고표지제품				
① 업 체 명		② 소관부서	(전화)	
③ 제조공장				
④ 대기전력	☐ 단기능 ☐ 다기능			
	브랜드명	모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)	용량 (ℓ)	정격 소비전력 (W)
	온모드 소비전력 (W)	대기모드 소비전력 (W)	오프모드 소비전력 (W)	출하 예정일
⑤ 전자레인지 기능				
⑥ 무선 인터페이스		☐ 있음 ☐ 없음		
⑦ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)				
⑧ 에너지절약마크 또는 대기 전력경고표지 표시위치		☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판		
⑨ 기타 특징				
⑩ 모델 추가신고 (해당시)	당초 신고 모델명		모델 변경(추가) 내용	
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 신 고 인 년 월 일 (인)				
한국에너지공단 이사장 귀하				
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛				

12. 삭제 <2015.1.1>

13. 도어폰

22. 대기전력신고서						
23. (도어폰)						
24. ☐ 대기전력저감우수제품 ☐ 대기전력경고표지제품						
① 업체명				② 소관부서		(전화)
③ 제조공장						
④ 대기전력	☐ 도어폰(액정없음) ☐ CRT도어폰(단순기능) ☐ LCD도어폰(단순기능) ☐ 도어폰(복합기능) ☐ 월패드 ☐ 웹패드					
	브랜드명	모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)	정격 소비전력 (W)	온모드 소비전력 (W)	대기모드 소비전력 (W)	출하 예정일
⑤ 복합기능		☐ 있음 ☐ 없음				
		☐ 방법 ☐ 가스 ☐ 화재	☐ 외부연동전화 ☐ 비상전화 ☐ 외출표시	☐ 현관개폐 ☐ 출동경비 ☐ 화상메모리		
⑥ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)						
⑦ 에너지절약마크 또는 대기전력경고표지 표시위치		☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판				
⑧ 기타 특징						
⑨ 모델 추가신고 (해당시)		당초 신고 모델명		모델변경(추가)내용		
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 신 고 인 년 월 일 (인) 한국에너지공단 이사장 귀하						
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛						

25. 대기전력신고서					
26. (유무선전화기)					
27. ☐ 대기전력저감우수제품 ☐ 대기전력경고표지제품					
① 업체명				② 소관부서 (전화)	
③ 제조공장					
④ 대기전력	☐ 유선전화기 ☐ 유무선전화기 ☐ 무선전화기 ☐ 무무선전화기 ☐ VoIP전화기 ☐ 기타()				
	브랜드명		모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)		주과수
	고정장치 정격 소비전력(W)	고정장치 온모드 소비전력(W)	고정장치 대기모드 소비전력(W)	VoIP전화기 정격 소비전력(W)	VoIP전화기 온모드 소비전력(W)
	VoIP전화기 대기모드 소비전력(W)	충전장치 정격 소비전력(W)	충전장치 온모드 소비전력(W)	충전장치 대기모드 소비전력(W)	출하 예정일
⑤ 고정장치 또는 VoIP 전화기의 추가기능 (복수선택 가능)		☐ 휴대장치 추가기능 ☐ 충전기능 ☐ 스피커폰기능 ☐ 자동응답기능 ☐ 알람기능			
⑥ 기반기술		☐ 디지털 ☐ 아날로그			
⑦ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)					
⑧ 에너지절약마크 또는 대기 전력경고표지 표시위치		☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판			
⑨ 기타 특징					
⑩ 모델 추가신고 (해당시)		당초 신고 모델명		모델 변경(추가) 내용	
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다.					
년 월 일 신 고 인 (인)					
한국에너지공단 이사장 귀하					
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛					

15. 삭제 <2026.1.23>

16. 삭제 <2026.1.23>

17. 홈페이지웨이

28. 대기전력신고서				
29. (홈게이트웨이)				
30. ☐ 대기전력저감우수제품 ☐ 대기전력경고표지제품				
① 업체명		② 소관부서	(전화)	
③ 제조공장				
④ 대기전력	브랜드명		모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)	
	온모드 소비전력 (W)	슬립모드 소비전력 (W)	슬립모드 이행시간 (분)	정격 소비전력 (W)
				출하 예정일
⑤ LAN포트 외 추가장치 (복수 선택 가능)	☐ 무선랜 AP ☐ USB 포트 ☐ WAN 포트 ☐ RS485 포트 ☐ 광포트 ☐ RS232 포트 ☐ PLC포트			
⑥ 리모컨 유무		☐ 있음 ☐ 없음		
⑦ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)				
⑧ 에너지절약마크 또는 대기 전력경고표지 표시위치	☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판			
⑨ 기타 특징				
⑩ 모델 추가신고 (해당시)	당초 신고 모델명	모델 변경(추가) 내용		
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 신 고 인 년 월 일 (인) 한국에너지공단 이사장 귀하				
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛				

18. 손건조기

31. 대기전력신고서				
32. (손건조기)				
33. ☐ 대기전력저감우수제품				
① 업 체 명		② 소관부서	(전화)	
③ 제조공장				
④ 대기전력	☐ 1회 감지식		☐ 연속 감지식	
	브랜드명	모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)	정격 소비전력 (W)	온모드 소비전력 (W)
	슬립모드 소비전력 (W)	슬립모드 이행시간 (초)	오프모드 소비전력 (W)	출하 예정일
⑤ 전원 스위치	☐ 있음 ☐ 없음			
⑥ 음악재생기능	☐ 있음 ☐ 없음			
⑦ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)				
⑧ 에너지절약마크 표시위치	☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판			
⑨ 기타 특징				
⑩ 모델 추가신고 (해당시)	당초 신고 모델명	모델 변경(추가) 내용		
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 년 월 일 신 고 인 (인) 한국에너지공단 이사장 귀하				
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛				

19. 서버

34. 대기전력신고서							
35. (서버)							
36. ☐ 대기전력저감우수제품							
① 업체명				② 소관부서		(전화)	
③ 제조공장							
④ 대기 전력	☐ 일반형 단일 프로세서 서버 ☐ 관리형 단일 프로세서 서버 ☐ 일반형 듀얼 프로세서 서버 ☐ 관리형 듀얼 프로세서 서버						
	브랜드명		모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)		파워서플라이 정격소비전력 (W)		대기모드 소비전력 (W)
⑤ 제품 사양	폼 팩터	프로세서 소켓 개수	설치된 프로세서 개수	설치된 프로세서 종류	DIMM 슬롯 개수	지원가능한 최대 메모리 (GB)	ECC 또는 Buffered DIMM 지원 여부
	지원가능한 HDD(SSD) 개수	지원가능한 파워서플라이 개수	설치된 OS	설치된 파워서플라이 개수	설치된 HDD(SSD) 개수	설치된 메모리	I/O
⑥ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)							
⑦ 에너지절약마크 표시위치		☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판					
⑧ 기타 특징							
⑨ 모델 추가신고 (해당시)		당초 신고 모델명		모델 변경(추가) 내용			
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 년 월 일 신 고 인 (인) 한국에너지공단 이사장 귀하							
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛							

20. 삭제 <2026.1.23>

21. 유무선공유기

37. 대기전력신고서				
38. (유무선공유기)				
39. ☐ 대기전력저감우수제품				
① 업 체 명		② 소관부서	(전화)	
③ 제조공장				
④ 대기전력	☐ 100M		☐ 1G	
	브랜드명	모델명 (모델 Seires 단위 다수 모델명 가능)	정격 소비전력 (W)	대기모드 소비전력 (W)
⑤ 기본구성외 추가장치	이더넷 포트 (100M/1G)		무선인터페이스 (싱글 밴드/듀얼밴드)	
⑥ 어댑터 유무	☐ 있음 ☐ 없음			
⑦ 시험기관(시험소명 또는 자체시험)				
⑧ 에너지절약마크 표시 위치	☐ 제품 전면 ☐ 제품 윗면 ☐ 제품 명판			
⑨ 기타 특징				
⑩ 모델 추가신고 (해당시)	당초 신고 모델명	모델 변경(추가) 내용		
「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 의하여 상기 제품에 대한 대기전력을 신고합니다. 년 월 일 신 고 인 (인) 한국에너지공단 이사장 귀하				
첨부 : 1. 시험성적서(모델 추가신고 경우 제외) 2. 제품 사진 또는 팜플렛				