

## 관제대상선박의 신고 절차·내용 및 수면상 최고높이 신고 기준 (제7조제1항 관련)

### 1. 선박교통관제구역별 관제대상선박의 신고절차 및 내용

| 구역                                                                                                                    | 신고시점              | 신고내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 군산광역시, 목포광역시, 동해광역시, 포항광역시, 제주광역시, 대산항, 평택·당진항, 인천항, 경인항, 여수·광양항, 완도항, 울산항, 부산항, 부산신항, 마산항, 경인연안, 태안연안, 여수연안, 통영연안 구역 | 항행 신고             | 가. 선박교통관제구역에 들어올 때<br>1) 선박명<br>2) 선박의 위치<br>3) 목적지<br>4) 수면상 최고 높이(별표 2 제2호에 따른 교량 및 전선로를 통과하려는 선박 중 수면상 최고 높이가 제2호에 따른 신고 기준 이상인 선박에 한정한다)<br>5) 입항예정시각(인천항, 제주광역시, 경인연안 구역에 한정한다)<br>6) 다음 사항은 인천항 구역에 한정한다.<br>가) 인천대교 통과예정 시각(크루즈선 및 재화중량톤수 175,000톤 이상 300,000톤 이하 유조선만 해당)<br>나) 북장자서 통과예정 시각(액화석유가스 또는 액화천연가스를 운반하는 선박만 해당)<br>7) 그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | 나. 위치 신고선을 통과 할 때 | 1) 목포광역시 구역(별표 1의 목포항 및 인근 해역에 한정한다) : 「목포 인근해역 항행안전에 관한 고시」 제4조제1항에 따른 목포구/시아해/정등해 항로에서 항행하는 선박은 남측위치 신고선(북위 34도 30분 42초를 지나는 위도선, 저도 북측 끝단)을 통과하여 북쪽으로 항행할 때 또는 북측위치 신고선(북위 34도 37분 25초를 지나는 위도선, 마진도 동측 끝단)을 통과하여 남쪽으로 항행할 때 다음 사항을 신고(다만, 북측 위치 신고선을 통과하여 남쪽으로 항행하는 선박 중 「목포 인근해역 항행안전에 관한 고시」 제4조제1항에 따른 명량수도 항로를 이용하는 선박은 신고를 생략할 수 있다)<br>가) 선박명<br>나) 선박의 위치<br>다) 「목포 인근해역 항행안전에 관한 고시」 제4조제1항에 따른 깊은 수심 항로 또는 목포구/시아해/정등해 항로의 이용 여부<br>2) 동해광역시 구역 : 별표1의 동해광역시 구역에서 목적지 항만의 방파제 끝단으로부터 2해리 전에 선박명을 신고<br>3) 제주광역시 구역 : 제주항 또는 애월항으로 |

|  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                     |                       | <p>입항하는 선박이 북측위치 신고선(북위 33도 40분을 지나는 위도선)을 통과할 때 채널12번으로 선박명·위치를 신고</p> <p>4) 여수·광양항 구역 : 북측위치 신고선(북위 34도 48분 26초를 지나는 위도선)을 통과할 때 선박명·위치·목적지를 신고</p> <p>※ 북쪽으로 항행할 때 채널67번, 남쪽으로 항행할 때 채널12번으로 신고</p>                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                     | 다. 항행을 시작하기<br>10분 전  | <p>1) 선박명</p> <p>2) 선박의 위치, 항행예정 시각</p> <p>3) 목적지</p> <p>4) 수면상 최고 높이(별표 2 제2호에 따른 교량 및 전선로를 통과하려는 선박 중 수면상 최고 높이가 제2호에 따른 신고 기준 이상인 선박에 한정한다)</p> <p>5) 다음 사항은 인천항구역에 한정한다.</p> <p>가) 인천대교 통과예정 시각(크루즈선 및 재화중량톤수 175,000톤 이상 300,000톤 이하 유조선만 해당)</p> <p>나) 북장자서 통과예정 시각(액화석유가스 또는 액화천연가스를 운반하는 선박만 해당)</p> <p>6) 그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항</p> <p>※ 제주광역구역의 경우에는 제주항, 애월항, 강정민군복합항 계류시설에서 항행을 시작하기 30분전 및 5분전에 신고한다.</p> |
|  |                     | 라. 항행을 시작할 때          | <p>1) 선박명</p> <p>2) 호출부호</p> <p>3) 항행 시작 시각</p> <p>4) 그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |                     | 마. 해상풍력발전단지에<br>들어올 때 | <p>1) 선박명</p> <p>2) 선박의 위치</p> <p>3) 그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 정박<br>·<br>계류<br>신고 | 정박 또는 계류할 때           | <p>1) 선박명</p> <p>2) 호출부호</p> <p>3) 정박 또는 계류 시각·위치</p> <p>4) 그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

※ 비고

1. “수면상 최고 높이”란 수면으로부터 선박의 가장 높은 지점까지의 높이를 말한다.
2. “해상풍력발전단지”란 해상풍력발전사업자가 공유수면관리청으로부터 해상풍력발전사업을 목적으로 점용·사용 허가를 받아 상업운전을 개시한 해역을 말한다.
3. 해상교통관제센터는 선박자동식별장치 등을 통해 필요한 선박의 정보(선박명·위치·호출부호 등)을 식별·확인할 수 있는 경우 관제대상선박의 선장에게 신고내용의 일부를 생략하게 할 수 있다.

## 2. 관제대상선박의 수면상 최고 높이 신고 기준

| 구역     | 구분                                           |           | 관제대상선박의 수면상 최고 높이 신고 기준(m) |
|--------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 군산광역시  | 동백대교                                         |           | 15                         |
| 목포광역시  | 목포대교                                         |           | 45                         |
|        | 진도대교                                         |           | 15                         |
| 평택·당진항 | 서해대교                                         | 주경간       | 62                         |
|        |                                              | 주경간 이외    | 45                         |
| 인천항    | 인천대교                                         |           | 50                         |
|        | 영흥대교                                         |           | 18                         |
|        | 154kV 송현-포스코 CC 송전선로<br>(북항 관공선부두-북항 5부두 구간) |           | 52                         |
|        | 345kV 신시흥-영흥 송전선로<br>(영흥도-선재도 구간)            |           | 24                         |
| 경인항    | 영종대교                                         |           | 30                         |
|        | 청라하늘대교                                       |           | 37                         |
|        | 경인아라뱃길에 설치된 교량                               |           | 15                         |
| 여수·광양항 | 이순신대교                                        |           | 60                         |
|        | 묘도대교                                         |           | 40                         |
| 울산항    | 울산대교                                         |           | 55                         |
|        | 154kV 신울산-영남 송전선로<br>(매암부두-장생포 호안 구간)        |           | 40                         |
| 부산항    | 부산항대교                                        |           | 60                         |
| 마산항    | 마창대교                                         |           | 60                         |
|        | 거가대교                                         | 거제-저도 구간  | 32                         |
|        |                                              | 저도-중죽도 구간 | 47                         |
|        | 가조연륙교                                        |           | 18                         |
|        | 22.9kV 수정 배전선로<br>(실리도-원전 구간)                |           | 25                         |
| 통영연안   | 연화도-우도 보도교                                   |           | 20                         |
|        | 22.9kV 산양 배전선로<br>(욕지도-하노대도 구간)              |           | 23                         |

※ 비교

1. “수면상 최고 높이”란 수면으로부터 선박의 가장 높은 지점까지의 높이를 말한다.
2. 관제구역별 교량 또는 전선로를 통과하려는 선박의 수면상 최고 높이가 위 표에서 정한 기준 이상

---

인 경우 신고한다.