

제6장 주요자재 검사 및 수불 내용

6.1 자재공급원 승인 요청·결과 통보 내용

자재공급원 승인신청서			
문 서 번 호		수 신	감리원
국가유산수리명		공 종	
품 명		규 격	
제 조 회 사 명		사 업 자 등 록 번 호	
수 리 업 자 의 건			
첨 부	인 증 서 ☐ 사 업 자 등 록 증 ☐ 카탈로그 ☐ 공장등록증 ☐ 시험성적서 ☐ 납품실적 증명 ☐ 시험성과 대비표 ☐ 견 본 ☐ 기 타 ☐ _____		
특 기 사 항			
상기 자재에 대한 검토를 요청하오니 결과를 통보하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일		담 당 자 현장대리인	(인) (인)

자재공급원 검토결과 통보서			
문 서 번 호		수 신	현장대리인
검 토 의 건			
판 정	적합 ☐ 조건부적합 ☐ 부적합 ☐		
특 기 사 항	1. 공장방문 후 검토결과를 통보할 경우 해당 공장 방문 검사체크리스트 첨부 2. 자체시험 및 외부 의뢰시험을 실시하는 경우 시험 결과 치 기록 또는 시험성적서 첨부		
상기 검토요청에 대한 검토결과를 통보합니다. 20 년 월 일		검 토 감 리 원 감 리 원	(인) (인)

작성요령	
1. 재검측시에는 붉은글씨로 “(재)”를 우측상단에 작성합니다.	
2. 수리업자가 재검측 요청할 때에는 잘못 시공한 국가유산수리기능자의 성명을 받아 그 명단을 첨부하여야 합니다.	
3. 2부 작성하여 수리업자, 감리원이 각 1부를 보관하여야 합니다.	

6.2 해체부재 검사 및 수불부

국가유산수리명 :

1. 해체부재 정보

부재명	부재유형			규격	단위	설계량	비고
	대분류 (구조)	중분류 (유형)	소분류 (재료)				

2. 해체정보

부재명	해체일	해체량 (A=B+C)	재사용재량(B=B1+B2)			교체재(C)			첨부 사진	검수정보		
			재사용 재량(B)	원부재 (B1)	보수보강부재 (B2)	분리 보존 부재 량(D)	자체활 용부재 량(E)	폐기부 재량(F)		검수 일	검수 자 성명	검수 자 서명
누계												

3. 반입정보

부재명	반입일	재사용재량(B=B1+B2)			교체재(C)			검수정보		
		재사용량 (B)	원부재 (B1)	보수보강 부재 (B2)	분리보 존부재 량(D)	자체활용 부재량(E)	폐기부재 량(F)	검수 일	검수 자 성명	검수 자 서명
누계										

4. 재사용여부 확정(필요시)

부재명	검토 일	재사용재량(B=B1+B2)			교체재(C)			교체사유
		재사용량 (B)	원부재 (B1)	보수보강부 재(B2)	분리보존 부재량 (D)	자체활용부 재량(E)	폐기부재량 (F)	
누계								

5. 재사용여부(B) 출고

부재명	출고일자	출고량(G)	잔량(B-G)	검수정보		
				검수일	검수자 성명	검수자 서명
누계						

6. 교체재(C) 출고

부재명	출고 일자	출고량(H)	잔량 (C-H)	출고 목적	보관 장소	검수정보			
						인수 일자	인수자 소속명	인수자 명	인수자 서명
누계									

작성요령

1. 해체 후 작업장 반출 시 까지는 현장대리인의 감독하에 관리합니다. 감리원은 검측 등을 위한 현장방문 시마다 반출량 및 잔량을 확인하여야 합니다.
 2. 해체부재는 동일 기능의 부재라 하더라도 규격이 다른 경우 구분하여 명기하는 것을 원칙으로 합니다.
 3. 재사용재와 불용재를 구분하여 기록하되, 재사용재와 불용재를 합한 수량은 해체량과 일치하여야 합니다.
 4. 재사용재 기록 시 필요한 경우 완전재사용 부재와 부분수리 후 재사용 부재를 구분하여 기록할 수 있으며, 이 경우 재사용부재란에 ‘완전재사용재(부분수리 후 재사용재)’ 형식으로 기록합니다.
 5. ‘재사용여부 확정’은 제37조제2항 단서규정에 따라 해체부재 재사용여부를 검토한 경우에 기록합니다.
 6. ‘해체 대상 부재 실측조사표’ (국가유산수리 등에 관한 업무지침 별지 제2호서식) 또는 ‘해체부재 처리 기술회의 의견서’ (국가유산수리 등에 관한 업무지침 별지 제3호서식)에서 분류한 부재별로 검사 및 수불부를 작성하며, 여러부재를 묶어서 작성하지 않습니다. 그 외 부재는 특성별로 묶어서 작성할 수 있습니다.
 7. 적심재로 사용된 구부재 중 목서명, 단청문량, 낙서 등의 흔적이 있는 것과 보존가치가 있는 것은 담당원의 지시에 따라 보관처리하여야 하며, 그 내용을 기재합니다.
 8. 적심, 뒷채움석, 일반 벽체 등은 생략 가능합니다.
- ※ 상기 양식은 e수리시스템에 있는 작성 양식이며, 작성일 기준 가장 최근 개정된 양식으로 변경가능 합니다.

6.3 주요자재 검사 및 수불부

국가유산수리명 :

1. 반입부재 정보

부재명	부재유형			자재 구분	규격	단위	설계량	비고
	대분류 (구조)	중분류 (유형)	소분류 (재료)					

2. 반입정보

부재명	반입일	반입량 (I)	합력량 (J)	불합격량 (K)	불합격사 유	검수 정보		
						검수일	검수자 성명	검수자 서명
누계								

3. 출고 정보

부재명	출고일 자	최종출구 여부	출고량 (L)	잔량(M) (=I-L)	불합격사 유	검수 정보		
						검수일	검수자 성명	검수자 서명
누계								

4. 지급자재 발생품 잉여자재반입부재 정보

부재명	사용가능 수량(P)	사용불가능수량 (Q) (=M-P)	발생 사유	보관사항 (발주자인계여부)

작성요령

1. 현장 반입 후 작업장 반출시까지는 감리원의 감독하에 관리합니다.(매 출고시마다 감리원이 확인하여 반출량 및 잔량을 확인하여야 합니다.)
2. 교체부재의 경우, 신재명은 해체부재명을 따른다.

6.4 해체부재 및 주요자재 총괄

국가유산수리명 :

설 계 정 보	부 재 명							
	설 계 량							
	규 격							
	단 위							
해 체 부재 (재 사 용 재)	출 고 일							
	금회출고량 누계							
	잔 량							
신 재 (주 요 자 재)	출 고 일							
	금회출고량 누계							
	잔 량							
해 체 부재 (불 용 재)	출 고 일							
	금회출고량 누계							
	잔 량							
	출 고 목 적							
	인 수 자 소속 및 성 명							

작성요령

1. ‘6.2 해체부재 검사 및 수불부’ 및 ‘6.3 주요자재 검사 및 수불부’의 내용을 취합하여 기재합니다. 변동사유가 발생할 때마다 기록하는 것을 원칙으로 합니다.

2. 해체부재(불용재)의 출고목적은 ‘폐기’, ‘보관’으로 구분하여 기재합니다.

가. 폐기 : 불용재 중 가치의 중요성을 분석하여 폐부재로 분류된 것. 별도의 인수자 소속 및 성명을 기재하지 않습니다.

나. 보관 : 불용재 중 가치의 중요성을 분석하여 보관부재로 분류된 것. 전통건축부재보존센터, 소유자, 박물관 등으로 이관되는 것을 말하며, 이관 시 인수자 소속, 성명 및 서명을 기재합니다.