

【별표 2】 소음영향도 조사의 세부사항(제5조 관련)

1. 조사계획 수립

가. 조사계획 수립을 위하여 다음의 사항을 조사한다.

- 1) 자동소음측정망 측정값 분석
- 2) 군용항공기 종류, 운항, 항로 등의 운항자료 또는 화기, 사격 횟수 등의 사격자료 분석
- 3) 향후 군용비행장 또는 군사격장 운영여건 및 장래 개발계획
- 4) 기상자료 분석 등 기타 소음 분석에 필요한 자료

나. 조사계획 수립 시 소음 측정지점 선정 등에 대하여 소음대책지역 주민대표, 관할 지자체에서 추천하는 전문가(2인 이내)의 의견을 수렴할 수 있다.

2. 사업설명회

소음대책지역의 지자체, 지역소음대책심의위원회, 지자체 추천 전문가 및 주민대표 등에 소음영향도 조사계획에 대하여 권역별 등 사업설명회를 실시하여 의견을 수렴한다.

3. 군용비행장 또는 군사격장 소음측정

가. 소음 측정 시 관할 지자체 추천 전문가, 주민대표 등의 입회하에 실시할 수 있다.

나. 군용비행장 소음측정 시 해당 군용항공기 기종별, 이·착륙 시간, 활주로 이용 방향, 기상조건, 계류장 소음 등도 함께 조사한다.

다. 군사격장 소음측정 시 화기의 종류, 사격위치, 포탄의 폭발소음, 기상조건, 군사격장내의 발생소음 등도 함께 조사한다.

라. 측정값의 결과, 지점별 배경소음 등의 자료를 정리하고 분석한다.

마. 측정결과는 관련 전문가의 검토 및 의견 등을 반영하여 확정한다.

4. 소음측정값 자료정리 및 분석

소음측정값의 결과, 지점별 배경소음 등 자료를 정리 및 분석한다.

5. 측정 소음 모델링 및 적정성 검토

가. 소음 측정결과를 바탕으로 분석프로그램을 이용하여 측정 소음 모델링을 한다.

- 나. 측정 당시 상황을 반영할 수 있도록 입력 자료를 작성한다.
- 다. 실측값 등과 비교·검토하여 측정 소음 모델링을 최적화 한다.

6. 소음영향도 작성

- 가. 측정 소음 모델링 및 적정성 검토결과를 고려하여 소음등고선을 작성하되, 기상, 군용비행장 또는 군사격장 운용자료 등 과거 1년간 평균조건과 자동소음측정망 결과 및 기존 주민 소송에 따른 소음도 조사결과 등을 종합적으로 고려하여 당해 연도 소음영향도를 작성한다.
- 나. 군용비행장 또는 군사격장 운용자료는 측정연도를 기준으로 과거 1년간 군용항공기 기종, 장주, 운항 절차, 운항시간, 활주로 이용, 훈련방법, 군사격장의 운용화기, 사격위치, 포탄, 장약 등의 자료를 사용한다.
- 다. 군용항공기 운행대수, 군용비행장 시운전, 계류 소음, 군사격장 사격 발수, 피탄지 폭발 소음 등은 연간 운영일 평균으로 소음영향도를 작성하고, 제병협동 또는 복합화기 군사격장은 운용화기를 고려하여 복합 소음영향도를 작성한다.
- 라. 군용비행장의 소음등고선은 79, 80, 85, 90, 95 WECPNL, 대형화기 군사격장의 소음등고선은 LRdn 83, 84, 90, 94 dB(C), 소형화기 군사격장의 소음등고선은 LRdn 68, 69, 77, 82 dB(A)의 레벨로 구분한다.
- 마. 소음등고선 작성에는 1:5,000 이하의 축적지도를 사용한다.

7. 소음영향도의 검증

- 가. 작성된 소음영향도의 적절성 여부 등을 검증하여야 하며, 검증 결과 보완이 필요한 사항은 조사 결과에 반영하여야 한다.
- 나. 검증 시기는 소음영향도가 작성된 후, 소음영향도 확정 이전으로 하며, 필요시 조사계획 시점부터 실시할 수 있다.
- 다. 소음영향도의 검증을 실시하고자 하는 경우 소음영향도 조사에 대하여 관련 전문가에게 검증을 의뢰한다.
- 라. 소음지도 작성 시 적용한 각종 영향인자 값을 확인할 수 있는 자료, 군용비행장 또는 군사격장 소음 측정자료(실측치, 자동소음측정

망 자료 등) 등을 바탕으로 작성된 소음영향도를 검증한다.

8. 소음영향 지역 현황조사

가. 토지이용현황(지목별 면적 포함)

나. 수치지도에 따른 현황(가옥수, 세대수, 인구수)

다. 도시·군기본계획 및 관리계획 결정 현황

라. 군용비행장/군사격장 주변지역 장래 개발계획

9. 의견조치

관할 자치단체, 지역소음대책심의위원회 위원, 지자체 추천 전문가 및 주민대표 등을 대상으로 관련 전문가 검증 등을 통해 마련된 소음영향도에 대해 최종 확정 전 의견을 듣도록 한다.

10. 소음영향도 확정

관할 지자체, 주민대표 협의 결과 등을 검토하여 소음영향도를 확정한다.

11. 소음영향도 고시 및 공람

가. 소음영향도(각 구역의 위치 및 면적, 지적이 표시된 지형도)를 고시한다.

나. 공시된 도면을 관할 지자체에 송부하여 관할 지자체가 이용규제에 활용토록 한다.

다. 해당지역에 관한 도면 등을 송부받은 관할 지자체는 1개월 이상 지역주민에게 공람을 실시한다.