

[별표 1]

초단파대 해상이동업무용 주파수(전파규칙 부록 18)  
(제5조제1항제2호나목 및 제7조제3항, 제4항, 제14조제1항 관련)

| 지정<br>채널 | 주석          | 송신주파수(MHz) |         | 선박<br>상호간              | 항무 및 선박<br>운항통신 |          | 공중통신 |
|----------|-------------|------------|---------|------------------------|-----------------|----------|------|
|          |             | 선박국        | 해안국     |                        | 단일<br>주파수       | 2<br>주파수 |      |
| 60       | m)          | 156.025    | 160.625 |                        | x               | x        | x    |
| 01       | m)          | 156.050    | 160.650 |                        | x               | x        | x    |
| 61       | m)          | 156.075    | 160.675 |                        | x               | x        | x    |
| 02       | m)          | 156.100    | 160.700 |                        | x               | x        | x    |
| 62       | m)          | 156.125    | 160.725 |                        | x               | x        | x    |
| 03       | m)          | 156.150    | 160.750 |                        | x               | x        | x    |
| 63       | m)          | 156.175    | 160.775 |                        | x               | x        | x    |
| 04       | m)          | 156.200    | 160.800 |                        | x               | x        | x    |
| 64       | m)          | 156.225    | 160.825 |                        | x               | x        | x    |
| 05       | m)          | 156.250    | 160.850 |                        | x               | x        | x    |
| 65       | m)          | 156.275    | 160.875 |                        | x               | x        | x    |
| 06       | f)          | 156.300    |         | x                      |                 |          |      |
| 2006     | r)          | 160.900    | 160.900 |                        |                 |          |      |
| 66       | m)          | 156.325    | 160.925 |                        | x               | x        | x    |
| 07       | m)          | 156.350    | 160.950 |                        | x               | x        | x    |
| 67       | h)          | 156.375    | 156.375 | x                      | x               |          |      |
| 08       |             | 156.400    |         | x                      |                 |          |      |
| 68       |             | 156.425    | 156.425 |                        | x               |          |      |
| 09       | i)          | 156.450    | 156.450 | x                      | x               |          |      |
| 69       |             | 156.475    | 156.475 | x                      | x               |          |      |
| 10       | h), q)      | 156.500    | 156.500 | x                      | x               |          |      |
| 70       | f), j)      | 156.525    | 156.525 | 조난, 안전 및 호출용 디지털 선택 호출 |                 |          |      |
| 11       | q)          | 156.550    | 156.550 |                        | x               |          |      |
| 71       |             | 156.575    | 156.575 |                        | x               |          |      |
| 12       |             | 156.600    | 156.600 |                        | x               |          |      |
| 72       | i)          | 156.625    |         | x                      |                 |          |      |
| 13       | k)          | 156.650    | 156.650 | x                      | x               |          |      |
| 73       | h), i)      | 156.675    | 156.675 | x                      | x               |          |      |
| 14       |             | 156.700    | 156.700 |                        | x               |          |      |
| 74       |             | 156.725    | 156.725 |                        | x               |          |      |
| 15       | g)          | 156.750    | 156.750 | x                      | x               |          |      |
| 75       | n), s)      | 156.775    | 156.775 |                        | x               |          |      |
| 16       | f)          | 156.800    | 156.800 | 조난, 안전 및 호출용           |                 |          |      |
| 76       | n), s)      | 156.825    | 156.825 |                        | x               |          |      |
| 17       | g)          | 156.850    | 156.850 | x                      | x               |          |      |
| 77       |             | 156.875    |         | x                      |                 |          |      |
| 18       | m)          | 156.900    | 161.500 |                        | x               | x        | x    |
| 78       | m)          | 156.925    | 161.525 |                        | x               | x        | x    |
| 1078     |             | 156.925    | 156.925 |                        | x               |          |      |
| 2078     | mm)         |            | 161.525 |                        | x               |          |      |
| 19       | m)          | 156.950    | 161.550 |                        | x               | x        | x    |
| 1019     |             | 156.950    | 156.950 |                        | x               |          |      |
| 2019     | mm)         |            | 161.550 |                        | x               |          |      |
| 79       | m)          | 156.975    | 161.575 |                        | x               | x        | x    |
| 1079     |             | 156.975    | 156.975 |                        | x               |          |      |
| 2079     | mm)         |            | 161.575 |                        | x               |          |      |
| 20       | m)          | 157.000    | 161.600 |                        | x               | x        | x    |
| 1020     |             | 157.000    | 157.000 |                        | x               |          |      |
| 2020     | mm)         |            | 161.600 |                        | x               |          |      |
| 80       | y), wa)     | 157.025    | 161.625 |                        | x               | x        | x    |
| 21       | y), wa)     | 157.050    | 161.650 |                        | x               | x        | x    |
| 81       | y), wa)     | 157.075    | 161.675 |                        | x               | x        | x    |
| 22       | y), wa)     | 157.100    | 161.700 |                        | x               | x        | x    |
| 82       | x), y), wa) | 157.125    | 161.725 |                        | x               | x        | x    |

| 지정<br>채널 | 주석          | 송신주파수(MHz) |         | 선박<br>상호간     | 항무 및 선박<br>운항통신 |          | 공중통신 |
|----------|-------------|------------|---------|---------------|-----------------|----------|------|
|          |             | 선박국        | 해안국     |               | 단일<br>주파수       | 2<br>주파수 |      |
| 23       | x), y), wa) | 157.150    | 161.750 |               | x               | x        | x    |
| 83       | x), y), wa) | 157.175    | 161.775 |               | x               | x        | x    |
| 24       | w), x)      | 157.200    | 161.800 |               | x               | x        | x    |
| 1024     | w)          | 157.200    | 157.200 | x<br>(디지털 전용) | x<br>(디지털 전용)   |          |      |
| 2024     | w)          | 161.800    | 161.800 | x<br>(디지털 전용) | x<br>(디지털 전용)   |          |      |
| 84       | w), x)      | 157.225    | 161.825 |               | x               | x        | x    |
| 1084     | w)          | 157.225    | 157.225 | x<br>(디지털 전용) | x<br>(디지털 전용)   |          |      |
| 2084     | w)          | 161.825    | 161.825 | x<br>(디지털 전용) | x<br>(디지털 전용)   |          |      |
| 25       | w), x)      | 157.250    | 161.850 |               | x               | x        | x    |
| 1025     | w)          | 157.250    | 157.250 | x<br>(디지털 전용) | x<br>(디지털 전용)   |          |      |
| 2025     | w)          | 161.850    | 161.850 | x<br>(디지털 전용) | x<br>(디지털 전용)   |          |      |
| 85       | w), x)      | 157.275    | 161.875 |               | x               | x        | x    |
| 1085     | w)          | 157.275    | 157.275 | x<br>(디지털 전용) | x<br>(디지털 전용)   |          |      |
| 2085     | w)          | 161.875    | 161.875 | x<br>(디지털 전용) | x<br>(디지털 전용)   |          |      |
| 26       | w), x)      | 157.300    | 161.900 |               | x               | x        | x    |
| 1026     | w)          | 157.300    |         |               |                 |          |      |
| 2026     | w)          |            | 161.900 |               |                 |          |      |
| 86       | w), x)      | 157.325    | 161.925 |               | x               | x        | x    |
| 1086     | w)          | 157.325    |         |               |                 |          |      |
| 2086     | w)          |            | 161.925 |               |                 |          |      |
| <삭제>     |             |            |         |               |                 |          |      |
| 1027     | zz)         | 157.350    | 157.350 |               | x               |          |      |
| ASM-1    | z)          | 161.950    | 161.950 |               |                 |          |      |
| 87       | zz)         | 157.375    | 157.375 |               | x               |          |      |
| <삭제>     |             |            |         |               |                 |          |      |
| 1028     | zz)         | 157.400    | 157.400 |               | x               |          |      |
| ASM-2    | z)          | 162.000    | 162.000 |               |                 |          |      |
| 88       | zz)         | 157.425    | 157.425 |               | x               |          |      |
| AIS 1    | f), l), p)  | 161.975    | 161.975 |               |                 |          |      |
| AIS 2    | f), l), p)  | 162.025    | 162.025 |               |                 |          |      |

## <일반 주석>

- a) 주관청은 제51.69호, 제51.73호, 제51.74호, 제51.75호, 제51.76호, 제51.77호 및 제51.78호에 명기된 조건하에 경비행기 및 헬리콥터를 사용하여 주로 해상의 지원 작업에 종사하는 선박국 및 이에 참가하는 해안국과의 통신을 위해 선박상호간,

항무통신 및 선박운항업무의 주파수를 지정할 수 있다. 그러나 공중통신과 공용하는 채널의 사용은 관계 주관청과 영향을 받는 주관청간의 사전협의를 따라야 한다.

- b) 채널 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 및 76을 제외한 이 부록의 채널은 관계 주관청과 영향을 받는 주관청간의 특별 협정에 따라 고속 데이터 및 팩스 송신에 사용될 수도 있다.
- c) 채널 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 및 76을 제외한, 현행 부록의 채널은 관계 주관청과 영향을 받는 주관청간의 특별협정에 따라, 직접인쇄전신과 데이터송신에 사용될 수 있다.(WRC-12)
- d) 이 표의 주파수는 제5.226호에 명기된 조건에 따라 내륙수로에서의 전파통신에도 사용될 수 있다.
- e) 주관청은 25 kHz 채널에 간섭을 주지 않는 것을 기본으로 하여 ITU-R 권고 M.1084 최신판에 따라 다음의 조건으로 12.5 kHz 채널간격을 적용할 수 있다.
  - －현행 부록의 해상이동 조난, 안전, 자동식별시스템 (AIS) 및 데이터교환 주파수의 25 kHz 채널들 (특히, 채널 06, 13, 15, 16, 17, 70, AIS-1 및 AIS-2)에 영향을 미치거나 이들 채널에 대해 ITU-R 권고 M.489-2에 언급된 기술적 특성들에 영향을 미치지 않아야 한다.
  - －12.5 kHz 채널간격의 적용과 이에 수반되는 국내적 요구사항은 영향을 받는 주관청과의 조정을 따라야 한다. (WRC-12)

#### <특별 주석>

- f) 156.300 MHz(채널 06), 156.525 MHz(채널 70), 156.800 MHz(채널 16), 161.975 MHz(AIS-1) 및 162.025 MHz(AIS-2) 주파수는 수색 및 구조 작업과 기타 안전 관련 통신에 참여

하는 항공기국에 사용할 수 있다.

161.975 Mhz(AIS-1) 및 162.025 Mhz(AIS-2)는 항해안전을 증진하며 디지털선택호출 및 AIS 기술을 모두 사용하는 종별-A 자율해상무선기기(AMRD) 장치에도 사용할 수 있다. 이러한 사용은 ITU-R 권고 M.2135 최신판에 따라야 한다.(WRC-19)

g) 채널 15와 17은 안테나공급전력 1 W 이하로 선상통신에 사용될 수 있으며, 이들 채널이 다른 주관청의 영해 내에서 사용되는 경우에는 해당 주관청의 국내 규정에 따라야 한다.

h) 유럽 해상 지역 및 캐나다에서 이들 주파수 (채널 10, 67, 73)는 제51.69호, 제51.73호, 제51.74호, 제51.75호, 제51.76호, 제51.77호 및 제51.78호에 명기된 조건하에 각 주관청이 필요하면 지역적으로 조직한 수색, 구조, 공해제거 작업에 종사하는 선박국, 항공기국과 이에 참여하는 육상국 간의 통신에 사용될 수도 있다.

i) 156.450 Mhz (채널 09), 156.625 Mhz (채널 72) 그리고 156.675 Mhz (채널 73) 세 주파수는 주식 a)에 명시된 목적을 위해 선취권이 있다.

j) 채널 70은 조난, 안전 및 호출을 위한 디지털 선택호출 전용으로 사용되어야 한다.

k) 채널 13은 세계적 기반의 항행 안전 통신 채널로서 일차적으로 선박상호간 항행 안전 통신에 사용하도록 지정되었다. 이는 또한 관계 주관청의 국내 규정에 따른다는 조건으로 선박운항과 항무통신에도 사용 되어질 수 있다.

l) 이들 채널(AIS-1과 AIS-2)은 그 외 주파수들이 이 목적을 위해 지역적으로 지정되어 있지 않다면 전 세계적으로 운용되는 선박 자동식별 시스템에 사용된다. 이러한 사용은 ITU-R 권고 M.1371 최신판에 따라야 한다. (WRC-07)

m) 이들 채널은 관계 주관청과 영향을 받는 주관청 간의 조정에 따라 단일 주파수 채널로서 운용될 수 있다. 단일 주파수 운용의 경우에는 다음의 조건이 적용된

다

- 이 채널의 하위 주파수 부분은 선박국 및 해안국에서 단일 주파수 채널로 운용할 수 있다.
  - 이 채널들의 상위 주파수 부분 송신은 해안국에 한한다.
  - 주관청에서 허용하고 자국 규정이 명시되어 있다면 이 채널의 상위 주파수 부분을 선박국에서도 송신에 사용할 수 있다. AIS-1, AIS-2, ASM-1 및 ASM-2 채널에 주는 유해간섭을 피하도록 모든 주의를 기울여야 한다. (WRC-19)
- mm) 이 채널에 대한 송신은 해안국에 한한다. 주관청에서 허용하고 자국 규정이 명시되어 있다면 이 채널을 선박국에서도 송신에 사용할 수 있다. AIS-1, AIS-2, ASM-1 및 ASM-2 채널에 주는 유해간섭을 피하도록 모든 주의를 기울여야 한다.(WRC-19)
- n) AIS는 제외하고 이들 채널(75와 76)의 사용은 항행관련 통신에 한정되어야 하고 출력전력을 1 W까지로 제한함으로서 채널 16에 대한 유해간섭을 피하도록 모든 예방조치를 취해야한다. (WRC-12)
- o) 삭제(WRC-12)
- p) 추가적으로 AIS-1과 AIS-2는 선박으로부터의 AIS 송신을 수신하기 위한 해상이동위성업무(지구대위성)에 사용될 수 있다. (WRC-07)
- q) 채널 10 및 11을 사용할 때 채널 70에 유해간섭을 주지 않도록 모든 주의를 기울여야 한다.(WRC-07)
- r) 해상이동업무에서 주파수 160.9 MHz (채널 2006)은 안전항해를 증진하지 않고 ITU-R 권고 M.2135 최신판에 따라 AIS 기술을 사용하는 종별-B 자율해상무선기기(AMRD)에 지정한다. 종별-B 자율해상무선기기의 출력은 등가등방복사전력 100 mW로 제한되며 안테나의 높이는 해수면상 1 m를 초과할 수 없다.
- 해상이동업무에서 이 주파수는 미래 응용서비스나 시스템(예를 들어 새로운 AIS 용

용서비스, 익수자 시스템 등)을 위한 실험용으로도 사용될 수 있다. 권한을 가진 주관청으로부터 실험용으로 허가된 경우 종별-B 자율해상무선기기를 포함하여 고정 및 이동업무로 운용하고 있는 무선국에 유해간섭을 주거나 그들로부터의 보호를 요청하지 못한다.(WRC-19)

s) 채널 75와 76은 선박에서 오는 장거리 AIS 방송 메시지 수신을 위하여 이동위성업무(지구 대우주)에도 분배한다 (메시지 27; ITU-R 권고 M1371 최신판 참조). (WRC-12)

t) 삭제(WRC-12)

u) 삭제(WRC-12)

v) 삭제(WRC-12)

w) 157.1875-157.3375 MHz 및 161.7875-161.9375 MHz (해당채널: 24, 84, 25, 85, 26, 86, 1024, 1084, 1025, 1085, 1026, 1086, 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 및 2086)의 주파수 대역은 VDES 사용을 위해 지정된다. VDES의 지상통신부 및 위성통신부는 최신판의 ITU-R 권고 M.2092에 서술되어 있다. 이 채널들은 피더링크 용도로는 사용할 수 없다. 50, 100 또는 150 kHz 대역폭의 채널을 구성하기 위하여 연속된 25 kHz의 채널들을 통합할 수 있다. 채널 사용은 다음과 같다.

- 채널 1024, 1084, 1025 및 1085는 선박에서 육상으로, 육상에서 선박으로의 통신 및 선박 상호간의 통신을 위한 것이나 이들 통신에 제약을 주지 않다면 선박에서 위성으로 그리고 위성에서 선박으로의 통신에도 사용할 수 있다.
- 채널 2024, 2084, 2025 및 2085는 육상에서 선박으로의 통신 및 선박 상호간의 통신을 위한 것이나 이들 통신에 제약을 주지 않는다면 선박에서 위성으로의 통신 및 위성에서 선박으로의 통신에도 사용할 수 있다.
- 채널 1026, 1086, 2026 및 2086은 선박에서 위성으로의 통신 및 위성에서 선박으로의 통신을 위한 것이며 VDES의 지상통신부에 사용할 수 없다.

- 채널 24, 84, 25 및 85는 선박에서 육상으로의 통신 및 육상에서 선박으로의 통신을 위한 것이다.

VDES의 지구대우주 통신부는 동일 주파수 대역에서 운용중인 지상 시스템에 유해간섭을 가하거나 보호를 요청하거나 향후 개발을 제한할 수 없다.

2030년 1월 1일까지 채널 24, 84, 25, 85, 26 및 86은 주관청이 원하고 디지털 변조 발사를 사용하는 해상이동업무의 무선국에 유해간섭을 가하거나 보호를 요청하지 않는다면 영향이 있는 주관청들과의 조정에 따라 ITU-R 권고 M.1084 최신판에 명시된 아날로그 변조에도 사용될 수 있다. (WRC-19)

wa) 제1 및 3 지역 :

157.0125-157.1125 MHz 및 161.6125-161.7125 MHz (해당채널: 80, 21, 81, 22)의 주파수 대역은 ITU-R 권고 M.1842 최신판에 언급된 복수의 25 kHz 연속채널을 사용하는 디지털 시스템의 사용에 적용한다.

157.1375-157.1875 MHz 및 161.7375-161.7875 MHz (해당채널: 23, 83)의 주파수 대역은 ITU-R 권고 M.1842 최신판에 언급된 2개의 25 kHz 연속채널을 사용하는 디지털 시스템의 사용에 적용한다. 157.125 MHz 및 161.725 MHz (해당채널: 82)의 주파수는 ITU-R 권고 M.1842 최신판에 언급된 디지털 시스템의 사용에 적용한다.

157.0125-157.1875 MHz 및 161.6125-161.7875 MHz (해당채널: 80, 21, 81, 22, 82, 23, 83)의 주파수 대역은 디지털 변조 발사를 이용하는 해상이동업무에 유해간섭을 주지 않거나 타 무선국으로부터 보호를 요청하지 않는다는 조건으로 영향을 받는 주관청과의 조정을 전제로 희망하는 주관청에 의해 ITU-R 권고 M.1084 최신판에 서술된 아날로그 변조로도 사용될 수 있다.(WRC-19)

ww) <삭제>

x) 앙골라, 보츠와나, 리소토, 마다가스카르, 말라위, 모리셔스, 모잠비크, 나미비아, 콩고공

화국, 세이셸, 남아프리카, 스와질랜드, 탄자니아, 잠비아 및 짐바브웨에서는 157.1125-157.3375 및 161.7125-161.9375 MHz (해당채널: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 및 86)의 주파수 대역을 디지털 변조된 신호발사용으로 지정한다.

중국에서는 157.1375-157.3375 및 161.7375-161.9375 MHz (해당채널: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 및 86)의 주파수 대역을 디지털 변조된 신호발사용으로 지정한다. (WRC-19)

xx) <삭제>

y) 이 채널은 영향을 받는 주관청과의 조정을 전제로 단신 혹은 복신주파수로 운용될 수 있다. (WRC-12)

z) 채널 ASM-1 및 ASM-2는 ITU-R 권고 M.2092 최신판에 언급된 ASM에 사용된다.(WRC-19)

zx) <삭제>

zz) 채널 1027, 1028, 87 및 88은 선박운항 및 항만운영을 위한 단일주파수의 아날로그 채널로 사용된다.(WRC-19)