

[별표 1]

용어의 정의(제2조제1항 관련)

1. "기상당국"(Meteorological authority)이란 체약국을 대표하여 국제항공항행을 위한 기상 서비스 제공을 조정하고 기상업무 감독과 규제 업무를 수행하는 기관으로서 기상청을 말한다.
2. "기상서비스제공기관"(Meteorological service provider)이란 체약국을 대표하여 국제 항공항행을 위한 기상서비스를 제공하는 기관으로서 항공기상청과 그 소속기관을 말한다.
3. "기상감시소"(MWO; Meteorological watch office)란 책임구역 내에서 항공기 운항의 안전에 영향을 미칠 수 있는 발생하였거나 발생할 것으로 예상되는 특정 항공로상의 기상현상 및 그 밖의 대기 중 현상에 관한 정보를 제공하기 위하여 지정된 기관을 말한다.
4. "공항기상관서"(Aerodrome meteorological office)란 국제항공항행을 위하여 공항에 대한 기상서비스를 제공하도록 지정된 기관을 말한다.
5. "기상정보"(Meteorological information)란 현재 또는 예상되는 기상조건에 관한 기상 관측보고, 분석, 예보 및 그 밖의 서술을 말한다.
6. "기상회보"(Meteorological bulletin)란 적절한 두문과 기상정보로 구성되어 있는 회보를 말한다.
7. "항공정보간행물"(AIP; Aeronautical information publication)"이란 항공항행에 필수적이고 영구적인 성격의 항공정보를 수록한 간행물을 말한다.
8. "지역항공항행협정"(Regional air navigation agreement)이란 지역항공항행회의의 권고에 따라 ICAO 이사회가 통상적으로 승인한 협정을 말한다.
9. "항공교통업무제공자"(Appropriate ATS authority)란 「항공안전법」 제135조에 따라 국토교통부장관으로부터 항공교통업무의 제공을 위임 또는 위탁받은 기관을 말한다.
10. "항공교통업무시설"(Air traffic services unit)이란 항공교통관제시설, 비행정보실 또는 항공교통업무보고취급소 등 여러가지 의미를 가지는 일반적인 시설을 말한다.
11. "항공정보업무기관"(Aeronautical information service unit)이란 항공자료 및 항공정보

를 제공하는 기관을 말한다.

12. "비행정보실"(FIC; Flight information centre)이란 비행정보업무 및 경보업무를 위해 설치한 시설을 말한다.
13. "지역관제소"(ACC; Area control centre)란 관할 관제구역 안에서 지역관제업무를 제공하기 위해 설치된 시설을 말한다.
14. "접근관제시설"(Approach control unit)이란 접근관제업무를 제공하기 위하여 설치된 시설을 말한다.
15. "비행장관제탑"(Aerodrome control tower)이란 비행장관제업무를 제공하기 위하여 설치된 시설을 말한다.
16. "항공통신소"(Aeronautical telecommunication station)란 항공통신업무를 수행하는 무선국을 말한다.
17. "수색·구조업무기관"(Search and rescue service unit)이란 구조조정센터, 부구조조정센터, 또는 경보소를 의미하는 일반적인 용어를 말한다.
18. "구조조정센터"(Rescue coordination centre)란 수색구조업무의 체계를 효율적으로 발전시키고 수색구조구역 내의 수색구조작업을 조정할 책임이 있는 기관을 말한다.
19. "항공기상관측"(Aviation meteorological observation)이란 법 제7조제1항에 따라 항공기 안전운항에 필요한 기상정보를 생산하기 위하여 공항과 그 주변 지역의 기상상태에 대하여 수행하는 관측을 말하며 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 정시관측: 정시관측보고(METAR; Aerodrome routine meteorological report), 국지정시관측보고(MET REPORT; Local routine meteorological report)

나. 특별관측: 특별관측보고(SPECI; Aerodrome special meteorological report), 국지특별관측보고(SPECIAL; Local special meteorological report)

20. "시정"(Visibility)이란 다음 각 목에서 큰 값을 말한다.(항공 목적의 시정을 의미한다)

가. 지면 근처에 위치한 적당한 크기의 검은 물체를 밝은 배경에서 관측했을 때 보고 인지할 수 있는 최대 거리

나. 약 1,000 칸델라(cd)의 등불을 불빛이 없는 배경에서 보고 식별할 수 있는 최대 거리

21. "우세시정"(Prevailing visibility)이란 공항 지표면의 최소 절반 또는 수평원의 최소 절반에 도달하며 "시정"의 정의에 따라 관측된 최대시정값을 말한다.(이 영역은 인접한 구

역이나 인접하지 않은 구역으로 구성될 수 있다)

22. "활주로가시거리"(RVR; Runway visual range)란 활주로 중심선 상에 있는 항공기의 조종사가 활주로 표면 표지 또는 활주로를 식별하거나 활주로 중심선을 알아보게 하는 등화를 볼 수 있는 거리를 말한다.
23. "항공기관측"(Aircraft observation)이란 비행 중인 항공기에서 하나 이상의 기상요소를 측정하는 것을 말한다.
24. "항공기보고"(Air-report)란 비행 중인 항공기가 위치, 운항 현황 보고 및 기상현상 보고 시 갖추어야 하는 요건에 따라 작성된 보고를 말한다.
25. "항공기 기상방송"(VOLMET)이란 비행 중인 항공기를 위한 다음 형태의 기상정보를 말한다.
 - 가. 데이터링크-VOLMET(D-VOLMET): 데이터링크를 통하여 정시관측보고, 특별관측보고, 공항예보, 위험기상정보, 위험기상정보에 포함되지 않은 특별 항공기보고와 저고도위험기상정보를 제공하는 형태
 - 나. VOLMET 방송: 음성방송의 수단을 통하여 현재 정시관측보고, 특별관측보고, 공항예보 및 위험기상정보를 계속적이고 반복적으로 제공하는 형태
26. "공항기후개요"(Aerodrome climatological summary)란 통계자료를 근거로 작성한 공항의 특정 기상요소에 관한 개요를 말한다.
27. "공항기후표"(Aerodrome climatological table)란 공항에서 관측된 하나 이상의 기상현상에 관한 통계자료를 제공하는 표를 말한다.
28. "공항예보"(TAF; Terminal aerodrome forecast)란 공항에 예상되는 기상현상에 대한 예보를 말한다.
29. "세계공역예보센터"(WAFC; World area forecast centre)란 인터넷 기반 항공고정통신업무를 이용하여 체약국에 직접 제공하는 전지구 기반 중요기상예보와 상층예보를 디지털 형태로 준비하고 발표하도록 지정된 기상센터를 말한다.
30. "중요기상예보"[Significant weather(SIGWX) forecasts]란 영 제10조제1항제2호 및 제3호에 따른 비행정보구역 내 항공기 운항에 영향을 줄 수 있는 기상현상에 대한 예보를 말한다.
31. "ICAO 기상정보교환모델"(IWXXM; ICAO meteorological information exchange mod

el)이란 항공기상정보를 표현하기 위한 자료 모델을 말한다.

32. "위험기상정보"(SIGMET information)란 항공기 운항의 안전에 영향을 미치는 특정의 항공상 기상현상 및 그 밖의 대기 중 현상이 발생하였거나 발생할 것으로 예상되는 경우 기상감시소가 발표하는 정보를 말한다.
33. "저고도위험기상정보"(AIRMET information)란 관할 비행정보구역 또는 그 하위 구역에서의 저고도 비행용으로 이미 발표한 구역예보에 포함되지 않았으며, 저고도 비행 항공기 운항의 안전에 영향을 미치는 발생하였거나 발생할 것으로 예상되는 특정 항공로상의 기상현상에 대한 정보로써 기상감시소가 발표하는 정보를 말한다.
34. "레벨"(Level)이란 비행 중인 항공기의 수직 위치에 관련되는 일반적인 용어로서 높이, 고도 또는 비행고도 등 여러 가지의 의미를 가지는 용어를 말한다.
35. "표고"(Elevation)란 평균해면으로부터 측정한 지표면 또는 지표면에 붙어있는 지점까지의 수직거리를 말한다.
36. "공항표고"(Aerodrome elevation)란 착륙지역 중에서 가장 높은 지점의 고도를 말한다.
37. "교체공항"(Alternate aerodrome)이란 착륙하고자 하는 공항에 착륙이 불가능할 경우 착륙하기 위하여 비행하고자 하는 공항을 말한다.
38. "활주로시단"(Threshold)이란 항공기가 착륙하기 위하여 사용 가능한 활주로의 시작 부분을 말한다.
39. "접지구역"(Touchdown zone)이란 착륙하려는 항공기가 활주로시단을 지나 활주로에 처음 접촉하는 활주로 부분을 말한다.
40. "관제구역"(CTA; Control area)이란 지상의 일정한 고도한계 상부의 관제공역을 말한다.
41. "고도"(Altitude)란 평균해면고도(Mean sea level)로부터 측정된 수평면, 점 또는 점으로 간주되는 특정 물체까지의 수직거리를 말한다.
42. "운항상 중요 구름"(Cloud of operational significance)이란 운저고도가 1,500m(5,000 ft) 미만 또는 가장 높은 최저색터고도[중요 지점, 공항표점(공항의 지정된 지리적 위치를 말한다. 이하 같다), 헬기장 표점을 중심으로 반경 46km(25NM) 내의 지역에 위치한 모든 장애물로부터 300m(1,000ft)의 최소 회피기준을 제공하여 주는 사용 가능한 최저고도를 말한다] 미만에 있는 구름(둘 중 높은 고도의 구름을 말한다) 또는 운

저고도에 관계없는 적란운 또는 탑상적운을 말한다.

43. "순항고도"(Cruising level)란 비행의 대부분의 기간 동안 유지하는 고도를 말한다.
44. "비행고도"(Flight level)란 특정한 기압(1013.2hpa)을 기준하여 특정한 기압 간격으로 분리된 일정 기압면을 말한다.
45. "높이"(Height)란 특정한 데이텀으로부터 측정한 고도, 지점 또는 지점으로 간주되는 특정 물체까지의 수직거리를 말한다.
46. "운영자"(Operator)란 항공기 운영에 종사하거나 또는 종사하고자 하는 사람, 단체 또는 기업을 말한다.
47. "비행계획"(Operational flight plan)이란 항공기 성능, 항공로 또는 공항에서의 운용한계 및 예상되는 여건 등을 고려하여 작성한 비행안전을 위한 운영자 계획을 말한다.
48. "비행예보철"(Flight documentation)이란 비행용 기상정보를 수록한 도표 또는 양식이 포함된 손으로 쓰여지거나 인쇄된 서류철을 말한다.
49. "브리핑"(Briefing)이란 현재 또는 예상되는 기상조건에 관한 구두 설명을 말한다.
50. "자문"(Consultation)이란 비행에 관련되는 현재 또는 예상 기상조건에 대한 기상전문가 또는 자격을 갖춘 자와의 협의(질의응답을 포함한다)를 말한다.
51. "항공고정통신업무"(AFS; Aeronautical fixed service)란 항행의 안전성과 항공업무의 정규성, 효율성 그리고 경제성을 위하여 제공되는 특정한 고정지점 사이의 통신업무를 말한다.
52. "항공고정통신망"(AFTN; Aeronautical fixed telecommunication network)이란 항공 고정통신업무의 일부분으로서 동일하거나 호환성이 있는 통신 특성을 갖는 항공고정통신지점 간에 전문 및 디지털 자료를 교환하기 위하여 구성된 항공고정통신회선의 전지구적인 시스템을 말한다.
53. "열대저기압주의보센터"(TCAC; Tropical cyclone advisory centre)란 기상감시소, 세계 공역예보센터 그리고 국제 운항기상정보 데이터뱅크에 열대저기압의 위치, 예상 이동방향과 속도, 중심기압 및 최대 지상풍에 관한 주의보 정보를 제공하도록 지역항공항행협정에 의해 지정된 기상센터를 말한다.
54. "열대저기압"(Tropical cyclone)이란 조직적인 대류와 뚜렷한 저기압성 지상풍 순환을

가지고 열대 또는 아열대 해상에서 발생하는 비전선성 종관 저기압에 대한 일반 용어를 말한다.

55. "화산재주의보센터"(VAAC; Volcanic ash advisory centre)란 대기에 있는 화산재의 측면과 수직범위 확산과 예상 이동에 관한 주의보 정보를 기상감시소, 지역관제소, 비행정보실, 세계공역예보센터 그리고 국제 운항기상정보 데이터뱅크에 제공하도록 지역항공항협정에 의해 지정된 기상센터를 말한다.