

[별표1]

총칭명의 명명방법(제8조관련)

1. 탄소원자의 사슬계 화합물질의 총칭명은 다음과 같은 방법으로 명명할 수 있다. 이 때 치환기인 사슬계 화합물질의 위치 또는 개수는 총칭명으로 명명할 수 있다. 다만 여러 개의 사슬계가 포함된 경우는 탄소원자 개수의 범위를 달리하여 명명하여야 한다.
 - ① -C-C- : Alky1 또는 Alkane
 - ② -C=C- : Alkeny1 또는 Alkene
 - ③ $\text{-C}\equiv\text{C-}$: Alkyny1 또는 Alkyne
2. 고리계 화합물질의 총칭명은 다음과 같은 방법으로 명명할 수 있다. 이 때 치환기인 고리계 화합물질의 위치 또는 개수는 총칭명으로 명명할 수 있다.
 - (1) 탄소원자로 이루어진 고리계
 - ① 한 개의 고리계 : Carbomonocyclic 또는 Carbomonocycle
 - ② 여러개의 고리계 : Carbopolycyclic 또는 Carbopolycycle
 - (2) 탄소 및 다른 원자가 혼합된 고리계
 - ① 한 개의 고리계 : Heteromonocyclic 또는 Heteromonocycle
 - ② 여러개의 고리계 : Heteropolycyclic 또는 Heteropolycycle
3. "별첨"의 치환기의 총칭명은 아래와 같은 방법으로 명명할 수 있다.
 - (1) 치환기의 위치 또는 치환기의 개수는 총칭명으로 명명할 수 있다.
 - (2) 치환(substituted)이라는 단어를 사용할 수 있고, 같은 치환기인 경우에는 반복하여 사용할 수 있다. 다만, 서로 다른 치환기에는 치환(substituted)이라는 단어를 중복하여 사용할 수 없다.
4. 고분자화합물 또는 반응생성물의 총칭명은 구성 단량체 또는 반응물을 제1호 내지 제3호에 따른 각각의 총칭명으로 하여 명명할 수 있다. 다만, 미반응 단량체 또는 미반응 반응물이 0.1중량퍼센트 이상이면서 유해화합물질인 경우에는 해당 단량체 또는 반응물을 총칭명으로 명명할 수 없다.

5. 염(salts)의 양이온, 음이온의 이름과 개수를 표시하는 접두사를 총칭명으로 명명할 수 있다.
6. 서로 다른 사슬계화학물질, 고리계화학물질, 치환기에 동일한 총칭명을 사용할 수 없다.
7. 금속원소, 할로젠원소에 총칭명(① 금속원소: metal, transition metal, alkali metal 등, ② 할로젠원소: halogenated 등)을 사용할 수 있다.
8. 제1호에서 제7호까지의 규정에도 불구하고 혼합물을 양도하는 자가 해당 혼합물에 들어있는 화학물질의 명칭을 규칙 제35조제2항에 따라 화학물질 안전정보에 포함하지 아니하려는 경우에는 유럽 연합의 「혼합물 내 화학물질에 대한 대체 명칭 사용 신청에 관한 지침」에 따라 작성한 총칭명으로 명명할 수 있다.

<별첨>

치환기의 명명기준

명 명 기 준	치 환 기	명 명 기 준	치 환 기
aldo	$O=$	P-aminophosphinimyl	$H_2NPH(=NH)-$
amidino	$H_2NC(=NH)-$	aminosulfinyl	H_2NSO-
amino	H_2N-	aminosulfonyl	H_2NSO_2-
aminoamidino	$H_2NC(=NH_2)-$	aminothio	H_2NS-
	또는	aminothioxomethyl	H_2NCS-
	$H_2NNHC(=NH)-$	ammonio	H_3N-
aminocarbonyl	H_2NCO-	antimono	$-Sb=Sb-$
(aminocarbonyl)amino	H_2NONH-	arseno	$-As=As-$
2-(aminocarbonyl)	$H_2NCONHNH-$	arsenoso	$OAs-$
hydrazino		arsinico	$HOAs(O)=$
(aminocarbonyl)	$H_2NCONHN=$	arsinidene	$AsH=$
hydr azono		arsinidyne	$As=$
aminohydrazonomethyl	$H_2NC(=NNH_2)-$	arsinimyl	$AsH_2(=NH)-$
(aminohydroxymethylene)	$H_2NC(OH)NNH-$	arsino	AsH_2
hydrazino		arsinothioyl	$AsH_2(S)-$
aminoiminomethyl	$H_2NC(=NH)-$	arsinyl	$AsH_2(O)-$
aminoiminophosphoranyl	$H_2NPH(=NH)-$	arsinylidene	$AsH(O)-$
		arso	O_2As-
arsono	$(HO)_2As(O)-$	borono	$(HO)_2B-$
arsonooxy	$(HO)_2As(O)O-$	boronooxy	$(HO)_2BO-$
arsononitridyl	$AsH(=N)-$	boryl	BH_2-
arsoranyl	AsH_4-	borylene	$BH=$
arsoanylidyne	$AsH_2\equiv$	borylidyne	$B\equiv$
arsylene	$AsH=$	bromo	$Br-$

명 명 기 준	치 환 기	명 명 기 준	치 환 기
arsylidyne	As≡	bromocarbonyl	BrCO—
astato	At—	bromoiminomethyl	BrC(=NH)—
astatoxy	O ₂ At—	bromosulfonyl	BrSO ₂ —
astatyl	O ₂ At—	carbamido	H ₂ NCONH—
azi	—N=N—	carbamoyl	H ₂ NCO—
azido	N ₃ —	carbamy	H ₂ NCO—
azidocarbonyl	N ₃ CO—	carbonimidoyl	—C(=NH)—
azidoformyl	N ₃ CO—	carbonimidoylamino	NC=C=N—
azidosulfonyl	N ₃ SO ₂ —	carbonothioyl	—CS—
azino	=NH=	carbonyl	—CO—
azo	—N=N—	carbonylidiimino	—NHCONH—
azoxy	—N(O)N—	carbonyldioxy	—OC(O)O—
bismuthino	BiH ₂ —	carboxy	HO ₂ C—
bismuthylene	BiH=	chloro	Cl—
bismuthylidyne	Bi≡	chlorocarbonyl	ClCO—
		chloroformyl	ClCO—
chloroiminomethyl	ClC(=NH)—	digermathianyl	H ₃ GeSGeH ₂ —
chlorosulfinyl	ClSO—	dioxy	—OO—
chlorosulfonyl	ClSO ₂ —	1,2-diphosphenediyl	—P=P—
chlorosyl	OCl—	1,2-diphosphinediyl	—PHPH—
chlorothio	ClS—	1,2-diphosphinediylidene	=PP=
chloryl	O ₂ Cl—	diphosphinetetrayl	=PP=
cyanato	NCO—	diphosphinyl	H ₂ PPH—
cyano	NC—	diseleno	—SeSe—
1,2-diarsenediyl	—As=As—	1,2-disilanediy	—SiH ₂ SiH ₂ —
diarsenyl	HAs=As—	disilanoxy	H ₃ SiSiH ₂ O—
diarsinetetrayl	=AsAs=	disilanyl	H ₃ SiSiH ₂ —

명 명 기 준	치 환 기	명 명 기 준	치 환 기
diarsinyl	$H_2AsAsH-$	disilanylene	$-SiH_2SiH_2-$
1,2-diazenediyl	$-N=N-$	disilanyloxy	H_3SiSiH_2O-
diazeno	$HN=N-$	disilathianyloxy	$H_3SiSSiH_2O-$
diazo	$N_2=$	disilazanoxy	$H_3SiNHSiH_2O-$
diazoamino	$-NHN=N-$	disilazanyl	$H_3SiNHSiH_2-$
diazonio	N_2-	2-disilazanyl	$(H_3Si)_2N-$
1,2-diborane(4)diylidene	$=BB=$	disilazanyloxy	$H_3SiNHSiH_2O-$
diborane(4)tetrayl	$=BB=$	1,3-disiloxanediyl	$-SiH_2OSiH_2-$
digermanylenes	$-GeH_2GeH_2-$	1,3-disiloxanediylidene	$=SiHOSiH=$
disiloxanoxy	$H_3SiOSiH_2O-$	fluro	$F-$
disiloxanylene	$-SiH_2OSiH_2-$	fluorocarbonyl	$FCO-$
disiloxanyloxy	$H_3SiOSiH_2O-$	fluoryl	O_2F-
disilthianoxy	$H_3SiSSiH_2O-$	formamido	$HCONH-$
1,2-distannanediyl	$-SnH_2SnH_2-$	1,5-formazanidiyl	$-N=NCH=NNH-$
distannanylene	$-SnH_2SnH_2-$	1-formazano	$H_2NN=CHN=N-$
1,3-distannathiane	$=SnHSSnH=$	5-formazano	$HN=NCH=NNH-$
diylidene		formazanyl	$HN=NC(=NNH_2)-$
1,2-distibenediyl	$-Sb=Sb-$	formimidoyl	$HC(=NH)-$
disulfinyl	$-S(O)S(O)-$	formyl	$HCO-$
dithio	$-SS-$	formylamino	$HCONH-$
dithiocarboxy	$HSCS-$	germanetetrayl	$=Ge=$
dithiohydroperoxy	$HSS-$	germyl	H_3Ge-
epidioxy	$-OO-$	germylene	$H_2Ge=$
epidiseleno	$-SeSe-$	germylidyne	$HGe\equiv$
epidithio	$-SS-$	guanyl	$H_2NC(=NH)-$
dpioxy	$-O-$	hydrazo	$-NHNH-$
episeleno	$-Se-$	1,2-hydrazinediylidene	$=NN=$
epithio	$-S-$	hydranino	H_2NNH-
epoxy	$-O-$		

명 명 기 준	치 환 기	명 명 기 준	치 환 기
hydrazinocarbonyl	$H_2NNHCO-$	hydroxyl	$HO-$
hydrazinoiminomethyl	$H_2NNHC(=NH)-$	hydroxyphosphinyl	$HOPH(O)-$
hydrazinosulfinyl	$H_2NNHSO-$	imidocarbonyl	$-C(=NH)-$
hydrazinosulfonyl	H_2NNHSO_2-	imidocarbonylamino	$HN=C=N-$
hydrazinothioxomethyl	$H_2NNHCS-$	imino	$NH=$
1-hydranzinyl-2-ylidene	$-NHN=$	iminomercaptomethyl	$HSC(=NH)-$
hydrazo	$-NHNH-$	imino(mercaptooxy)methyl	$HSOC(=NH)-$
hydrazono	$H_2NN=$	iminomethyl	$HN=CH-$
hydroperoxy	$HOO-$	iminonitrilo	$-NHN=$
hydroperoxycarbonyl	$HOOCO-$	iminophosphoranyl	$H_2P(=NH)-$
hydroperoxyiminomethyl	$HOOC(=NH)-$	iminosulfenomethyl	$HOSC(=NH)-$
hydroperoxysulfinyl	$HOOS(=O)-$	iodo	$I-$
hydroperoxysulfonyl	$HOOS(=O)_2-$	iodocarbonyl	$ICO-$
hydroperoxythioxomethyl	$HOOCS-$	iodosyl	$OI-$
hydroxy	$HO-$	iodyl	O_2I-
hydroxyamino	$HONH-$	isocyanato	$OCN-$
hydroxyimino	$HON=$	isocynatocarbonyl	$OCNCO-$
hydroxyiminomethyl	$HOC(=NH)-$	isocyanatosulfonyl	$OCNSO_2-$
isocyano	$CN-$	mercaptotelluro	$HSTe-$
isocyanocarbonyl	$CNO-$	nitramino	O_2NNH-
isonitro	$HON(O)-$	aci-nitramino	$HON(O)=N-$
isonitroso	$HON=$	nitrilio	$NH^+ \equiv$
isosemicarbazido	$H_2N(OH)=NNH-$	nitrilo	$N \equiv$
isothiocyanato	$SCN-$	nitrilophosphoranyl	$HP(\equiv N)-$
isothiocyanatocarbonyl	$SCNCO-$	nitro	O_2N-

명 명 기 준	치 환 기	명 명 기 준	치 환 기
isothiocyanatosulfonyl	SCNSO ₂ —	aci-nitro	HON(O)=
isothiocyano	SCN—	nitroamino	O ₂ NNH—
keto	O=	aci-nitroamino	HON(O)N—
mercapto	HS—	nitrooxy	O ₂ NO—
mercaptoamino	HSNH—	nitroso	ON—
mercaptooxy	HSO—	nitrosoamino	ONNH—
(mercaptooxy)carbonyl	HSOCO—	nitrosoimino	ONN=
(mercaptooxy)sulfinyl	HSOS(O)—	nitrosooxy	ONO—
(mercaptooxy)sulfonyl	HSOS(O ₂)—	nitrothio	O ₂ NS—
(mercaptooxy)thio	HSCOS—	oximido	HON=
methyl			
oxo	O=	phospononitridyl	HP(≡N)—
oxoboryl	OB—	phosponooxy	(HO) ₂ P(O)O—
oxy	—O—	phosphoranyl	H ₄ P—
1,3-pentazadienyl	H ₂ NN=NN=N—	phosphoranylidene	H ₃ P=
perchloryl	O ₃ Cl—	phosphoranylidyne	H ₃ P≡
perseleno	Se=Se=	phosphoro	—P=P—
perthio	S=S=	phosphoroso	OP—
phosphinico	HOP(O)=	plumbanetetrayl	=Pb=
phosphinidene	HP=	plumbyl	H ₃ Pb—
phosphinidyne	P≡	plumbylene	H ₂ Pb=
phosphinimyl	H ₂ P(=NH)—	plumbylidyne	HPb≡
phosphino	H ₂ P—	seleneno	HOSe—
phosphinothioyl	H ₂ P(S)—	selenino	HOSe(O)—
phosphinothioylidene	HP(S)=	seleninoselenoyl	Se=Se=
phosphinyl	H ₂ P(O)—	seleninyl	OSe=
phosphinylidene	HP(O)=	seleno	—Se—

명 명 기 준	치 환 기	명 명 기 준	치 환 기
phosphinyldyne	$P(O) \equiv$	selenocyanato	$NCSe -$
phospho	$O_2P -$	selenono	$(HO)SeO_2 -$
phosphono	$(HO)_2P(O) -$	selenonyl	$O_2Se =$
phosphonocarbonyl	$(HO)_2P(O)CO -$		
selenoxo	$Se =$	stibyl	$H_2Sb -$
selenyl	$HSe -$	stibylene	$HSb =$
semicarbazido	$H_2NCONHNH -$	stibylidyne	$Sb \equiv$
semicarbazono	$H_2NCONHN -$	sulfamino	$HOSO_2NH -$
silanetetrayl	$=Si =$	sulfamoyl	$H_2NSO_2 -$
silyl	$H_3Si -$	sulfamyl	$H_3NSO_2 -$
silylene	$H_2Si =$	sulfeno	$HOS -$
silyldyne	$HSi \equiv$	sulfenocarbonyl	$HOSCO -$
silyloxy	$H_3SiO -$	sulfenosulfinyl	$HOSS(=O) -$
stannanetetrayl	$=Sn =$	sulfinosulfonyl	$HOSS(=O)_2 -$
stannono	$HOSn(O) -$	sulfenothioxomethyl	$HOSCS -$
stannyl	$H_3Sn -$	sulfhydryl	$HS -$
stannylene	$H_2Sn =$	sulfinimidoyl	$HN=S =$
stannylidyne	$HSn \equiv$	sulfino	$HOS(O) -$
stibinico	$HOSb(O) =$	sulfinooxy	$HOS(O)O -$
stibino	$H_2Sb -$	sulfinothieryl	$S=S =$
stibo	$O_2Sb -$	sulfinyl	$OS =$
stibono	$(HO)_2Sb(O) -$	sulfo	$HO_3S -$
stibonooxy	$HO_2Sb(O)O -$	sulfoamino	$HOS_2NH -$
stiboso	$OSb -$	sulfonimidoyl	$HN=S(O) =$
		sulfonodiimidoyl	$(HN=)_2S =$
sulfonyl	$-SO_2 -$	thiohydroperoxy	$HOS -$ 또는 $HSO -$
sulfooxy	$HO_3SO -$	thiohydroxy	$HS -$
sulfuryl	$-SO_2 -$	thionitrose	

명 명 기 준	치 환 기	명 명 기 준	치 환 기
telluro	—Te—	thionyl	SN—
telluroxo	Te=	thioseleneno	—SO—
telluryl	HTe—	thiosulfeno	HSSe—
1,4-tetraphosphinediyl	—(PH) ₄ —	thiosulfo	HSS—
1,7-tetrasiloxanediyl	—SiH ₂ (OSiH ₂) ₇ OSiH ₂ —	thioxo	(HO ₂ S ₂)—
tetrathio	—SSSS—	thioxoarsino	S=
1,4-tetrazanediyl	—(NH) ₄ —	thioxomethyl	S=As—
1,4-tetrazanediylidene	=N(NH) ₂ N=	thiuram	S=CH—
1-tetrazenyl	H ₂ NNHN=N—	triazanyl	H ₂ NCS—
thio	—S—	1-triazene-1,3-diyl	H ₂ NNHNH—
thioarsenoso	S=As—	1-triazenyl	—NHN=N—
thiocarbamoyl	H ₂ NCS—	triseleno	H ₂ NN=N—
thiocarbamyl	H ₂ NCS—	1,3-trsilanediyl	—SeSeSe—
thiocarbonyl	—CS—	1,3,5-trisiloxanetriyl	—(SiH ₂) ₃ —
thiocarboxy	HOSC—	trithio	—SiH(OSiH ₂ —) ₂
thiocyanato	NCS—	uramino	—SSS—
thiocyano	NCS—	ureido	H ₂ NCONH—
thioformyl	HCS—	ureylene	H ₂ NCONH— —NHCONH—