

휘장(제8조 관련)

구분	형 상	제 식	재 질
모 자 표 장	정 모 	1. 타원형 바탕 중앙에 날개를 펼친 철도경찰 심볼을 배치한다. 2. 규격 : 83mm×60mm	1. 모르 자수 2. 인견사 자수 3. 부직포
	근 무 모 · 기 동 모 	1. 정모표장과 같은 형태로 하되 정모표장 규격의 90% 되게 한다. 2. 규격 : 75mm×54mm	
가 슴 표 장	정 장 	1. 무궁화봉오리 형태에 철도경찰 심볼을 양각한다. 2. 심볼 하단 양날개 아래에 “RAILWAY POLICE” 를 새긴다. 3. 무궁화봉오리 형태 상단에 “철도경찰” 을, 하단에 “국토교 통부” 를 새긴다. 4. 규격 : 62mm×66mm×1.5mm	1. 황동판 니켈도금 2. 글씨는 유색 상감처리

가슴표장	근무장 · 기동장 · 점퍼		1. 정장 가슴표장과 같은 모양 및 규격(두께 제외)으로 하되 원단에 기계 자수한다. 2. 가장자리에 회색실로 자수한다. 3. 규격 : 62mm×66mm	1. 인견사 자수 2. 원단 * 실리콘 재질로 교체 가능
깃표장	정장		1. 철도경찰 심볼에 무궁화를 감싸는 기차 바퀴 형상의 원형을 두른다. 2. 원형의 색은 금색으로 한다. 3. 규격 : 30mm×30mm	황동판 금색, 은색 도금
지휘관표장	경찰대장		1. 철도경찰 심볼에서 매의 머리 상단에 지휘봉 2개를 교차 배치한다. 2. 지휘봉 교차점에 무궁화 꽃 1개를 배치하고, 무궁화 꽃 좌·우측에 무궁화 잎 3개를 대칭으로 배치한다. 3. 무궁화 모양을 감싸는 바퀴 형상 바깥쪽에 무궁화 잎 7개를 대칭으로 배치한다. 4. 규격 : 62mm×66mm	황동판 니켈도금

지 방 경 찰 대 장		1. 철도경찰 심볼에서 매의 머리 상단에 지휘봉 2개를 교차 배치한다. 2. 지휘봉 교차점에 무궁화 꽃 1개를 배치하고, 무궁화 꽃 좌·우측에 무궁화 잎 2개를 대칭으로 배치한다. 3. 무궁화 모양을 감싸는 바퀴 형상 바깥쪽에 무궁화 잎 5개를 대칭으로 배치한다. 4. 규격 : 62mm×66mm	
센 터 장		1. 철도경찰 심볼에서 매의 머리 상단에 지휘봉 2개를 교차 배치한다. 2. 지휘봉 교차점에 무궁화 꽃 1개를 배치하고, 무궁화 꽃 좌·우측에 무궁화 잎 2개를 대칭으로 배치한다. 3. 무궁화 모양을 감싸는 바퀴 형상 바깥쪽에 무궁화 잎 3개를 대칭으로 배치한다. 4. 규격 : 62mm×66mm	

소매 표장	정장 · 근무장 · 기동장		1. 지구 모양을 뜻하는 둥근원 중앙에는 철도경찰 심볼을 배치하고, 철도레일을 뜻하는 원위의 아치형에는 “철도경찰”을, 하단에는 “RAILWAY POLICE”를 배치한다. 2. 원단에 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 73mm×85mm	1. 인견사 자수 2. 부직포 * 실리콘 재질로 교체 가능
	철도경찰 표장		1. 직사각형에 “철도경찰”과 “RAILWAY POLICE”를 배치한다. 2. 원단에 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 190mm×100mm(대) 80mm×50mm(소)	1. 인견사 자수 2. 부직포 * 실리콘 재질로 교체 가능