


특수복식(제10조 관련)

구분		형 상	제 식	재 질
근무복상의	동복·하복		1. 양쪽 소매 상단에 뚜껑달린 입체형 겹붙임 주머니를 붙인다. 2. 양 깃 하단에 벨크로 테이프를 붙여 계급장을 달 수 있도록 한다. 3. 소매 주머니 외부에 표장을 달 수 있도록 벨크로 테이프를 붙인다. 4. 소매단은 와이셔츠 형태로 단추 2개를 이용해 사이즈 조절이 가능하게 제작한다. 5. 우측 소매에 “철도경찰 탐지요원”과 “태극기” 표장을 달고, 좌측 소매에 “RAILWAY POLICE”와 “K9” 표장을 단다.	1. 검은색 2. 폴리에스터
	성하복		1. 양쪽 소매 상단에 뚜껑달린 입체형 겹붙임 주머니를 붙인다. 2. 양 깃 하단에 벨크로 테이프를 붙여 계급장을 달 수 있도록 한다. 3. 소매 주머니 외부에 표장을 달 수 있도록 벨크로	1. 검은색 2. 폴리에스터

			테이프를 붙인다. 4. 소매는 반팔로 한다. 5. 우측 소매에 “철도경찰 탐지요원”과 “태극기” 표장을 달고, 좌측 소매에 “RAILWAY POLICE”와 “K9 “ 표장을 단다.	
근무복 하의	동복 · 하복 · 성하복		1. 앞면 좌우측에 사선으로 속붙임 주머니를 붙인다. 2. 좌우측 측면에 사선으로 뚜껑달린 겹붙임 주머니를 붙이고, 뚜껑에는 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 뒷면 좌우 엉덩이에 사선으로 뚜껑달린 속붙임 주머니를 붙이고, 뚜껑에는 벨크로 테이프를 붙인다. 4. 엉덩이 부분에는 덧담 처리한다. 5. 오염, 색바램 방지 및 발수 효과를 위해 원단에 테플론 코팅 처리를 한다.	1. 동복: 카키색 하 · 성하복: 베이지색 2. 폴리에스터, 면

점 퍼	춘 추 복		1. 깃은 스탠드 칼라 형태로 한다. 2. 앞면에는 지퍼를 달고 플라켓 안쪽에 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 양쪽 소매 상단에 벨크로 테이프를 붙여 표장을 달 수 있도록 한다.	1. 진남색 2. 폴리에스터, 코튼
	동 복		1. 깃은 스탠드 칼라 형태로 한다. 2. 양쪽 소매 상단에는 표장을 달 수 있도록 몰리 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 우측 소매에 “철도경찰 탐지요원” 과 “태극기” 표장을 달고, 좌측 소매에 “RAILWAY POLICE” 와 “K9 “ 표장을 단다.	1. 검정색 2. 나일론, 폴리우레탄, 플리스
	방 한 복		1. 깃은 스탠드 칼라 형태로 한다. 2. 앞면에는 지퍼를 달고 플라켓 안쪽에 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 외피는 방수·방풍 재킷, 내피는 보온 재킷으로 구성된다.	1. 진청색 2. 나일론, 폴리에스터, 플리스

	수 사 용		가. 깃: 칼라식 나. 지퍼 : 앞채움 다. 표식 옆면 : 철도경찰 뒷면 : 철도경찰	1. 검정색 계열 2. 나일론, 폴리에스터 등
조 끼	조 끼		1. 목선은 V형으로하고 앞·뒤판 모두 망사원단, 앞은 지퍼로 한다. 2. 파우치 결착이 가능하도록 물리시스템을 적용한다. 3. 앞면 왼쪽 가슴 및 뒷면 상단에 벨크로를 부착한다. 4. 양옆에는 사이즈 조절용 끈조임 D형 고리를 단다. 5. 앞면 왼 가슴에 철도경찰표장(소)를, 뒷면 상단에 철도경찰표장(대)을 부착한다.	1. 검정색 폴리에스터, 검정색 망사
	수 사 용		1. 일반조끼형으로 한다 2. 앞판에는 철도경찰표장(소)을, 등판에는 철도경찰표장(대)을 표식한다. 3. 조끼 앞면을 탈부착형(물리형)으로 할 수 있다.	1. 검정색 2. 화섬지 혼방

	근무모		1. 전면 중앙에 ‘K-9’ 을 자수한다. 2. 차양에는 RAILWAY POLICE를 자수한다.	
	근무화		1. 끈이 있는 경량 컴포트형으로 한다. 2. 발목 높이로 하고, 발가락 부위에 보호장치를 한다.	1. 검은색 2. 초극세사, 직물 3. 발수·통기 기능성 소재
소매표장	근무복·점퍼	1) 우측 상단 	1. 직사각형 바탕에 “철도경찰” 과 “탐지요원” 을 배치한다. 2. 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 100mm×50mm	1. 인견사 2. 부직포 또는 실리콘 재질
		2) 1)번 하단 	1. 직사각형 바탕에 태극기를 중앙에 배치한다. 2. 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 100mm×60mm	1. 인견사 2. 부직포 또는 실리콘 재질
		3) 좌측 상단	1. 직사각형 바탕에 “RAILWAY” 와 “POLICE” 를 배치한다. 2. 부직포를 대고 기계 자수한다.	1. 인견사 2. 부직포 또는 실리콘 재질

		3. 규격 : 100mm×50mm	
4) 3)번 하단		1. 직사각형 바탕에 방패형 탐지견 심볼을 중앙에 배치하고, 방패 하단에 “RAILWAY POLICE” 와 “K9” 을 배치한다. 2. 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 100mm×60mm	1. 인견사 2. 부직포 또는 실리콘 재질