

수취표고모형 메타데이터 작성양식

(4쪽 중 제1쪽)

항목			작성 내용
1. 메타데이터 연락처정보 (contact)	메타데이터 제공자 유형 (role)		
	메타데이터 제공(기관) 이름 (name)		
	메타데이터 제공 부서 (positionName)		
	메타데이터 제공자 전화 연락처 (number)		
	메타데이터 제공자 URL (linkage)		
	이메일주소 (electronicMailAddress) 온라인지원 기능 (function)		
2. 메타데이터 일자정보 (dateInfo)	일자 (date)		
	일자 유형 (dateType)		
3. 데이터 식별정보 (identificationInfo)	사용된 언어 (defaultLocale)	언어코드 (language)	
		국가코드 (country)	
		문자인코딩 (characterEncoding)	
	데이터 참조 (citation)	데이터이름 (title)	
		참조일자 (date)	일자 (date)
			일자유형 (dateType)
		데이터 에디션 또는 버전 (edition)	
		데이터 표현 형태 (presentationForm)	

항목		작성 내용
3. 데이터 식별정보 (identificationInfo)	데이터 참조 (citation)	데이터 제작 행정구역 또는 지역 (data administration name)
		제작 구분 (production)
		고시번호 (notice number)
		조사년도 (year of survey)
		제작년도 (year of production)
		데이터 가용웹사이트 (linkage)
	데이터 요약 (abstract)	
	데이터 관련 연락처 (pointOfContact)	담당(기관) 유형 (role)
		담당(기관) 이름 (name)
	데이터 공간표현유형 (spatialRepresentationType)	
	데이터 공간해상도 (spatialResolution)	정거도법의 거리 (distance)
	데이터 활용 주제 (topicCategory)	데이터 메인 주제
		데이터 서브 주제
	데이터의 시공간적 범위 (extent)	서쪽끝 경도좌표 (westBoundLongitude)
		동쪽끝 경도좌표 (eastBoundLongitude)
		남쪽끝 위도좌표 (southBoundLatitude)
		북쪽끝 위도좌표 (northBoundLatitude)
		시작일자 (beginPosition)
		종료일자 (endPosition)
	사용된 언어	언어코드
		국가코드
		문자인코딩
4. 메타데이터 제약 (metadataConstraints)	접근제약 (accessConstraints)	
	사용제약 (useConstraints)	
	기타 제약 (Other constraint)	

항목				작성 내용
5. 메타데이터 유지관리 (metadataMaintenance)	유지관리 및 갱신 주기 (maintenanceAndUpdateFrequency)			
	유지관리 연락처 (contact)	유지관리 담당자 유형 (role)		
		유지관리 담당자 이름 (name)		
	유지관리 일자 (maintennaceDate)	일자 (date)		
		일자 유형 (dateType)		
6. 연혁정보	설명 (statement)			
	처리 단계 (processingStep)			
7. 확장 연혁정보	처리단계 (processingStep)	알고리즘 버전 또는 날짜 식별 (citation)		
		알고리즘 설명 (description)		
8. 데이터의 공간표현 (spatialRepresentationInfo)	시공간 차원의 수 (numberOfDimension)			
	그리드 공간표현 (GridSpatialRepresentation)	첫 번째 시공간 차원에 대한 속성 (axisDimensionProperties)	축의 이름 (dimesionName)	
			축의 크기 (dimensionSize)	
			차원이름의 확장/수정자 (dimensionTitle)	
			축의 설명 (dimensionDescription)	
		두 번째 시공간 차원에 대한 속성 (axisDimensionProperties)	축의 이름 (dimesionName)	
			축의 크기 (dimensionSize)	
			차원이름의 확장/수정자 (dimensionTitle)	
			축의 설명 (dimensionDescription)	
		세 번째 시공간 차원에 대한 속성 (axisDimensionProperties)	축의 이름 (dimesionName)	
			축의 크기 (dimensionSize)	
			차원이름의 확장/수정자 (dimensionTitle)	
			축의 설명 (dimensionDescription)	
격자구성 셀기하 (cellGeometry)				
사진좌표와 지도좌표간의 변환을 위한 매개변수의 존재여부 (transformationParameterAvailability)				

항목				작성 내용
9. 데이터 참조체계 (referenceSystemInfo)	참조체계 식별자 (referenceSystemIdentifier)	코드 (code)		
		코드 스페이스 (codeSpace)		
		식별자 버전 (version)		
		참조체계 식별자에 대한 설명 (description)		
		참조체계 유형 (referenceSystemType)		
10. 내용정보(커버리지) (contentInfo)	피처카탈로그 (feature catalogue)	자원에 대한 세부 내용 (coverageDescription)		
		속성그룹 (attributeGroup)		
		피처 카탈로그 기술 (featureCatalogueDescription)		
11. 묘화정보 (Portrayal Info)	묘화를 위한 문헌정보 (PortryalCatalogueCitation)			
12. 배포정보 (distributionInfo)	배포포맷 (distributionFormat)			
	배포 담당자 (distributor)			
	배포자 유형 (role)			
13. 수집정보 (acquisitionInfo)	확장 연혁정보 (extended lineageInformation)	처리절차 (Processing)	알고리즘 (Algorithm)	
	플랫폼 (platform)	기술 (description)		
		식별자 (identifier)		
	탐재체 (Instrument)	유형 (type)		
		식별자 (identifier)		

수치표고모형 메타데이터 작성 방법

1. 메타데이터 연락처정보(contact)

- 1.1. 메타데이터 제공자 유형은 자원제공자로 정의합니다.
- 1.2. 제공(기관) 이름은 메타데이터를 제공하는 기관의 이름을 기재하며, 예로 국토지리정보원으로 기재합니다.
- 1.3. 메타데이터 제공 부서는 담당 부서의 명칭을 적습니다.
- 1.4. 메타데이터 제공자 연락처는 해당 전화번호를 지역번호와 함께 표시합니다.
- 1.5. 메타데이터 제공자 URL은 메타데이터를 확인할 수 있는 웹페이지 명이나 주소를 적습니다.
- 1.6. 메타데이터 제공자 이메일 주소는 메타데이터에 대한 관리자의 이메일, 대표메일을 적습니다.

2. 메타데이터 일자정보(dateInfo)

- 2.1. 일자는 메타데이터를 생성한 일자(검수일자)를 기재합니다. YYYY-MM-DD 형식으로 작성합니다.
- 2.2. 일자 유형은 상기 기입된 메타데이터 작성 일자(생성일자)로 위의 일자 정보에 대한 내용을 적습니다.

3. 데이터 식별정보(identificationInfo)

- 3.1. 사용된 언어 중 언어코드는 데이터가 한국어로 기술된 내용을 포함하고 있는 경우, 사용된 언어의 코드를 문자열로 기재합니다. 우리나라는 410이고, 국가코드는 Korea로 문자인코딩은 EU-Kr 등으로 인코딩 구분자를 적습니다.
- 3.2. 데이터 식별에서 데이터 참조내, 데이터 이름은 데이터의 이름으로, 문자열 형식으로 자유롭게 기재합니다.

-
- 3.3. 데이터 참조 중 참조일자자의 일자는 데이터 구축 일자를 기재합니다. YYYY-MM-DD 형식으로 작성합니다.
- 3.4. 데이터 참조 중 참조일자자의 일자유형은 상기 날짜의 유형을 기재합니다.
- 3.5. 데이터 참조 중 데이터 에디션은 데이터의 발생횟수(에디션) 정보가 있는 경우, 그 연도를 YYYY 형태로 기재합니다. 해당 사항이 없는 경우 기재하지 않습니다.
- 3.6. 데이터 참조 중 데이터 에디션 일자는 데이터 에디션의 생성 일자를 기재합니다. YYYY-MM-DD 형식으로 작성합니다. 해당 사항이 없는 경우 기재하지 않습니다.
- 3.7. 데이터 참조 중 데이터 표현 형태는 구축된 데이터가 표현되는 형태로서 다음 사항에서 선택합니다. 수치표고모형은 디지털 모델로 적는 것이 좋습니다.
- 디지털 문서 (documentDigital), 인쇄 문서 (documentHardcopy), 디지털 영상 (imageDigital), 인쇄 영상 (imageHardcopy), 디지털 지도 (mapDigital), 종이지도 (mapHardcopy), 디지털 모델 (modelDigital), 하드카피 모델 (modelHardcopy), 디지털 종단면 (profileDigital), 하드카피 종단면 (profileHardcopy), 디지털 표 (tableDigital), 하드카피 표 (tableHardcopy), 디지털 비디오 (videoDigital), 하드카피 비디오 (videoHardcopy), 디지털 오디오 (audioDigital), 하드카피 오디오 (audioHardcopy), 디지털 멀티미디어 (multimediaDigital), 하드카피 멀티미디어 (multimediaHardcopy), 물리적 객체 (physicalObject), 디지털 도식그림 (diagramDigital), 하드카피 도식그림 (diagramHardcopy)
- 3.8. 데이터 참조 중 데이터 기타 참조 정보는 구축된 데이터에 대한 기타 참조정보를 기재합니다. 문자열 형태로 자유롭게 기재하되, 해당 사항이 없는 경우 작성하지 않습니다.
- 3.9. 데이터 기타 참조 정보에서 제작구분은 행정구역명 등 수치표고모형 구축지역이 어느 지역인지 알 수 있도록 적습니다.
- 3.10. 데이터 기타 참조 정보에서 고시번호는 데이터를 고시한 연도를 적고 제작연도가 다를 경우 그 연도도 다음에 적습니다.
- 3.11. 데이터 가용 웹사이트는 다운로드 받을 수 있는 사이트를 적습니다.
- 3.12. 데이터 요약은 데이터에 대한 요약사항을 기재합니다. 문자열 형태로 자유롭게 기재합니다.
- 3.13. 데이터 관련 연락처 중 담당(기관) 유형은 구축된 데이터에 대한 책임자의 유형을 기재합니다.
- 3.14. 데이터 관련 연락처 중 담당(기관) 이름은 구축된 데이터의 책임 기관 이름을 기재합니다.
- 3.15. 데이터 공간표현유형은 데이터에서 공간표현을 위해 사용하는 유형을 기재하며 grid, tin, mesh, vector 중의 하나를 적습니다.
- 3.16. 데이터 공간해상도 중 정거도법의 거리는 데이터가 구축된 거리를 기재합니다. km 단위의 숫자값으로 기재하되 해당 사항이 없는 경우 작성하지 않습니다.
- 3.17. 데이터 활용 주제는 데이터를 활용할 수 있는 주제 및 분야로서 다음 사항에서 선택하되 수치표고모형은 고도를 적습니다.
- 농업 (farming), 생태 (biota), 경계 (boundaries), 기후기상대기 (climatologyMeteorologyAtmosphere), 경제 (economy), 고도 (elevation), 환경 (environment), 지구과학정보 (geoscientificInformation), 건강 (health), 영상기본도지구관측 (imageryBaseMapsEarthCover), 군사정보 (IntelligenceMilitary), 담수 (inlandWaters), 위치 (location), 해양 (oceans), 토지계획 (planningCadastre)
- 3.18. 데이터의 시공간적 범위 중 지리적 요소의 서쪽끝 경도좌표는 데이터의 지리적인 범위 중 서쪽 끝의 경도좌표를 기재합니다. -180~180 사이의 정수로 작성합니다.
- 3.19. 데이터의 시공간적 범위 중 지리적 요소의 동쪽끝 경도좌표는 데이터의 지리적인 범위 중 동쪽 끝의 경도좌표를 기재합니다. -180~180 사이의 정수로 작성합니다.
- 3.20. 데이터의 시공간적 범위 중 지리적 요소의 남쪽끝 위도좌표는 데이터의 지리적인 범위 중 남쪽 끝의 위도좌표를 기재합니다. -90~90 사이의 정수로 작성합니다.
- 3.21. 데이터의 시공간적 범위 중 지리적 요소의 북쪽끝 위도좌표는 데이터의 지리적인 범위 중 북쪽 끝의 위도좌표를 기재합니다. -90~90 사이의 정수로 작성합니다.
- 3.22. 데이터의 시공간적 범위 중 시간적 요소의 시작일자는 데이터 구축 시작 일자를 기재합니다. YYYY-MM-DD 형식으로 작성합니다.
- 3.23. 데이터의 시공간적 범위 중 시간적 요소의 종료일자는 데이터 구축 종료 일자를 기재합니다. YYYY-MM-DD 형식으로 작성합니다.
- 3.24. 사용된 언어는 언어코드 410, 국가코드 Korea, 문자인코딩 번호 등을 적습니다.

4. 메타데이터 제약(metadataConstraints)

- 4.1. 접근제약은 데이터에 대한 접근제약의 내용으로 다음 목록에서 선택합니다.
- 제한되지 않음 (unrestricted), 기타제한 (otherRestrictions), 비공개(private)
- 4.2. 사용제약은 데이터에 대한 사용제약의 내용으로 다음 목록에서 선택합니다.
- 제한되지 않음 (unrestricted), 기타제한 (otherRestrictions), 비공개(private)
-

4.3. 기타 제약은 기타 제약 내용을 자유롭게 작성합니다.

5. 메타데이터 유지관리(metadataMaintenance)

5.1. 유지관리 및 갱신 주기는 데이터의 유지관리 및 갱신주기로 다음 목록에서 선택합니다. 수치표고모형은 주로 연간으로 갱신되고 있으므로 연간을 적도록 합니다.

- 지속적 (continual), 매일 (daily), 주간 (weekly), 2주간 (fortnightly), 매월 (monthly), 분기 (quarterly), 연 2회 (biannually), 연간 (yearly), 필요시 (asNeeded), 불규칙 (irregularly), 무계획 (notplanned), 알려지지 않음 (unknown), 주기적 (periodic), 월 2회 (semimonthly), 격년 (biennially)

5.2. 유지관리 연락처 중 유지관리 담당자 유형은 데이터를 유지관리 및 갱신하는 담당자의 유형을 기재합니다.

5.3. 유지관리 연락처 중 유지관리 담당자 이름은 데이터를 유지관리 및 갱신하는 기관의 이름을 기재합니다. 해당 사항이 없는 경우 작성하지 않습니다.

5.4. 유지관리 일자 중 일자는 데이터의 유지관리 및 갱신이 이뤄지는 일자를 YYYY-MM-DD 형식으로 작성합니다.

5.5. 유지관리 일자 중 일자 유형은 상기 데이터의 유지관리 날짜의 유형을 기재합니다.

6. 연혁정보

6.1. 연혁정보에서 설명은 데이터 생산자가 왜 이 데이터를 생산하게 되었는지 알고 있는 연혁이나 지식에 대한 설명자료를 넣도록 합니다.

6.2. 처리 단계는 수치표고모형에 대한 처리 단계에 대한 설명을 적습니다.

7. 확장 연혁정보

7.1. 처리단계에서 확장된 내용으로 알고리즘은 기존 원시자료에서 표고값을 추출할 때 사용한 알고리즘명을 적습니다.

7.2. 알고리즘 설명 부분은 알고리즘에 대한 설명자료를 넣을 수 있습니다.

8. 데이터의 공간표현(spatialRepresentationInfo)

8.1. 그리드 공간표현의 경우에는 시공간 차원의 수는 차원의 수를 적습니다.

8.2. 첫 번째 시공간 차원에 대한 속성 중 축의 이름은 첫 번째 축의 이름으로 다음 목록에서 선택합니다.

- 횡렬(row), 종렬(column), 수직(vertical), 트랙(track), 교차트랙(crossTrack), 선(line), 샘플(sample), 시간(time)

8.3. 축의 이름은 횡렬로 하고 해상도는 그리드 간격의 상세 정도를 적습니다. 필요시 축의 설명자료를 넣습니다.

8.4. 두 번째 시공간 차원에 대한 속성 중 축의 이름은 첫 번째 축의 이름으로 다음 목록에서 선택합니다.

- 횡렬(row), 종렬(column), 수직(vertical), 트랙(track), 교차트랙(crossTrack), 선(line), 샘플(sample), 시간(time)

8.5. 축의 이름은 종렬로 하고 해상도는 그리드 간격의 상세정도를 적습니다. 필요시 축의 설명자료를 넣습니다

8.6. 세 번째 시공간 차원에 대한 속성 중 축의 이름은 첫 번째 축의 이름으로 다음 목록에서 선택합니다.

- 횡렬(row), 종렬(column), 수직(vertical), 트랙(track), 교차트랙(crossTrack), 선(line), 샘플(sample), 시간(time)

8.7. 축의 이름은 수직으로 하고 해상도는 실제 값의 단위를 적습니다.

8.8. 격자구성 셀기하는 데이터를 구성하는 셀의 기하 유형을 적습니다. 수치표고모형은 주로 area로 적습니다.

8.9. 사진좌표와 지도좌표간의 변환을 위한 매개변수의 존재 여부는 데이터의 격자 좌표와 지리적 좌표 사이의 변환을 위한 매개변수가 존재 하는지 여부로서 존재한다면 1을, 존재하지 않는다면 0을 선택합니다.

9. 데이터 참조체계(referenceSystem)

9.1. 참조체계 식별자 중 코드는 데이터가 따르고 있는 참조체계의 식별자로서 다음 목록에서 선택합니다.

- EPSG:4737 (Korea 2000), EPSG:5185 (Korea 2000 Korea West Belt 2010), EPSG:5186 (Korea 2000 Korea Central Belt 2010), EPSG:5187 (Korea 2000 Korea East Belt 2010), EPSG:5188 (Korea 2000 Korea East Sea Belt 2010), EPSG:102080 (Korea 2000 Korea Unified Coordinate System), EPSG:102081 (Korea 2000 Korea West Belt 2010), EPSG:102082 (Korea 2000 Korea Central Belt 2010), EPSG:102083 (Korea 2000 Korea East Belt 2010), EPSG:102084 (Korea 2000 Korea East Sea Belt 2010)

9.2. 참조체계 식별자 중 코드 스페이스는 데이터가 따르고 있는 참조체계의 코드 스페이스로서 문자열 형태로 기재하되 해당 사항이 없는 경우 작성하지 않습니다.

9.3. 참조체계 식별자 중 식별자 버전은 데이터가 따르고 있는 참조체계 식별자의 버전으로서 문자열 형태로 자유롭게 기재하되 해당 사항이 없는 경우 작성하지 않습니다.

9.4. 참조체계 식별자 중 참조체계 식별자에 대한 설명은 데이터가 따르고 있는 참조체계에 대한 기타 설명으로서 문자열 형태로 자유롭게 기재하되 해당 사항이 없는 경우 작성하지 않습니다. 국토지리정보원의 원점 정보로 구성된 EPSG코드로 설명을 넣는 것이 좋습니다.

9.5. 참조체계 유형은 데이터가 따르고 있는 참조체계의 유형을 적습니다. 측지지리2D (geodeticGeographic2D)를 주로 적습니다.

10. 내용정보(커버리지)(contentInfo)

- 10.1. 피처카탈로그 중 자원에 대한 세부 내용은 고도로 표시합니다.
- 10.2. 피처카탈로그 중 속성그룹은 값으로 표현되는 정보유형으로 미터로 표시되는 높이값이라고 적습니다,
- 10.3. 피처카탈로그 중 피처 카탈로그 기술은 DEM인지 TIN인지 벡터자료인지를 구별하여 적습니다.

11. 묘화정보(Portrayal Information)

- 11.1. 묘화를 위한 문헌정보는 묘화를 위한 색과 톤 등을 지정할 경우 참조한 문서를 적습니다. 타 정보와의 중첩시 이격이 발생할 경우 기준이 되는 정보에 대한 내용을 추가할 수 있습니다. 예로, 건물과 DEM이 중첩될 경우 건물을 우선한다.

12. 배포정보(distributionInformation)

- 12.1. 배포포맷 중 참조제목은 데이터의 포맷을 기술하는 관련자료의 제목을 기재합니다. 데이터 포맷 이름을 기입할 수 있습니다. 문자열 형태로 자유롭게 작성합니다. 배포자 중 담당(기관) 이름은 데이터를 배포하는 담당기관의 이름을 기재합니다.
- 12.2. 배포 담당자는 배포자 측 정보서비스에 대한 정보를 제공합니다.
- 12.3. 배포 매체는 온라인, 오프라인, 외장하드, 메일 요청 등의 배포 방법을 적시합니다.

13. 수집정보 (aquisitionInformation)

- 13.1. 확장 연혁정보는 알고리즘 관련 추가사항을 적습니다.
 - 13.2. 플랫폼은 수치표고모형 자료를 추출하기 위한 탑재체가 설치된 기기를 말하며 항공기, 헬리콥터, 드론, 위성 중에서 선택합니다.
 - 13.3. 플랫폼 중 식별자는 항공기, 헬리콥터, 드론, 위성 등의 기종 또는 명칭을 말합니다.
 - 13.4. 탑재체 중 유형은 수치표고모형을 취득한 방식으로 포인트 클라우드, 프레임 방식 스테레오 영상, 등고선 데이터 중 선택하여야 합니다.
 - 13.5. 탑재체 중 식별자는 라이다 센서의 이름, 위성에 탑재된 센서의 이름을 적습니다.
-