

의무경찰 복제의 종류




1. 계급장

도 형	제 식	색상 및 재질
가. 정장 	태극장 위에 2개의 무궁화 잎으로 싸여 있는 무궁화 봉오리 1개를 배열한다.	황동판에 크롬 도금
나. 약장 	정장과 같게 하되, 크기는 정장의 4분의 3으로 한다.	1) 근무복(일반, 여름), 점퍼(봄가을, 겨울, 방한)에 다는 약장은 진곤색 색상의 원단에 은사로 수놓는다. 2) 기동복에 다는 약장은 기동복과 같은 색상 원단에 흰색실로 수놓는다.

2. 의경모



도 형	제 식	색상 및 재질
가. 정모 	1) 일반정모 : 모자의 천장은 타원형으로 하며, 앞부분에 금색 턱끈, 주름 테에는 물결무늬 장식띠를 두른다. 차양은 반원형이며, 모장표지는 정장으로 한다. 2) 경비대원 정모 : 모장표지는 금속정장이며, 그 외는 일반정모와 같다.	1) 일반정모(흑청색) - 커버 : 모·폴리에스테르 혼방 - 턱끈 : 금색 자수사(너비 12mm) - 차양 : 흑색 비닐지 - 장식띠 : 은색 폴리에스테르 필름 2) 경비대원 정모(흰색) - 커버 색상은 흰색, 모장표지는 황동판 로뎀도금, 그 외는 일반정모와 같다.
나. 근무모·기동모 	1) 운동모 형태로 한다. 2) 모자의 뒷면에는 반사띠에 “POLICE”를 인쇄하여 벨크로테이프(velcro tape)를 붙인다. 3) 모자표장은 ‘해양경찰OI’를 붙인다. 4) 모자 안쪽에 땀밴드를 붙인다.	1) 진청색 2) 면, 폴리에스터 3) 진청색 턱끈 4) 모자표장은 흰색 자수사로 수놓는다.

3. 의경제복

도 형	제 식	색상 및 재질
가. 근무복 상의(동) 	1) 와이셔츠식 깃에 앞면 중앙에 한 줄로 플라스틱 단추를 단다. 2) 긴소매로 하고, 소매 끝을 "커프스"식으로 하며, 소매에 플라스틱 단추를 2개씩 단다. 3) 흉부 좌우에 겹붙임 뚜껑주머니를 붙이고, 금속 단추를 단다. 4) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다. 5) 좌측 주머니 상단에 가슴표장을 단다. 6) 좌측 어깨 상단에 어깨휘장(👮)을 붙인다.	바닷물색, 폴리에스테르·레이온·폴리우레탄 혼방 원단
나. 근무복 하의(동) 	1) 긴 바지로 한다. 2) 앞면 우측에 옆으로 속붙임 작은 주머니와 좌우 측면에 사선으로 속붙임 주머니를 달고 앞판 좌우에 주름 1개를 만든다. 3) 뒷면 좌우 엉덩이 부분에 속붙임 주머니를 붙이고 주머니 단추는 좌측 한쪽에만 단다. 4) 근무복 하의는 동복과 하복으로 구분한다.	흑청색, 폴리에스테르·모 혼방 원단
다. 근무복 상의(하) 	1) 노타이식 깃으로 하고, 앞면 중앙에 한 줄로 5개의 단추(소)를 단다. 2) 반소매로 하고, 흉부 좌우에 겹붙임 뚜껑주머니를 붙이고 단추(소)를 단다. 3) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 플라스틱 단추를 단다. 4) 좌측 어깨 상단에 어깨휘장(👮)을 붙인다.	동근무복 상의와 같다

3. 의경제복

도 형	제 식	색상 및 재질
-----	-----	---------

라. 근무복 하의(하) 	동근무복 하의와 같다	동근무복 하의와 같다
마. 기동복 상의(동·하) 	1) 노타이식 깃에 가슴받이를 붙이고 긴소매로 하며, 앞면 중앙에 지퍼와 4개의 벨크로테이프를 붙인다. 2) 흉부 좌우에 뚜껑닫이 덧붙임 주머니를 붙이고, 뚜껑에 벨크로테이프를 붙인다. 3) 소매 깃은 접단으로 벨크로테이프를 붙인다. 4) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 똑딱단추를 단다. 5) 좌측 가슴에 해양경찰회장 (해양경찰 POLICE)을 붙인다. 6) 좌측 어깨 상단에 어깨회장 (해양경찰)을 붙인다. 7) 기동복은 동복과 하복으로 구분한다.	흑청색,폴리에스테르·모 혼방 원단
바. 기동복 하의(동·하) 	1) 긴바지로 한다. 2) 앞면 좌우측에 사선으로 속붙임 주머니를 붙인다. 3) 좌우측 측면에 뚜껑닫이 덧붙임 주머니를 붙이고 뚜껑에 벨크로테이프를 붙인다. 4) 뒷면 좌우 엉덩이 부분에 뚜껑닫이속붙임주머니를 붙이고 뚜껑에 벨크로테이프를 붙인다. 5) 기동복은 동복과 하복으로 구분한다.	흑청색,폴리에스테르·모 혼방 원단

3. 의경제복

도형	제식	색상 및 재질
사. 경찰 춘추점퍼 	1) 나비깃으로 하고, 앞면에는 앞채움용 지퍼를 위에서 아래로 달며, 허리 끝단 좌우에 똑딱단추 2개를 단다. 2) 배 부분 좌우에 속붙임 주머니를 직선형으로 단다. 3) 좌측 가슴에 해양경찰휘장 (해양경찰 POLICE)을 붙인다. 4) 좌측 어깨 상단에 어깨휘장 (해양경찰)을 붙인다. 5) 등판 절개선 부위에 반사테이프를 붙인다.	흑청색, 폴리에스테르 원단
아. 경찰 동점퍼 	1. 깃에는 탈부착할 수 있는 진청색인 털을 달고, 앞면에는 앞채움용 지퍼를 달며, 허리 좌우 끝단에 똑딱단추 2개를 단다. 2. 배 부분 좌우에 속붙임 주머니를 직선으로 단다. 3. 좌측가슴에 해양경찰휘장 (해양경찰 POLICE)을 붙인다. 4.. 좌측 어깨 상단에 어깨휘장 (해양경찰)을 붙인다. 5. 등판 절개선 부위에 반사테이프를 붙인다.	흑청색, 폴리에스테르 원단
자. 방한파카 	1) 외투 길이로 하고, 앞면에는 양방향 지퍼를 단다. 2) 복부 좌우에는 속붙임주머니를 달고, 주머니에 뚜껑을 부착한다. 3) 왼쪽 가슴에 해양경찰표장 (해양경찰 POLICE)을 붙인다. 4) 왼쪽 소매 상단에 어깨휘장을 붙인다. 5) 외근용은 내피에 바람막이를 붙이고, 양쪽 측면 하단에 지퍼를 단다.	흑청색, 폴리에스테르 원단

3. 의경제복

도 형	제 식	색상 및 재질
차. 내근우의 	1) 해양경찰 내근우의로 한다 2) 외투길이를 하되, 앞섬을 2중으로 한 벌림깃으로 하고, 전면에 3개씩의 플루스틱 단추를 달며 깃밑에는 단추를 달아 두건을 부착할 수 있게 한다 2) 등에 등받이를 덧붙이고 복부좌우에 기울어진 속 붙임주머니를 붙인다. 3) 허리띠를 두르고 한쪽 끝에 플라스틱 단추를 단다. 4) 좌측 앞가슴에는 해양경찰 표지장(해양경찰 POLICE)을 등판에는 흑청색 바탕에 해양경찰 POLICE(해양경찰 POLICE)를, 붙인다.	1) 나일론 원단에 폴리우레탄 코팅 2) 형광연두에 검정배색

4. 의경화

도 형	제 식	색상 및 재질
가. 단화, 여름단화 	보통형 단화로 하고, 앞과 옆날개에 2줄 붙임 재봉을 하며, 여름단화는 단화의 안쪽 발허리 부분에 35~37개의 구멍을 뚫는다.	검은색 소가죽
나. 기동화 	군용 전투화와 같게 한다.	검은색 소가죽
다. 운동화 	일반운동화와 같다.	

5. 표지장

도형	제식	색상 및 재질
가. 모자표장 1) 정장(일반)  2) 정장(경비대원)  3) 약장 	해양경찰마크로 한다.(방패상부와 '해양경찰' 및 'POLICE' 글자생략) 해양경찰마크로 한다.(방패상부와 '해양경찰' 및 'POLICE' 글자생략) 해양경찰마크로 한다.	검은색 나사지 바탕에 은색 금속사로 수놓는다. 황동판 로듐도금 흰색 및 금·청·적색 태극문양으로 수놓는다
나. 가슴표장(흉장) 	두 개의 원 중 앞쪽의 원에는 한가운데에 태극을 배치하고 그 주위를 태극 5개로 둘러싸고 뒤쪽 원의 윗부분에는 부채모양으로 '의무경찰'을 표기하고 그 밑에는 'POLICE'를 표기한다(도형참조)	흰색 및 금·청·적색 태극문양으로 자수사로 수놓는다(도형참조).
다. 가슴표장(본청의무경찰 추가) 	해양경찰 O를 중심으로 흰꼬리수리 날개안에 바다를 상징하는 진청색의 바탕에 '해양경찰, HQ' 글자를 넣어, 해양주권 수호와 해양경찰 본청의 의미를 새긴다(도형참조)	황동판에 로듐도금(도형참조)


5. 표지장

도형	제식	색상 및 재질
라. 생활이끄미 표장 	1) 가로 8cm×세로 5cm의 녹색 용단 위에 가로 3cm×세로 2cm의 은색으로 된 해양경찰 OI를 중앙에 부착하여 표장을 완성한다. 2) 완성된 생활이끄미 표장을 어깨표장지에 끼운다.	바탕은 녹색 용단, 해양경찰 OI는 은색 크롬도금
마. 모범의무경찰 표장   	1) 으뜸 (가) 전체크기 가로 3.5cm×세로 1cm의 으뜸표장은 가장자리를 기준으로 적·황·흑청색선의 두께는 2mm, 흰색구분선은 1mm, 중앙을 기점으로한 흑청색의 넓이는 20mm으로 자수하되, 정중앙에는 가로 1cm×세로 1cm의 은색으로 된 해양경찰 OI를 고정, 사면의 깃쪽 끝은 각이 되게 하고 속에 함석관 등을 넣어 뽀뽀하게 하며, 뒷면에는 고정장치를 부가한다. (나) 근무복 상의 좌측주머니 바로 위 안쪽기선을 연장한 선에 맞추어 달아야 한다. 2) 버금 (가) 전체크기 및 형식은 으뜸표장과 같으며 중앙을 기점으로한 흑청색의 넓이는 25mm로 자수한다. (나) 으뜸표장과 같은 위치에 단다 3) 딸림 (가) 전체크기 및 형식은 으뜸·버금표장과 같으며 중앙을 기점으로한 흑청색의 넓이는 30mm로 자수한다. (나) 으뜸·버금표장과 같은 위치에 단다.	적·황·흑청색 자수 바탕에 해양경찰 OI는 은색 크롬도금(도형참조)

6. 부착물

도형	제식	색상 및 재질
가. 지휘자 표지 	1) 원단의 크기는 가로50mm, 세로 50mm로 한다. 2) 상의 양쪽어깨 표장지에 끼운다.	원단은 녹색용단으로 한다
나. 명찰  	1) 상의 우측 주머니 상단에서 5mm 떨어져 상부봉합 부착한다. 2) 포제의 크기는 가로 80mm, 세로 30mm로 하여 군번과 성명을 자수 한다. 2) 군번과 성명의 자수 색상은 복장에 따라 다음과 같이한다. - 기동복, 점퍼 : 흰색사로 자수 - 기타복장 : 검정색사로 자수 3) 군번 및 성명의 자수위치 - 군번은 작은 글씨 성명은 큰 글씨로 자수	1) 명찰 바탕은 착용복장의 원단 사용 2) 스카이롱 펠트지에 색상은 도형 참조 3) 부착방식 - 점퍼 : 벨크로 테이프 이용 - 기타복장 : 원단색상 봉합
다. 해양경찰 표지장 	1) 가로 8cm×세로 5cm크기 2) 복장에 따라 다음과 같이 부착 -기동복 : 좌측가슴 주머니위 봉합 -점퍼 : 좌측가슴에 봉합 -내근우의 : 좌측가슴에 봉합 2) 글자는 가로 1.2cm×세로 1.7cm크기의 '해양경찰' 및 'POLICE' 로 동일하게 한다.	스카이롱 펠트지 색상은 도형 참조
라. 경비대원 띠줄과 견사 	1) 띠줄 : 2cm 너비의 흰색 천 2) 견사 : 바지 바깥 봉제선을 따라 봉합(도형참조)	1) 띠줄 : 내구성이 강한 두꺼운 흰색 원단 2) 견사 : 여러가닥으로 꼬아 만든 흰색사(도형참조)

7. 장구류

도 형	제 식	색상 및 재질
가. 경찰봉 	1) 원통형 봉으로 하고, 손잡이와 봉신 사이에 마디를 만든다. 2) 손잡이 부분에 7개의 줄을 조각하고, 손잡이 앞부분에는 가죽끈을 단다.	흑갈색, 플라스틱
나. 외근혁대 	1. 허리띠에 권총집, 수갑집, 경찰봉 고리, 호루라기 고리 및 띠고리 2개를 단다. 2. 버클은 원형으로 하되, 경찰모자 표장도형과 월계수 잎을 부각한다.	1. 띠: 검은색, 인조 칠피 2. 버클 : 황동판에 크롬 도금
다. 혁대(자체경비) 	1) 혁대버클은 직사각형으로 하되, 해양경찰마크를 양각한다. 2) 벨트는 허리둘레를 조절할 수 있는 5.5cm 너비의 탄띠형식	1. 띠: 흰색, 나이론 합사 2. 버클 : 황동판에 크롬 도금
라. 가죽장갑 	일반 가죽제품 장갑과 같은 것으로 한다.	검은색, 양가죽
마. 방한모 	1) 머리 부위를 원통형으로 만든다. 2) 방한 덮개의 귀 부분에 구멍쇠를 견고하게 단다. 3) 방한 덮개의 하단에는 벨크로테이프를 도면과 같이 붙이되, 거친 부분은 오른쪽 겉감에, 부드러운 부분은 왼쪽 파일지에 붙인다. 4) 수직 챙 중앙에 모지표장을 붙인다. 5) 방한 덮개 옆면에 도면과 같이 직조테이프(반사지)를 붙인다.	진남색 모 · 폴리에스테르 혼방