

[별표]

종자시료제출기준(제2조제1항 관련)

<식량작물>

작물 (학명)	종자시료량		종자시료 품질 및 규격
	품종보호/품종생산·수입판 매신고	성능관리	
벼 (<i>Oryza sativa</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	- 시험용 : 1,000g - 보관용 : 1,000g	발아율 85% 이상
보리 (<i>Hordeum vulgare</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	- 시험용 : 1,000g - 보관용 : 1,000g	발아율 85% 이상
옥수수 (<i>Zea mays</i> L.)	- 시험용 - 사료 및 찰옥수수 : 300g - 단·초당옥수수 : 200g - 보관용 - 사료 및 찰옥수수 : 500g - 단·초당옥수수 : 300g	- 시험용 - 사료 및 찰옥수수 : 1,000g - 단·초당옥수수 : 600g - 보관용 - 사료 및 찰옥수수 : 1,000g - 단·초당옥수수 : 600g	발아율 70% 이상
콩 (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.)	- 시험용 - 소립(15g 미만/100립) : 300g - 중대립(15g 이상/100립) : 500g - 보관용 - 소립(15g 미만/100립) : 600g - 중대립(15g 이상/100립) : 1,000g	- 시험용 - 소립(15g 미만/100립) : 900g - 중대립(15g 이상/100립) : 1,800g - 보관용 - 소립(15g 미만/100립) : 900g - 중대립(15g 이상/100립) : 1,800g	발아율 85% 이상

감자 (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	- 시험용 : 150개 * 제출 규격 : 30~50g (또는 지름 35~50mm) - 보관용 : 150개	- 시험용 : 30kg 또는 600개 * 제출 규격 : 50±5g - 보관용 : 10kg 또는 200개	발아율 80% 이상
--------------------------------------	---	---	------------------

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
강낭콩 (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	- 시험용 : 500g - 보관용 : 800g	발아율 85% 이상
고구마 (<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.)	- 시험용 : 삼수 100개 - 보관용 : 20개	1 5 0 ~ 2 5 0 g 의 씨 고 구 마 (덩 이 뿌 리) 또는 4마디 이상 길이 달린 삼수
귀리 (<i>Avena sativa</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
기장 (<i>Panicum miliaceum</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 85% 이상
녹두 (<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek)	- 시험용 : 200g - 보관용 : 300g	발아율 85% 이상
동부 (<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
(신설) 듀럼밀 (<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
메밀 (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)	- 시험용 : 100g - 보관용 : 200g	발아율 75% 이상
밀 (<i>Triticum aestivum</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
손가락조 (<i>Eleusine coracana</i> Gaertn.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 20g ② 영양번식 품종 60주 - 보관용 : 30g	발아율 70% 이상, 생육이 고른 유묘
수수 (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 85% 이상
완두 (<i>Pisum sativum</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
율무 (<i>Coix lacryma-jobi</i> var. <i>mayuen</i> (Rom. Caill.) Stapf)	- 시험용 : 200g - 보관용 : 300g	발아율 85% 이상
잠두 (<i>Vicia faba</i> L.)	- 시험용 : 1,000g - 보관용 : 1,500g	발아율 85% 이상
조 (<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 30g	발아율 85% 이상
팥 (<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H. Ohashi)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
호밀 (<i>Secale cereale</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 80% 이상

<채소작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
가지 (<i>Solanum melongena</i> L.)	- 시험용 : 20g 또는 1,000립 - 보관용 : 20g 또는 1,000립	발아율 65% 이상
갓 (<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
고추 (<i>Capsicum</i> L.)	- 시험용 : 10g 또는 1,000립 - 보관용 : 10g 또는 1,000립	발아율 65% 이상
고추냉이 (<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.)	- 시험용 : 40주 - 보관용 : 10주	완전 전개된 본엽이 7매 이상되는 발근 양호한 묘
근대 (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i> L.)	- 시험용 : 50g - 보관용 : 100g	발아율 75% 이상
당근 (<i>Daucus carota</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 65% 이상
딸기 (<i>Fragaria</i> L.)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주 또는 0.5g 또는 1,000립	- 발근이 양호하고 건전한 묘 - 발아율 75% 이상
리이크 (<i>Allium ampeloprasum</i> L.)	- 시험용 : 70주 또는 20g - 보관용 : 10주 또는 50g	발아율 65% 이상 또는 병충 해가 없는 건전한 개체
마늘 (<i>Allium sativum</i> L.) 쪽파 (<i>A. ascalonicum</i> L.)	- 시험용 : 종구 50구 - 보관용 : 종구 20구	병충해가 없는 건전한 종구
멜론 (<i>Cucumis melo</i> L.)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
무 (<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin)	- 시험용 : 40g - 보관용 : 40g	발아율 70% 이상
박(대목용 포함) (<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.)	- 시험용 : 100g 또는 500립 - 보관용 : 100g 또는 500립	발아율 75% 이상
방울다다기양배추 (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> (L.) DC. Zenker)	- 시험용 ① 종자번식 품종 10g ② 영양번식 품종 60주 - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상 또는 발근이 양호하고 건전한 묘
배추 (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상
부추 (<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 65% 이상
브로콜리(녹색꽃양배추) (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Plenck)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상
비트 (<i>Beta vulgaris</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 65% 이상
상추 (<i>Lactuca sativa</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상
생강 (<i>Zingiber officinale</i> Roscoe)	- 시험용 : 근경 30주 - 보관용 : 근경 10주	병충해가 없고 분절하지 않은 건전한 근경 (개당100~300g)
셀러리 (<i>Apium graveolens</i> L.)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
수박 (<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
순무 (춘채, 순무유채 포함) (<i>Brassica rapa</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
순무양배추(콜라비) (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상
쑥갓 (<i>Chrysanthemum</i> <i>coronarium</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 50g	발아율 75% 이상
씀바귀 (<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 4g 또는 2,000립	뿌리 2cm 이상, 지름 3mm 이상의 건전한 종근
시금치 (<i>Spinacia oleracea</i> L.)	- 시험용 : 100g - 보관용 : 200g	발아율 65% 이상
신선초 (<i>Angelica keiskei</i> (Miq.) Koidz.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 50g	발아율 65% 이상
아스파라거스 (<i>Asparagus officinalis</i> L.)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
아티초크(아티쵸크) (<i>Cynara cardunculus</i> L.)	- 시험용 ①영양번식 품종 60주 ②종자번식 품종 25g 또는 500립 - 보관용 : 50g 또는 1,000립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
양배추 (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
양파 (<i>Allium cepa</i> L.), 샬롯 (<i>A. cepa</i> var. <i>aggregatum</i> G. Don),	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
엔다이브 (<i>Cichorium endivia</i> L.)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상
여주(쓴오이) (<i>Momordica charantia</i> L.)	- 시험용 : 100g 또는 500립 - 보관용 : 200g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
오이 (<i>Cucumis sativus</i> L.)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 80% 이상
왕고들빼기 (<i>Lactuca indica</i> L.)	- 시험용 : 100주 또는 4g 또는 2,000립 - 보관용 : 4g 또는 2,000립	재배시험이 가능한 묘 또는 발아율 50% 이상
참외 (<i>Cucumis melo</i> var. <i>makuwa</i> Makino)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
치커리 (<i>Cichorium intybus</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상
케일 (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
콜리플라워(꽃양배추) (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 10g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
토마토 (<i>Solanum lycopersicum</i> L.)	- 시험용 : 2g 또는 500립 - 보관용 : 4g 또는 1,000립	발아율 70% 이상
파 (<i>Allium fistulosum</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 65% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
파드득나물(삼엽채) (<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.)	- 시험용 : 10g 또는 2,000립 - 보관용 : 10g 또는 2,000립	발아율 50% 이상
파슬리 (<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
팍초이(청경채, 백경채, 백채) (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상
호박 (<i>Cucurbita</i> L.), 동양계 (<i>C. moschata</i> Duch.), 서양계 (<i>C. maxima</i> Duch.), 페포계 (<i>C. pepo</i> L.), 동양계x서양계 (<i>C. maxima</i> Duch. X <i>C. moschata</i> Duch.), 색동호박 (<i>C. melopepo</i> L.)	- 시험용 : 100g 또는 300립 - 보관용 : 200g 또는 600립	발아율 75% 이상

<화훼작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
가우라 (<i>Oenothera</i> L.)	- 시험용 : 45주 - 보관용 : 10주 또는 0.3g 또는 400립	당년 개화 가능한 삼목묘 또는 발아율 75% 이상
개나리 (<i>Forsythia</i> Vahl)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 5주	삼목 후 12개월 이상된 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
거베라 (<i>Gerbera</i> L.)	- 시험용 : 40주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘 (본엽이 3~4매 이상)
게발선인장 (<i>Schlumbergera truncata</i> (Haw.) Moran)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
고데치아 (<i>Clarkia</i> Pursh)	- 시험용 : 0.3g 또는 300립 - 보관용 : 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상
고무나무 (<i>Ficus</i> Tourn. ex L.), 벤자민고무나무 (<i>F. benjamina</i> L.), 인도고무나무 (<i>F. elastica</i> Roxb. ex Hornem), 피커스나탈렌시스 (<i>F. natalensis</i> Hochst.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 5주	상업적으로 이용 가능한 묘
과꽃 (<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees)	- 시험용 : 0.5g 또는 200립 - 보관용 : 1.0g 또는 400립	발아율 75% 이상
구즈마니아 (<i>Guzmania</i> Ruiz & Pav.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
국화 (<i>Chrysanthemum</i> L.), 국화 (<i>C. morifolium</i> Ramat.), 감국 (<i>C. indicum</i> L.)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주 또는 0.2g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
군자란 (<i>Clivia miniata</i> (Lindl.) Verschaff.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
극락조화 (<i>Strelitzia</i> Banks),	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
글라디올러스 (<i>Gladiolus x gandavensis</i> Van Houtte)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 지름 3cm 이상 구근
글로리오사 (<i>Gloriosa</i> L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
글록시니아 (<i>Sinningia speciosa</i> (G.Lodd. ex Ker Gawl.) Hiern)	- 시험용 : 0.3g 또는 300립 - 보관용 : 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상
금계국(코레옵시스) (<i>Coreopsis</i> L.)	- 시험용 : 15주 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 400립	초장 15cm 내외의 발근이 양호한 삼목묘 또는 발아율 75% 이상
금어초 (<i>Antirrhinum majus</i> L.)	- 시험용 : 0.1g 또는 300립 - 보관용 : 0.15g 또는 400립	발아율 75% 이상
금잔화 (<i>Calendula officinalis</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 4g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 6g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
금전수(금전초) (<i>Zamioculcas zamiifolia</i> (G. Lodd.) Engl.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
꽃기린 (<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
(신설) 꽃양배추(화훼용 케일) (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabellica</i> L.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 4g 또는 400립	상업적으로 이용 가능한 묘
꽃창포 (<i>Iris ensata</i> Thunb.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
나도풍란 (<i>Phalaenopsis japonica</i> (Rchb.f.) Kocyan & Schuit.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	특성이 발현된 묘
나팔꽃 (<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth)	- 시험용 : 6g 또는 200립 - 보관용 : 12g 또는 400립	발아율 75% 이상
네르테라(방울풀) (<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L. f.) Druce)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
네마탄투스 (<i>Nematanthus</i> Schrad.)	시험용 : 20주 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
네메시아 (<i>Nemesia</i> Vent.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 200립 ② 영양번식 품종 20주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.4g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
네오레겔리아 (<i>Neoregelia</i> L. B. Sm.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
다알리아 (<i>Dahlia</i> Cav.)	- 시험용 : 18구 또는 1g 또는 100립 - 보관용 : 10구 또는 4g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 구근
담쟁이덩굴 (<i>Parthenocissus</i> Planch.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	삼목 후 1차분지 된 상업적으로 이용 가능한 묘
데이지 (<i>Bellis perennis</i> L.)	- 시험용 : 0.2g 또는 300립 - 보관용 : 0.3g 또는 400립	발아율 75% 이상
덴드로비움(석곡) (<i>Dendrobium</i> Sw.)	- 시험용 : 15개 - 보관용 : 10개	당년 개화 가능한 위구경이 2개 이상 식재된 화분
텔로스페르마(바위솔국) (<i>Delosperma</i> N. E. Br.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 삼목 발근묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
델피니움(제비고깔) (<i>Delphinium</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 50주 또는 2g - 보관용 : 10주 또는 2g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 재배시험이 가능한 묘
돌나물(세덤) (<i>Sedum</i> L.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주 또는 0.1g 또는 1,000립	생육이 균일하고 잘 발근된 삼목묘 또는 발아율 75% 이상
동백나무 (<i>Camellia japonica</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	줄기의 지름이 5mm 이상이고 당년 개화 가능한 묘
드라세나 (<i>Dracaena</i> Vand. ex L.), 행운목 (<i>D. fragrans</i> (L.) Ker Gawl.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
디아스키아 (<i>Diascia</i> Link & Otto)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.06g 또는 300립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.1g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
디지고테카(아랄리아) (<i>Pterandra elegantissima</i> (H. J. Veitch ex Mast.) Lowry, G. M. Plunkett & Frodin)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	15cm 크기의 생육이 균일한 발근된 삼목묘
디펜바키아 (<i>Dieffenbachia</i> Schott)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	20cm 이상, 발근이 양호한 묘
라넴쿨러스(미나리아재비) (<i>Ranunculus</i> L.)	- 시험용 : 30주 또는 1g 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 1.4g 또는 400립	- 당년 개화 가능한 구근 또는 식물체 - 발아율 50% 이상
라벤다 (<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
라일락 (<i>Syringa</i> L.),	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	가지가 3개 이상이고 주지 굵기가 1cm정도인 무병 건전하고 당년 개화가능한 2년 이상된 묘
란타나 (<i>Lantana camara</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
레브티아 (<i>Rebutia</i> K. Schum.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	구 지름이 최소 2cm 이상, 당년 또는 익년 개화 가능한 묘
레우코토이 (<i>Leucothoe</i> D. Don)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
로도히폭시스 (<i>Rhodohypoxis</i> Nel.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
로벨리아 (<i>Lobelia</i> Plum. ex L.)	- 시험용 : 25주 또는 0.04g 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 0.06g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
리시안서스(꽃도라지) (<i>Eustoma grandiflorum</i> (Raf.) Shinn)	- 시험용 : 20주 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 400립	당년 개화 가능한 발근이 양호한 묘 또는 발아율 75% 이상
리아트리스 (<i>Liatris</i> Gaertn. ex Schreb.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 묘
마가렛 (<i>Argyranthemum</i> <i>frutescens</i> (L.) Sch. Bip.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 발근묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
마리골드 (<i>Tagetes</i> L.),	- 시험용 ① 종자번식 품종 3g ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 3g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 발근묘
마삭줄 (<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold & Zucc.) Nakai)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	삼목 후 2년 이상
만데빌라 (<i>Mandevilla</i> Lindl.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
매발톱꽃 (<i>Aquilegia</i> L.),	- 시험용 : 65주 또는 0.6g 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능한 실생 포트묘 또는 발아율 65% 이상
맨드라미 (<i>Celosia argentea</i> L.)	- 시험용 : 0.2g 또는 300립 - 보관용 : 0.3g 또는 400립	발아율 75% 이상
(신설) 모란 (<i>Paeonia</i> L.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	당년 개화가능한 묘
목련 (<i>Magnolia</i> Plum. ex L.)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 3주	당년 개화 가능한 묘
무궁화 (<i>Hibiscus syriacus</i> L.)	- 시험용 : ① 노지용품종 10주 ② 분화용품종 15주 - 보관용 : 5주	① 노지용 : 가지가 3개 이상이고 당년 개화 가능한 12개월 이상된 묘 ② 분화용 : 당년 개화 가능한 12개월 이상된 묘
무스카리 (<i>Muscari</i> Mill.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
물망초 (<i>Myosotis</i> L.)	- 시험용 : 0.05g 또는 300립 - 보관용 : 0.07g 또는 400립	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
물렌베키아 (<i>Muehlenbeckia</i> Meisn.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 삼목 발근묘
미국부용 (<i>Hibiscus moscheutos</i> L.)	- 시험용 : ① 종자번식 품종 3g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 : ① 종자번식 품종 5g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 65% 이상
민들레 (<i>Taraxacum</i> F. H. Wigg.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.3g 또는 400립 ② 영양번식 품종 30주	발아율 65%이상 또는 발근이 양호한 당년 개화 가능한 묘
밀토니아 (<i>Miltonia</i> Lindl.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
바질(바실) (<i>Ocimum basilicum</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 2g ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 2g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 발근이 양호한 유묘
배롱나무 (<i>Lagerstroemia</i> L.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 5주	2년생 이상 발근이 양호한 묘
백일초(백일홍) (<i>Zinnia</i> L.)	- 시험용 : 1g 또는 300립 - 보관용 : 1.5g 또는 400립	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
백합(나리) (<i>Lilium</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 20구 또는 0.5g 또는 300립 - 보관용 : 10구, 또는 0.7g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 아시아틱, 나팔, 중간교잡 계통은 최소 구근둘레가 12~14cm, 오리엔탈은 최소 구근둘레가 16~18cm (소구성 품종 14~16cm)
버베나(마편초) (<i>Verbena</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
범부채 (<i>Belamcanda</i> Adans.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
바위떡풀(삭시프라가) (<i>Saxifraga</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주, 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
(통합) 베고니아 (<i>Begonia</i> L.), 구근베고니아 (<i>B. x tuberhybrida</i> Voss), 엘라티오르베고니아 (<i>B. x hiemalis</i> Fotsch)	① 관엽 또는 엘라티오르 베고니아인 경우 - 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주 ② 구근 베고니아인 경우 - 시험용 : 구근 60개 또는 종자 0.1g 또는 300립 - 보관용 : 10구 또는 0.15g 또는 400립	① 당년 개화 가능한 묘 ② 당년 개화 가능한 지름 3cm 이상 구근 또는 발아율 75% 이상
베로니카(꼬리풀) (<i>Veronica</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주 또는 0.1g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
보로니아 (<i>Boronia</i> Sm.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
봉선화 (<i>Impatiens</i> Riv. ex L.)	- 시험용 : 50주 또는 3g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 4g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 발근이 양호한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
부겐빌레아 (<i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
부들레야(붓들레야) (<i>Buddleja</i> Houst. ex L.)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 10주	초장 30cm이상 곁가지 3개 이상인 삽목묘
부바르디아 (<i>Bouvardia</i> Salisb.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	본잎이 5~6매 이상의 발근이 양호한 당년개화가 가능한 삽목묘
브라키스코메 (<i>Brachyscome</i> Cass.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	발근 삽목 또는 분주한 묘
브레이니아 (<i>Breynia</i> J. R. Forst. & G. Forst.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	순지르기하지 않은 발근묘
비덴스 페룰리폴리아 (<i>Bidens ferulifolia</i> (Jacq.) DC)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주, 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능하고 발근이 양호한 묘 또는 발아율 75% 이상
비모란선인장 (<i>Gymnocalycium mihanovichii</i> (Fric ex Gürke) Britton & Rose)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	삼각주에 접목·활착 후 구 지름이 최소 2cm정도 생육된 묘
비부르눔 티누스(월계분꽃나무) (<i>Viburnum tinus</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
비비추 (<i>Hosta</i> Tratt.) 옥잠화 (<i>H. plantaginea</i> (Lam.) Asch.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
비올라 (<i>Viola</i> L.), 제비꽃 (<i>V. mandshurica</i> W. Becker), 팬지 (<i>V. x wittrockiana</i> Gams)	- 시험용 : 30주(60주) 또는 0.4g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 0.6g 또는 400립	① 당년 개화 가능한 묘 ② 60주의 경우 당년 개화 가능한 씨모 ③ 발아율 75% 이상
사르코코카 (<i>Sarcococca</i> Lindl.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
사철나무 (<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
산취선인장 (<i>Echinopsis silvestrii</i> Speg.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 20주	구고가 1.5cm 정도의 접목된 묘
(신설) 살비아 (<i>Salvia</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년개화 가능한 묘
상사화 (<i>Lycoris</i> Herb.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 5구	
상록풍년화(로로페탈룸) (<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삽목묘
새우란 (<i>Calanthe</i> R. Br.)	- 시험용 : 10개 - 보관용 : 3개	당년 개화 가능한 묘가 식재된 화분
석위 (<i>Pyrrosia</i> Mirb.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
세네키오 칸디단스 (<i>Senecio candidans</i> DC.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
센나 (<i>Senna</i> Mill.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삽목묘
센토레아(수레국화) (<i>Centaurea</i> L.)	- 시험용 : 45주 - 보관용 : 10주, 또는 3g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
쇠비름채송화 (<i>Portulaca</i> L.), 쇠비름 (<i>P. oleracea</i> L.), 채송화 (<i>P. grandiflora</i> Hook.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 200립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.4g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 생육이 균일한 삼목 발근묘
수국 (<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.)	- 시험용 : ① 노지용품종 12주 ② 분화용품종 12주 - 보관용 : ① 노지용품종 5주 ② 분화용품종 5주	① 노지용 : 가지가 3개 이상 있고 발근이 양호한 묘 ② 분화용 : 삼목 후 8개월 정도 되고 가지가 3개 이상인 발근 양호한 묘
수련 (<i>Nymphaea</i> L.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
수선화 (<i>Narcissus</i> L.)	- 시험용 : 15구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
수크령 (<i>Cenchrus purpurascens</i> Thunb.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
수테라(바코파) (<i>Chaenostoma cordatum</i> (Thunb.) Benth.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 발근묘
쉐플레라 (<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
(신설) 쇠풀속 (<i>Schizachyrium</i> spp.)	시험용 : 25주 보관용 : 10주	당년 개화 가능하고 건전한 어린묘
스위트피 (<i>Lathyrus odoratus</i> L.)	- 시험용 : 10g 또는 100립 - 보관용 : 40g 또는 400립	발아율 75% 이상
스카비오사(채꽃) (<i>Scabiosa</i> L.)	- 시험용 : 30주 또는 1g 또는 200립(60주) - 보관용 : 10주, 또는 2g 또는 400립	① 당년 개화 가능한 묘 ② 60주의 경우 당년 개화 가능한 씨모 ③ 발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
스카이볼라 (<i>Scaevola</i> L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
스타티스 (<i>Limonium</i> Mill.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	본엽이 5~6매 이상 되는 발근이 양호한 묘
스토크(비단향꽃무) (<i>Matthiola</i> W. T. Aiton)	- 시험용 : 1g 또는 300립 - 보관용 : 1.4g 또는 400립	발아율 75% 이상
스토케시아 (<i>Stokesia laevis</i> (Hill) Greene)	- 시험용 : 35주 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
스트렙토카르푸스 (<i>Streptocarpus</i> Lindl.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
스파티필름 (<i>Spathiphyllum</i> Schott)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
시계꽃 (<i>Passiflora</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
시레네(장구채) (<i>Silene</i> L.)	- 시험용 : 60주 또는 0.3g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	발아율 65% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
시만니아 (<i>Seemannia</i> Regel)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
시클라멘 (<i>Cyclamen</i> L.)	- 시험용 : 40구 또는 2g 또는 300립 - 보관용 : 10구, 또는 3g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 구근
신고난투스 (<i>Syngonanthus</i> Ruhland)	- 시험용 : 25주 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
심비디움 (<i>Cymbidium</i> Sw.), 보춘화(춘란) (<i>C. goeringii</i> (Rchb. f.) Rchb. f.), 한란 (<i>C. kanran</i> Makino)	- 시험용 : 15개 - 보관용 : 10개	당년 개화 가능한 위구경 2개 이상 식재된 분

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
심포리카르포스 (<i>Symphoricarpos</i> Duhamel)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 영양번식 된 묘
아가판서스 (<i>Agapanthus</i> L'Hér.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 2.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
아게라툼(멕시코영경귀) (<i>Ageratum</i> L.)	- 시험용 : 0.05g 또는 300립 - 보관용 : 0.08g 또는 400립	발아율 75% 이상
아글라오네마 (<i>Aglaonema</i> Schott)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
아네모네(바람꽃) (<i>Anemone</i> L.)	- 시험용 : 0.2g 또는 300립 - 보관용 : 0.3g 또는 400립	개화 가능한 묘나 구
아니고잔토스(캥거루발톱) (<i>Anigozanthos</i> Labill.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
아데난토스 (<i>Adenanthos</i> Labill.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	가지가 3개 이상이고, 12개월 이상된 당년 개화 가능한 묘
아데니움 (<i>Adenium</i> Roem. & Schult.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
아디안툼(공작고사리) (<i>Adiantum</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	재배시험이 가능한 묘
아마릴리스 (<i>Hippeastrum</i> Herb.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 묘
아스트로피툼 (<i>Astrophytum</i> Lem.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	① 접목묘 : 15cm 내외 의 삼각주에 접목·활 착 후 구 지름이 최 소 3cm 생육된 묘 ② 일반묘 : 구지름이 최소 3cm 생육된 비접목묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
아스틸베(노루오줌) (<i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex D.Don)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
아스플레니움(꼬리고사리) (<i>Asplenium</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
아이리스(붓꽃) (<i>Iris</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 35구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
(신설) 아주가속 (<i>Ajuga</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 시험용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
아킬레아 (<i>Achillea</i> L.), 톱풀 (<i>A. alpina</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	당년 개화 가능하며 상업적으로 이용 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
아프리카칸바이올렛 (<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
안개초 (<i>Gypsophila</i> L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
안스리움 (<i>Anthurium</i> Schott)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
안젤로니아 (<i>Angelonia</i> Bonpl.)	- 시험용 : 30주 또는 0.2g 또는 200립 - 보관용 : 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
알로에 (<i>Aloe</i> L.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 유묘
알로카시아 (<i>Alocasia</i> (Schott) G. Don)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	재배시험이 가능한 묘
알리움 (<i>Allium</i> L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구, 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능한 구근 또는 발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
알릿섬 (<i>Lobularia maritima</i>)	- 시험용 : 0.2g 또는 300립 - 보관용 : 0.3g 또는 400립	발아율 75% 이상
알스트로메리아 (<i>Alstroemeria</i> L.)	- 시험용 : 30주 또는 2g 또는 100립 - 보관용 : 10주, 또는 8g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
양국수나무 (<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삼목묘
영경귀 (<i>Cirsium</i> Mill.)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 5g	발아율 75% 이상
에린기움 (<i>Eryngium</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 25주 또는 1g 또는 200립 - 보관용 : 10주, 또는 2g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 65% 이상
에케베리아 (<i>Echeveria</i> D. C.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 삼목 발근묘
에피덴드럼 (<i>Epidendrum</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
에피프렘눔(스킨답서스) (<i>Epipremnum</i> Schott)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
엑사쿰 (<i>Exacum</i> L.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주, 또는 1g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
연꽃 (<i>Nelumbo</i> Adans.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
염자(크라슐라) (<i>Crassula</i> L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 삼목 발근묘
오니소갈룸 (<i>Ornithogalum</i> L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
오돈토글로섬 (<i>Odontoglossum</i> Kunth)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
오스테오스페르мум (<i>Osteospermum</i> L.)	– 시험용 : 25주 또는 3g 또는 200립 – 보관용 : 10주, 또는 6g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 65% 이상
오펜티아 (<i>Opuntia</i> Mill.)	– 시험용 : 30주 – 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
옥살리스 (<i>Oxalis</i> L.)	– 시험용 : 25주 – 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
옥시페탈룸 (<i>Oxypetalum</i> R. Br.)	– 시험용 ① 종자번식 품종 2g 또는 300립 ② 영양번식 품종 35주 – 보관용 ① 종자번식 품종 3g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75%이상 당년 개화 가능한 묘
온시디움 (<i>Oncidium</i> Sw.)	– 시험용 : 12개 – 보관용 : 10개	당년 개화 가능한 위구경 2개가 식재된 화분
왁스플라워 (<i>Chamelaucium</i> Desf.)	– 시험용 : 15주 – 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
용담 (<i>Gentiana</i> Tourn. ex L.)	– 시험용 : 30주 – 보관용 ① (종자번식) 0.04g 또는 400립 ② (영양번식) 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
유카 (<i>Yucca</i> L.)	– 시험용 : 15주 – 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
유포르비아 폴겐스 (<i>Euphorbia fulgens</i> Karw. Ex Klotzsch)	– 시험용 : 25주 – 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
유포르비아 히페리키폴리아 (<i>Euphorbia hypericifolia</i> L.)	– 시험용 : 25주 또는 5g 또는 200립 – 보관용 : 10주, 또는 10g 또는 400립	상업적으로 이용 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
일일초 (<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.6g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 1g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	① 종자번식 품종의 경우 발아율 65% 이상 ② 영양번식의 품종의 경우 당년 개화 가능한 묘
자금우 (<i>Ardisia</i> Sw.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
장미 (<i>Rosa</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 5주	① 정원용 : 초장이 20cm 이상이고 가지가 2~3개이며 발근 양호한 묘 ② 절화용·분화용 : 2~4개월 되고 신초 1개 이상에서 잎이 완전히 전개된 발근 양호한 묘 ③ 대목용 : 근관부 굵기가 0.8cm 이상인 발근 양호한 묘
조개나물 (<i>Ajuga multiflora</i> Bunge)	- 시험용 : 60주 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 발근 양호한 묘
지고페탈룸 (<i>Zygopetalum</i> Hook.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
(신설) 쥐똥나무 (<i>Ligustrum</i> L.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용가능한 유묘 또는 당년 개화가 가능한 묘
채두수(녹보수) (<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용가능한 유묘
천사의 나팔 (<i>Brugmansia</i> Pers.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 5주	당년 개화 가능하고 생육이 균일한 삼목묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
철쭉 (<i>Rhododendron</i> L.)	- 시험용 : ① 노지용품종 10주 ② 분화용품종 25주 - 보관용 : ① 노지용품종 5주 ② 분화용품종 10주	① 노지용 : 가지가 3개 이상 있고 당년 개화 가능한 묘 ② 분화용 : 전년도에 2회 이상 적심하고 당년 개화 가능한 묘
층꽃나무 (<i>Caryopteris</i> Bunge)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.5g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.8g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 65% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
카모마일(캐모마일), 로만카모마일 (<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.), 저먼카모마일 (<i>Matricaria chamomilla</i> L.)	- 시험용 : 0.5g - 보관용 : 1g 또는 400립	발아율 75% 이상
카틀레야 (<i>Cattleya</i> Lindl.)	- 시험용 : 15개 - 보관용 : 5개	당년 개화 가능한 묘가 식재된 화분
칸나 (<i>Canna</i> L.)	- 시험용 : 25구 - 보관용 : 10구, 또는 100g 또는 400립	당년 개화 가능한 구근 또는 발아율 75% 이상
칼라 (<i>Zantedeschia</i> Spreng.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 4~5cm 구근
칼라디움 (<i>Caladium</i> Vent.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
칼라테아 (<i>Calathea</i> G. Mey.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
칼랑코에 (<i>Kalanchoe</i> Adans.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 발근 양호한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
칼루나 (<i>Calluna</i> Salisb.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
칼리브라코아 (<i>Calibrachoa</i> Cerv.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	15cm 내외의 발근이 양호한 묘
캄파눌라 (<i>Campanula</i> L.), 종꽃 (<i>C. medium</i> L.), 초롱꽃 (<i>C. punctata</i> Lam.), 섬초롱꽃 (<i>C. takesimana</i> Nakai)	- 시험용 : 15주 또는 200립 - 보관용 : 10주 또는 400립	당년 개화 가능한 발근이 양호한 묘 또는 발아율 75% 이상
코스모스 (<i>Cosmos</i> Cav.)	- 시험용 : 2g 또는 300립 - 보관용 : 3g 또는 400립	발아율 75% 이상
코틸레돈 (<i>Cotyledon</i> L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 영양번식된 묘
콜레우스 (<i>Coleus</i> Lour.)	- 시험용 : 25주 또는 0.05g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 0.1g 또는 400립	상업적으로 이용 가능한 묘 또는 발아율 65% 이상
쿠르쿠마 (<i>Curcuma</i> L.)	- 시험용 : 25구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
쿠페아 (<i>Cuphea</i> P. Browne)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 2.0g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
쿠프레수스(올마) (<i>Cupressus</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
크라스페디아(골든볼) (<i>Craspedia</i> G. Forst.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 35주 또는 0.1g 또는 200립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
크로산드라 (<i>Crossandra</i> Salisb.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주, 또는 2g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
크로커스 (<i>Crocus</i> L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 묘
크로톤 (<i>Codiaeum</i> Rumph. ex A. Juss.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
크리스탈풀(아이스플랜트) (<i>Mesembryanthemum</i> <i>crystallinum</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 2g ② 영양번식 품종 35주 - 보관용 ① 종자번식 품종 2g ② 영양번식 품종 10주	발아율 65% 이상 또는 삼목 후 발근 활착된 묘
큰다닥냉이 (<i>Lepidium sativum</i> L.)	- 시험용 : 30주 또는 3g - 보관용 : 10주, 또는 1.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년개화가 가능한 묘
클레마티스(으아리속) (<i>Clematis</i> L.)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 주
클로로피툼(접란) (<i>Chlorophytum</i> Ker Gawl.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
토레니아 (<i>Torenia</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.1g 또는 300립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 영양번식 품종의 경우 삼목발근묘
튤립 (<i>Tulipa gesneriana</i> L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
틸란드시아 (<i>Tillandsia</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
파그라에아 세이라니카 (<i>Fagraea ceilanica</i> Thunb.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	발근이 양호한 15cm 이상 삽목묘
파피오페딜룸 (<i>Paphiopedilum</i> Pfitzer)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 2~3년생 묘
팔레놉시스 (<i>Phalaenopsis</i> Blume)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 10주	꽃차례가 나타난 성숙한 식물체
팔손이 (<i>Fatsia</i> Decne. et Planch.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
패랭이꽃 (<i>Dianthus</i> L.), 카네이션 (<i>D. caryophyllus</i> L.), 큰패랭이꽃 (<i>D. giganteus</i> d'Urv.)	- 시험용 : 30주 또는 0.3g 또는 200립 - 보관용 : 10주, 또는 0.6g 또는 400립	발아율 65% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
페튜니아 (<i>Petunia</i> Juss.; × <i>Petchoa</i> J. M. H. Shaw)	- 시험용 : 15주 또는 500립 - 보관용 : 10주 또는 400립	모주 정단부에서 채취한 삽수(5~6cm)를 삽목한 15cm 내외의 발근이 양호한 묘 또는 발아율 75% 이상
페페로미아 (<i>Peperomia</i> Ruiz & Pav.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
펜타스 (<i>Pentas</i> Benth.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.1g 또는 300립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 50% 이상 또는 영양번식 품종의 경우 삽목발근묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
펠라고늄 (<i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton.), 큰꽃제라늄(레갈펠라고늄) (<i>P. grandiflorum</i> Willd.), 관엽제라늄 (<i>P. x hybridum</i> (L.) L'Hér.)	- 시험용 : 20주 또는 2g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 3g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 뿌리활착이 좋고 꽃눈이 맺히지 않은 미적심 발근묘
포인세티아 (<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	발근 양호한 묘
풍란 (<i>Vanda falcata</i> (Thunb.) Beer)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	특성이 발현된 묘
프리물라(앵초) (<i>Primula</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.05g 또는 300립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.08g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
프리시아 (<i>Freesia</i> Eckl. ex Klatt)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
프리틸라리아 (<i>Fritillaria</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
플록스(폴협죽도) (<i>Phlox</i> L.)	- 시험용 : 50주 또는 1g 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 1.5g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
	숙근인 경우(숙근 플록스) - 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 발근묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
(신설) 플레보디움속 (<i>Phlebodium</i> (R.Br.) J.Sm.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	발근이 양호하고 생육이 균일한 식물체
피라칸사 (<i>Pyracantha</i> M. Roem)	- 시험용 : 7주 - 보관용 : 5주	당년 개화 가능한 묘
피소스테기아(꽃범의꼬리) (<i>Physostegia</i> Benth.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
피토니아 (<i>Fittonia albivenis</i> (Lindl. ex Veitch) Brummitt)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
필라 노디플로라 (<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
필로덴드론 (<i>Philodendron</i> Schott)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
하와이무궁화 (<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삼목묘
한련화 (<i>Tropaeolum majus</i> L.)	- 시험용 : 25g 또는 200립 - 보관용 : 50g 또는 400립	발아율 75% 이상
할미꽃 (<i>Pulsatilla</i> Mill.)	- 시험용 ① 영양번식 품종 25주 ② 종자번식 품종 60주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘 또는 파종 3개월 후의 생육이 균일한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
헤데라 (<i>Hedera</i> L.), 아이비 (<i>H. helix</i> L.), 송악 (<i>H. rhombea</i> (Miq.) Siebold & Zucc. ex Bean)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 6개월 된 삽목묘
헤베 (<i>Hebe</i> Comm. ex Juss.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
헬레니움 (<i>Helenium</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 200립 ② 영양번식 품종 35주 - 보관용 ① 종자번식 품종 1.5g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
헬레보루스 (<i>Helleborus</i> Gueldenst.)	- 시험용 : 30주 또는 200립 - 보관용 : 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
헬리크리섬 (<i>Helichrysum</i> Mill.)	- 시험용 : 50주 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
호야 (<i>Hoya carnosa</i> (L. f.) R. Br.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
후크시아 (<i>Fuchsia</i> Plum. ex L.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
(신설) 휴케라 (<i>Heuchera</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	무병건전하고 생육이 왕성한 어린 식물체
히야신스 (<i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
히페리쿰(몰레나물) (<i>Hypericum</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
(신설) 해바라기 (<i>Helianthus</i> L.)	- 시험용 : 35주 또는 1000립 - 보관용 : 10주	발근이 양호하고 당년 개화 가능한 묘

<과수작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
감나무(단감) (<i>Diospyros kaki</i> Thunb.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	<i>Diospyros kaki</i> L. 또는 <i>Diospyros lotus</i> L.의 대목에 접목한 2년생 이상 건전한 묘
감귤(온주밀감) (<i>Citrus unshiu</i> Marcow), 감귤(만감류) (<i>C. reticulata</i> Blanco), 금감(금귤) (<i>Fortunella Swingle</i>)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생(탱자)에 접목한 3년생 이상 건전한 묘
개들쭉나무(하스카프베리) (<i>Lonicera caerulea</i> var. <i>emphylocalyx</i> (Maxim.) Nakai)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종), 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삽목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
구아바 (<i>Psidium guajava</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
그레이프프루트(자몽) (<i>Citrus × paradisi</i> Macfad.), 문단 (<i>C. maxima</i> (Burm.) Merr.), 레몬 (<i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck), 라임 (<i>C. aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
라즈베리 (<i>Rubus idaeus</i> L.), 블랙베리(서양오엽딸기) (<i>Rubus fruticosus</i> L.),	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
리치 (<i>Litchi chinensis</i> Sonn.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
마키 (<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
망고 (<i>Mangifera indica</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
매실나무 (<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
무화과 (<i>Ficus carica</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 착과가 가능한 2년생 이상 건전한 묘
바나나 (<i>Musa x paradisiaca</i> L.), 야생종 (<i>M. acuminata</i> Colla)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 3주	알 줄 기 (c o r n) , 지 하 경 (rhizome) 의 식물체
배나무(동양배) (<i>Pyrus pyrifolia</i> var. <i>culta</i> (Makino) Nakai), 서양배 (<i>P. communis</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	(동양배) <i>Pyrus pyrifolia</i>에 접목한 2년생 이상 건전한 묘 (서양배) 실생에 접목한 2년생 이상 건전한 묘
배나무(대목용) (<i>Pyrus</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 3주	1년생 건전한 자근묘
복숭아나무(복사나무) (<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 100cm 이상
블랙커런트 (<i>Ribes nigrum</i> L.), 구즈베리 (<i>Ribes uva-crispa</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
블루베리(하이부쉬) (<i>Vaccinium corymbosum</i> L.), 블루베리(로우부쉬) (<i>V. angustifolium</i> Aiton)),	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
비파나무 (<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 착과가 가능한 2년생 이상 건전한 묘
사과나무 (<i>Malus domestica</i> (Suckow) Mill.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	M9 또는 M26에 접목한 2년생 이상 건전한 묘
사과나무(대목용) (<i>Malus</i> Mill.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 3주	1년생 건전한 자근묘
산자나무(비타민나무) (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 3주	1년생 이상 건전한 묘
살구나무 (<i>Prunus armeniaca</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 80cm 이상
석류나무 (<i>Punica granatum</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	삽목 또는 실생에 접목한 2년생 이상 건전한 묘
(신설) 아로니아(쵸크베리) (<i>Aronia</i> L.),	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삽목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
아보카도 (<i>Persea americana</i> Mill.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
아세로라 (<i>Malpighia emarginata</i> DC.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
엘더베리(딱총나무속) (<i>Sambucus</i> L.),	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
오렌지(당귤나무) (<i>Citrus x sinensis</i> (L.) Osbeck)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
올리브 (<i>Olea europaea</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
용과 (<i>Selenicereus undatus</i> (Haw.) D. R. Hunt)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	1년생 이상 건전한 묘
용안 (<i>Dimocarpus longan</i> Lour.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
유자나무 (<i>Citrus junos</i> Siebold ex Tanaka)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생(탱자)에 접목한 착과가 가능한 2년생 이상 건전한 묘
자두나무 (<i>Prunus salicina</i> Lindl.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 80cm 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
자바애플 (<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & L. M. Perry)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
준베리 (<i>Amelanchier x lamarckii</i> F. G. Schroed.), 캐나다서비스베리 (<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
참다래 (키위프루트, 중국다래) (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.), 호미다래 (<i>A. deliciosa</i> C. F. Liang et Ferguson), 붉은다래 (<i>A. melanandra</i> Franch.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	① 삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한 묘 ② 출 원 품 종 과 화합성인 수그루 2주 필요시 별도 제출
체리(양벚나무, 양앵두, 스위트체리) (<i>Prunus avium</i> (L.) L.), 샌드체리 (<i>P. pumila</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 80cm 이상
체리모야 (<i>Annona cherimola</i> Mill.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
카카오 (<i>Theobroma cacao</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	당해년도 개화 결실이 가능한 3년생 이상의 건전한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
칼슘나무 (<i>Prunus humilis</i> Bunge)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 3주	1년생 이상 건전한 묘
탱자나무 (<i>Citrus trifoliata</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
파파야 (<i>Carica papaya</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 200립(종자번식의 경우) - 보관용 : 3주	6개월 이상 건전한 묘
포도 (<i>Vitis vinifera</i> L.) 머루 (<i>V. coignetiae</i> Pulliat ex Planch.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상
핵과류 대목 (<i>Prunus</i> L.)	- 시험용 : 40주(종자번식의 경우) 5주(영양번식의 경우) - 보관용 : 3주	종자번식의 경우 1년생 이상 건전한 씨묘

<특용작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
강활(가는바디) (<i>Ostericum maximowiczii</i> (F.Schmidt) Kitag.)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 10주	1년생 이상된 묘
결명자 (<i>Senna tora</i> (L.) Roxb.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 60g	발아율 65% 이상
구기자나무 (<i>Lycium chinense</i> Mill.)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 3주	당년개화 가능한 삼목묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
구릿대(백지) (<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav.)	- 시험용 : 35g - 보관용 : 45g	발아율 65% 이상
까마중 (<i>Solanum nigrum</i> L.)	- 시험용 : 0.5g - 보관용 : 1g	발아율 75% 이상
단삼 (<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge)	- 시험용 : 건실한 뿌리 100개 - 보관용 : 건실한 뿌리 10개	뿌리길이 5cm이상, 지름 0.5~1cm 정도의 건전한 종근
담배 (<i>Nicotiana tabacum</i> L.)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 2g	발아율 85% 이상
당귀, 일당귀(왜당귀) (<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold & Zucc.) Kitag.), 참당귀 (<i>A. gigas</i> Nakai,)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 30g	발아율 65% 이상
도라지(길경) (<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 65% 이상
들깨 (<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 85% 이상
땅콩 (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	- 시험용 : 500g 또는 500립 - 보관용 : 1,000g 또는 1,000립	발아율 85% 이상
마(산약) (<i>Dioscorea batatas</i> Decne.), 둥근마 (<i>D. bulbifera</i> L.)	- 시험용 : 100개 - 보관용 : 10개	100g 이상의 덩이뿌리

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
만삼 (<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 40% 이상
맥문동 (<i>Liriope platyphylla</i> F. T. Wang & T. Tang)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 10주	발근이 양호한 묘
모시풀 (<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주	당해 개화 가능한 묘
뽕나무 (<i>Morus</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 3주	삼목 및 접목한 건전한 2년생 이상된 묘
쇠무릎(우슬) (<i>Achyranthes</i> L.)	- 시험용 : 200주 또는 10g - 보관용 : 10주 또는 10g	발아율 85% 이상 또는 생육이 균일한 묘
스테비아 (<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
식방풍(갯기름나물) (<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 65% 이상
아마 (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 85% 이상
양구슬냉이 (<i>Camelina sativa</i> (L.) Cantz)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상
양마 (<i>Hibiscus cannabinus</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 80% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
유채 (<i>Brassica napus</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 85% 이상
인삼 (<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.)	- 시험용 : 150주 또는 25g - 보관용 : 25g 또는 500립	발아율 65% 이상 또는 생육이 균일한 4년생 묘
작약 (<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 5주	노두가 100g 이상인 묘
지모 (<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 85% 이상
지치 (<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold & Zucc.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 85% 이상
지황 (<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC.)	- 시험용 : 200주 - 보관용 : 10주	뿌리 길이 3~5cm, 지름 0.5~1cm 정도의 건전한 종근
차나무 (<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 3주	당년 개화 가능한 2년생 이상 묘
참깨 (<i>Sesamum indicum</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 40g	발아율 85% 이상
천궁, 토천궁 (<i>Ligusticum striatum</i> DC.), 일천궁(왜천궁) (<i>Angelica genuflexa</i> Nutt.)	- 시험용 : 200주 - 보관용 : 10주	

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
치자나무 (<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 3주	당년 개화 및 결실이 가능한 묘
커피나무 (<i>Coffea</i> L.), 아라비카종 (<i>C. arabica</i> L.), 리베리카종 (<i>C. liberica</i> W. Bull ex Hiern), 카포네라종 (<i>C. canephora</i> Pierre ex A. Froehner)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
택사 (<i>Alisma canaliculatum</i> A. Braun & C. D. Bouché)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 10주	
피마자(아주까리) (<i>Ricinus communis</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 60g 또는 200립 ② 영양번식 품종 40주 - 보관용 ① 종자번식 품종 150g 또는 500립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 65% 이상 또는 생육이 균일한 묘
향부자 (<i>Cyperus rotundus</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 30g	발아율 65% 이상
홍화(잇꽃) (<i>Carthamus tinctorius</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 65% 이상
황금 (<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 65% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
황기 (<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 30g	발아율 65% 이상

<사료작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
물억새 (<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth. & Hook. f. ex Franch.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 20g ② 영양번식 품종 60개체 - 보관용 ① 종자번식 품종 40g ② 영양번식 품종 10개체	발아율 65% 이상 또는 생육이 균일한 발근묘
라이그라스 (<i>Lolium</i> L.), 이탈리안라이그라스 (<i>L. multiflorum</i> Lam.), 페레니얼라이그라스 (<i>L. perenne</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 75% 이상
바히아그라스 (<i>Paspalum notatum</i> Flüggé)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 70% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
벳지(베치) (<i>Vicia</i> L.), 헤어리베치 (<i>V. villosa</i> Roth), 커먼베치 (<i>V. sativa</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 80% 이상
페스큐(김의털) (<i>Festuca</i> Tourn. ex L.), 톨페스큐 (<i>F. arundinacea</i> Schreb.), 블루페스큐 (<i>F. glauca</i> Vill.)	- 시험용 : 35g - 보관용 : 50g	발아율 75% 이상
센티피드그라스(외대쇠치 기아재비) (<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 70% 이상
알팔파(자주개자리) (<i>Medicago sativa</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 75% 이상
오처드그래스(오차드그라 스) (<i>Dactylis glomerata</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 80% 이상
켄터키블루그라스(왕포아 풀) (<i>Poa pratensis</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 70% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
토끼풀 (<i>Trifolium</i> L.), 흰토끼풀(화이트클로버) (<i>T. repens</i> L.), 붉은토끼풀(레드클로버) (<i>T. pratense</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 20g ② 영양번식 품종 60개체 - 보관용 ① 종자번식 품종 40g ② 영양번식 품종 10개체	발아율 70% 이상 또는 생육이 균일한 발근묘
트리티케일(라이밀) (<i>x Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 80% 이상
피 (<i>Echinochloa</i> P. Beauv.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 85% 이상

<버섯작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
느타리 (<i>Pleurotus</i> (Fr.) P. Kumm.)	- 시험용 : 시험관 1개와 7kg 정도의 상자 재배용 배지 10개 제출. 단, 병 재배용은 3.3m²당 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
동충하초 (<i>Cordyceps</i> Fr.), 눈꽃동충하초 (<i>Paecilomyces</i> Bainier), 거미동충하초 (<i>Torrubiella</i> Boud.)	- 시험용 : 시험관 1개와 850cc 이상 재배용 병 64병 - 보관용 : 시험관 3개	
만가닥버섯, (<i>Lyophyllum</i> P. Karst.), 느티만가닥버섯 (<i>Hypsizygus marmoreus</i> (Peck) H. E. Bigelow)	- 시험용 : 시험관 1개와 5kg 정도의 상자 재배용 배지 3개 제출. 단, 병 재배용은 3.3m²당 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
버들송이(버들벗짚버섯) (<i>Agrocybe</i> Fayod)	- 시험용 : 시험관 1개와 병(봉지) 배지 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
비늘버섯 (<i>Pholiota</i> (Fr.) P. Kumm.)	- 시험용 : 시험관 1개와 병(봉지) 배지 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
상황버섯(진흙버섯) (<i>Sanghuangporus</i> Sheng H. Wu, L. W. Zhou & Y. C. Dai)	- 시험용 : 시험관 1개와 병(봉지) 배지 64병(봉지). 단, 원목 재배용 원목은 10개 - 보관용 : 시험관 3개	
양송이 (주름버섯) (<i>Agaricus</i> L.)	- 시험용 : 시험관 1개와 7kg 정도의 상자 재배용 배지 10개 이상 혹은 20m²이상의 베드 - 보관용 : 시험관 3개	
영지(불로초) (<i>Ganoderma</i> P. Karst.)	- 시험용 : 시험관 1개와 7kg 정도의 상자 재배용 배지 10개 제출. 단, 병재배용은 3.3m²당 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
왕송이 (<i>Tricholoma giganteum</i> Massee)	- 시험용 : 시험관 1개와 배지 3개 또는 재배용 병 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
앞새버섯 (<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray)	- 시험용 : 시험관 1개와 병(봉지) 배지 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
팽이(팽나무버섯) (<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer)	- 시험용 : 시험관 1개와 병 재배배지 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	

<기타 비지정 작물>

기타작물		종자시료량	종자시료 품질 및 규격
일반 종자 (식량, 채소, 특용, 약용, 사료, 과수, 화훼 등)	백립중 0.01g 미만	－ 시험용 : 0.1g 또는 1,000립 이상 － 보관용 : 0.1g 또는 1,000립 이상	발아율 65% 이상
	백립중 0.01~0.049g	－ 시험용 : 0.3g 또는 600립 이상 － 보관용 : 0.3g 또는 600립 이상	발아율 65% 이상
	백립중 0.05~0.099g	－ 시험용 : 0.4g 또는 400립 이상 － 보관용 : 0.4g 또는 400립 이상	발아율 65% 이상
	백립중 0.10~0.49g	－ 시험용 : 2g 또는 400립 이상 － 보관용 : 2g 또는 400립 이상	발아율 65% 이상
	백립중 0.50~0.99g	－ 시험용 : 4g 또는 400립 이상 － 보관용 : 4g 또는 400립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 1.0~4.9g	－ 시험용 : 20g 또는 400립 이상 － 보관용 : 20g 또는 400립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 5.0~9.9g	－ 시험용 : 25g 또는 300립 이상 － 보관용 : 25g 또는 300립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 10.0~49.9g	－ 시험용 : 100g 또는 200립 이상 － 보관용 : 100g 또는 200립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 50.0~99.9g	－ 시험용 : 100립 이상 － 보관용 : 100립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 100.0g이상	－ 시험용 : 100립 이상 － 보관용 : 100립 이상	발아율 75% 이상
과수 (영양체)	목본성	－ 시험용 : 30주(종자번식의 경우) 10주(영양번식의 경우) － 보관용 : 3주	삼목 또는 접목된 2년생 이상 건전한 묘
특용, 약용 (영양체)	초본성	－ 시험용 : 200주 － 보관용 : 10주	건전한 묘
	목본성	－ 시험용 : 30주 － 보관용 : 5주	삼목 또는 접목된 1년생 이상 건전한 묘

기타작물		종자시료량	종자시료 품질 및 규격
버섯	균상(상자) 재배용	- 시험용 : 시험관 1개와 5kg 정도의 상자 재배용 배지 3개 - 보관용 : 시험관 3개	
	병 재배용	- 시험용 : 시험관 1개와 병 재배배지 64병 - 보관용 : 시험관 3개	
	원목 재배용	- 시험용 : 시험관 1개와 원목 재배용 원목 10개 - 보관용 : 시험관 3개	
화훼 (영양체)	관엽류	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 특성발현 가능
	구근류	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능
	난류	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능
	다육류	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주 또는 종자번식 품종의 경우 50립	발아율 75% 이상 또는 당년 특성발현 가능한 묘
	숙근류	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삼목묘
	화목류 (목본성)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 5주	당년 개화 가능한 삼목묘