

【별지 제3-1-1-1호 서식】

원동기동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번 호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조 확인

항 목	기 준	결 과	비 고
가. 동력흡수장치	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각 각 기록한다.		
나. 부하측정장치			
다. 공기유량 측정장치			
라. 연료유량 측정장치			
마. 교정장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 회전속도시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 부하측정시험			
다. 연료유량측정장치			
라. 공기유량측정장치			
마. 교정장치			
바. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-2-1호 서식】

차대동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표
(4륜차용 · 2륜차용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 동력계 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 동력흡수장치			
다. 관성중량 부여장치			
라. 롤러장치			
마. 주행거리 측정장치			
바. 운전모드 보조장치			
사. 송풍장치			
아. 안전장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 기본관성중량시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 손실마력시험			
다. 코스트다운시험			
라. 부하측정시험			
마. 교정장치			
바. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-2-2호 서식】

차대동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표
(IM240-배기유량직접방법용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 동력계 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 동력흡수장치			
다. 관성중량 부여장치			
라. 구동장치			
마. 롤러장치			
바. 엔진회전수 및 차량속도 측정장치			
마. 구동출력 측정장치			
사. 운전모드 보조장치			
아. 안전장치			
자. 냉각용 송풍장치			
차. 측정값 표시			
카. 기록장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
구동장치 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
손실마력 시험			
코스트다운시험			
롤러의 마모율			
종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		

종합판정 및 의견		검 사 자	(인)
-----------	--	-------	-----

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-3-1호 서식】

원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(4륜차용, 2륜차용)와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 시료채취 장치 종류 나. 온도계의 정도 다. 압력계의 정도 라. 시료채취 주머니 용량 마. 벤튜리 규격 바. 유량 교정계수 사. 분석기의 측정방법 아. 각 분석기 측정범위 자. 분석결과 기록 방식 차. 운전모드 및 운전속도의 기록방식 카. 가스디바이더 정도 확인 타. 교정용가스 보유 및 정도 하. 스펠가스 보유 및 정도 가. 표준가스 보유 및 정도	각 항목의 기준은 “[별표 1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. CVS검증시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다		
나. 응답시간			
다. 메탄분석기의 측정시간			
라. 반복성 시험			
마. 제로 드리프트			
바. 스펠 드리프트			
사. 직선성 시험			
아. 컨버터 효율시험			
자. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		

종합판정 및 의견		검 사 자	(인)
-----------	--	-------	-----

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-3-2호 서식】

차대동력계용 배출가스측정장치와 그 부속기기 정도검사
점검표 (IM240-배기유량직접방법용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 시료채취장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 유량장치시험			
다. 유량장치산소센서			
라. 공기과잉률 시험			
마. 응답속도 시험			
바. 시험가스변동성			
사. 산소측정 정도시험			
아. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-3-3호 서식】

원동기 및 차대동력계용 배출가스측정장치와 그 부속기기
정도검사 점검표(암모니아 측정장치와 그 부속기기)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	적합여부	비 고
가. 시료채취장치	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 설치			
다. 측정방법			
라. 기록장치			
마. 교정장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 구간선형성, 기울기, 표준추 정오차, 결정계수	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 분석기의 정확도			
다. 제로드리프트			
라. 스펙드리프트			
마. 시스템 응답시간			
바. 상승시간			
사. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-4-1호 서식】

증발가스 분석기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	적합여주	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표 1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 밀폐실 확인			
다. 증발가스 분석기 원리			
라. 전처리 기능			
마. 연료탱크 가열장치			
바. 환기 및 혼합용 송풍기 용량			
사. 교정장치			
아. 가스디바이더 확인			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 제로드리프트			
다. 스팬드리프트			
라. 응답시간			
마. 직선성시험			
바. 밀폐실 배경농도 측정			
사. 밀폐실 내부용적 및 탄화수소량 점검			
아. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-5-1호 서식】

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표
(차대 입자형태의 물질측정기)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조기준 확인검사

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 회석터널 직경			
다. 시료채취관			
라. 시료채취관 설치위치			
마. 시료채취관에서 여지까지 거리			
바. 채취부 구조			

3. 성능확인검사

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 무게 측정실			
다. 무게측정기			
다 회석터널 내부온도			
라. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-5-2호 서식】

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표(원동기 부분 채취식)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 회석터널 직경			
다. 시료채취관			
라. 시료채취관에서 여지까지 거리			
마. 시료채취관 설치위치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 분할비의 반복성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측 정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 회석비			
다. 시료채취 유량			
라. 총 유량			
마. 회석터널의 온도			
바. 무게측정실			
사. 무게측정기			
아. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-5-3호 서식】

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표 (원동기 전체 공기유량 채취식)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번 호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조기준 확인검사

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표 1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 희석터널 직경			
다. 시료채취관에서 여지까지 거리			
라. 2차 희석터널 사용여부			
마. 여지홀더 확인			

3. 성능확인검사

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 무게 측정실			
다. 무게측정기			
다 희석터널 내부온도			
라. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		

종합판정 및 의견		검 사 자	(인)
-----------	--	-------	-----

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-5-4호 서식】

입자 개수 측정장치와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나.가. 입자 전달시스템			
다. 입자크기분류기			
라. 휘발성입자제거장치			
마. 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기 입자전달튜브			
바. 입자개수측정기			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 배경농도 확인시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 유량확인시험			
다. 시험실 온도확인			
라. 입자 채류시간			
마. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-1-6호 서식】

이동식 배출가스 측정장치와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 시료채취장치의 구성 나. 시료채취라인의 온도 및 절연 다. 배기가스 유량계 원리 및 정도확인 여부 라. 온도와 압력장치 확인 및 정도 마. 각 분석기 측정방법 바. 대기온도 및 압력 사. ECU 데이터 수집장치 아. 교정장치 ,디바이더 정도 확인 자. 표준가스 보유 및 정도 차. 교정용가스 보유 및 정도	각 항목의 기준은 “[별표 1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 정확도	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 응답시간			
다. 반복성 시험			
라. 제로 드리프트			
마. 스팬 드리프트			
바. 직선성 시험			
사. 컨버터 효율시험			
아. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-1호 서식】

차대동력계와 그 부속기기 정도검사 점검표
(소형·대형운행차용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 동력계 구성 나. 동력흡수장치 다. 관성중량 부여장치 라. 구동장치 마. 롤러장치 바. 엔진회전수 및 차량속도 측정장치 마. 구동출력 측정장치 사. 운전모드 보조장치 아. 안전장치 자. 냉각용 송풍장치 차. 측정값 표시 카. 기록장치	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
구동장치 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
손실마력 시험			
코스트다운시험			
롤러의 마모율			
종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-2-1호 서식】

차대동력계용 배출가스측정장치와 그 부속기기 정도검사
점검표(운행차용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 시료채취장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 공기과잉률 시험			
다. 응답속도 시험			
라. 시험가스변동성			
마. 산소측정 정도시험			
바. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-2호 서식】

차대동력계용 배출가스측정장치와 그 부속기기 정도검사
점검표(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용)

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 시료채취장치			
다. 농도지시부			
라. 전처리 기능			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 직선성 시험			
다. 응답시간 시험			
라. 전처리 기능 이산화질소 저감율 시험			
마. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-3호 서식】

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소) 분석기 ·
공기과잉률측정기(λ)와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인 번호 (승인 받은 일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 시료채취장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 공기과잉률 시험			
다. 응답속도 시험			
라. 범위상관성 시험			
마. 시험가스변동성			
바. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-4-1호 서식】

여지반사식 매연측정기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 농도지시부	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 광전소자 및 농도검출부			
다. 매연채취구			
라. 매연채취호스			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 기밀성 시험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측 정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 매연채취 여과지 오염 면적			
다. 잔류가스배출가능			
라. 응답속도			
마. 반복성			
바. 직선성			
사. 흡인량			
아. 흡인시간			
자. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		

종합판정 및 의견		검 사 자	(인)
-----------	--	-------	-----

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-4-2호 서식】

부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정농도범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 광전소자 및 수광부			
다. 채취부			
라. 매연채취호스			
마. 기록장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측 정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 직선성			
다. 제로 드리프트			
라. 종합 확인 검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-5호 서식】

매연측정용 비디오와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	적합여부	비 고
가. 형 식 나. 렌즈종류 및 규격 다. 헤드기구 장치 라. 입출력장치 마. 감도 및 흑백상태 바. 조절장치	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 녹화 및 재생	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 보호기능			
다. 입출력 단자			
라. 렌즈 배율			
마. 조절장치			
바. 부착장치			
사. 전원			
아. 테이프 속도			
자. 녹화 및 재생시간			
차. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-6-1호 서식】

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기 점검표
- 가스상 원격측정기 -

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정기의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 광원감지기와 반사거울			
다. 자동차 속도 측정기			
라. 주제어장치			
마. 카메라			
바. 교정장치			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 검정용 표준 가스 종류별 허용 시험오차 확인 시 험	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 자동차 속도 측정기의 허용 시 험오차 확인			
다. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-1-2-6-2호 서식】

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기 점검표

- 매연 원격측정기 -

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정기의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각 각 기록한다.		
나. 광원부와 수광부			
다. 자동차 속도 측정기			
라. 주제어장치			
마. 카메라			
바. 검증용 표준필터			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각 각 기록한다.		
나. 영점 조정 기능			
다. 직선성 시험			
라. 제로드리프트			
마. 반복성			
바. 자동차 속도 측정기			
사. 종합확인검사			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)