

【별지 제3-2-1호 서식】

대기배출가스(이산화황·질소산화물·일산화탄소·총탄화수소 및 산소)
측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 배출가스 채취부			
라. 지시·외부 출력부			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 제로드리프트			
다. 스펙드리프트			
라. 직선성			
바. 응답시간(SO ₂ , NO _x , CO, THC, O ₂)			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-2-2호 서식】

굴뚝배출가스(이산화황 · 질소산화물 · 염화수소 · 불화수소 · 암모니아 · 일산화탄소 · 이산화탄소 · 메탄 · 산소 · 먼지) 연속자동측정기와 그 부속기기, 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 배출가스 채취부			
라. 측정구조			
마. 지시 · 외부 출력부			

3. 성능확인

	시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 제로드리프트	먼지, SO ₂ , NO _x , NH ₃ , HCl, HF, CO, CO ₂ , CH ₄	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
	O ₂			
나. 스펠드리프트	먼지, SO ₂ , NO _x , NH ₃ , HCl, HF, CO, CO ₂ , CH ₄			
	O ₂			
다. 반복성	먼지, SO ₂ , NO _x , NH ₃ , HCl, HF, CO, CO ₂ , CH ₄ , 유속			
	O ₂			
라. 현장적용계수	먼지, SO ₂ , NO _x , NH ₃ , HCl, HF, CO, CO ₂ , O ₂			
	유속			
마. 직선성	SO ₂ , NO _x , NH ₃ , HCl, HF, CO, O ₂ , CO ₂ , CH ₄			
	유속			
바. 설치방향 민감도	유속			
사. 응답시간	먼지			
	SO ₂ , NO _x , NH ₃ , HCl, HF, CO, O ₂ , CO ₂ , CH ₄			
바. 이산화질소 효율	NO _x			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.		

종합판정 및 의견		검 사 자	(인)
-----------	--	-------	-----

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-2-3호 서식】

**대기(이산화황 · 일산화탄소 · 질소산화물 · 오존 · 먼지
· 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그
부속기기 정도검사 점검표**

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경측정 기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 구조 및 기능			
라. 지시 · 외부 출력부			

3. 성능확인

시 험 항 목		시 험 기 준	결 과	비 고
가. 공시험	PM ₁₀ , PM _{2.5}	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정도검사 세부 기준”에 따라 각각 기록한다.		
나. 제로드리프트	SO ₂ , O ₃ , NO _x			
	CO			
다 .스팬드리프트	PM ₁₀ , PM _{2.5}			
	SO ₂ , NO _x , O ₃			
	CO			
라. 반복성	PM ₁₀ , PM _{2.5}			
	SO ₂ , NO _x , O ₃			
	CO			
마. 직선성	PM ₁₀ , PM _{2.5}			
	SO ₂ , NO _x , O ₃			
	CO			
바. 응답시간	SO ₂ , NO _x , CO, O ₃			
사. 시료채취유량의 정확성	PM ₁₀ , PM _{2.5}			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명 서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한 다.		

종합판정 및 의견		검 사 자	(인)
-----------	--	-------	-----

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-2-4호 서식】

굴독시료채취장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 시료채취장치의종류	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 시료채취대상물질			
다. 시료채취장치의구성			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 흡인노즐 (가스상 채취장치는 해당무)	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 피토관(가스상채취장치는 해당무)			
다. 건식가스메타의 유량변동율			
라. 주조정장치(제어장치)			
마. 정격전압 및 주파수			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-2-5호 서식】

대기환경(미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5))

시료채취장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 시료흡입부			
다. 입자분류부			
라. 여과지 홀더			
마. 유량 측정부			
바. 온도 및 압력 측정부			
사. 흡인펌프			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 여과지 홀더의 기밀성	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량변동률 및 정밀오차			
다. 채취기 온도시험			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)