

【별지 제3-7-1-1호 서식】

실내건축자재 방출시험용 휘발성유기화합물 및 포름알데히드 시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 장치의 구성	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 지시부			
다. 적산유량계			
라. 순간유량계			
마. 청정공기 공급장치			
바. 시험편 재질			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 방출시험챔버의 온도	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 방출시험챔버의 습도			
다. 방출시험챔버의 환기횟수			
라. 항온조			
마. 응답시간			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-1-2호 서식】

실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드)
시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 증 인 번 호 (증인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 최소측정값			
다. 장치의 구성			
라. 흡인펌프			
마. 유량계			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량의 유량변동을	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량계의 허용 정밀 오차			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식증인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-1-3호 서식】

실내공간오염물질(미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5))
시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형 식 승 인 번 호 (승 인 받 은 일 자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 최소측정값			
다. 장치의 구성			
라. 여과지 홀더			
마. 흡인펌프			
바. 유량계			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량의 유량변동을	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량계의 허용 정밀 오차			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		

종합판정 및 의견		검 사 자	(인)
-----------	--	-------	-----

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-1-4호 서식】

실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 최소측정값			
다. 장치의 구성			
라. 흡인펌프			
마. 유량계			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량의 유량변동을	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량계의 허용 정밀 오차			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-1-5호 서식】

실내공간오염물질(총 부유세균 및 부유곰팡이) 시료채취장치와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정기기 유량	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 최소측정유량			
다. 장치의 구성			
라. 흡인펌프			
마. 유량계			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 시료채취 유량의 유량변동을	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 유량계의 허용 정밀 오차			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-2-1호 서식】

실내공간오염물질(미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5)) 연속자동측정기와 그 부착기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 시료채취부			
라. 분석부			
마. 지시·외부 출력부			
바. 교정부			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 스팬드리프트			
다. 직선성			
라. 시료채취유량 정확성			
마. 공시험			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-2-2호 서식】

실내공간오염물질(일산화탄소·이산화탄소·오존·이산화질소) 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 시료채취부			
라. 분석부			
마. 지시·외부 출력부			
바. 교정부			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 반복성	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 제로드리프트			
다. 스펙드리프트			
라. 직선성			
마. 응답시간			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		

종합판정 및 의견		검 사 자	(인)
-----------	--	-------	-----

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)

【별지 제3-7-2-3호 서식】

실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기 정도검사 점검표

1. 일반사항

회 사 명		제 작 회 사	
대 표 자		제 작 번 호 (연 월 일)	
형 식 (모델명)		형식승인번호 (승인받은일자)	(년 월 일)
최초 정도검사일 (연 월 일)		직전 정도검사일 (연 월 일)	

2. 구조확인

항 목	내 용	결 과	비 고
가. 측정범위	각 항목의 기준은 “[별표1-1] 환경 측정기기 정도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정방법			
다. 장치의 구성			
라. 운반구조			

3. 성능확인

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 측정기의 최소표시단위	각 항목의 기준은 “[별 표1-1] 환경측정기기 정 도검사 세부 기준”에 따 라 각각 기록한다.		
나. 측정기의 지시오차			
다. 측정기의 반복성			

4. 표시사항

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	비 고
가. 표시사항	형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있 어야 한다.		
종합판정 및 의견		검 사 자	(인)

※ 결과의 표시 : 적합 또는 부적합으로 표시한다.(시험결과값을 함께 표시하여야 한다)