

[별표 1]

병해충 유입 방지 시설이 없는 생산포장(non secure production sites)을 이용한 벚초파리(*D. suzukii*) 관리방안(제9조 관련)

이 요건을 적용한 딸기는 매년 12월 1일부터 익년 3월 31일까지 수출 가능하다.

1. 수확 전 조치

가. APQA는 등록된 생산장소(place of production) 및 생산포장(production site)의 지도를 호주 검역당국에 제공해야 한다.

나. 트랩조사

벚초파리 모니터링을 위해 설치한 트랩은 호주 검역당국에 제공하는 생산장소 및 생산포장 지도에 표시해야 하며, 성충 유인용 트랩을 이용하여 매주 트랩조사를 실시해야 한다.

벚초파리 트랩조사는 수확 직전까지 연속으로 최소 4회 실시해야 하며, 이때 벚초파리와 호주측의 검역 초파리속(quarantine *Drosophila* spp.) 해충(이하 "검역초파리속"이라 한다)이 한 마리도 검출되지 않아야 한다.

1) 생산장소에서 외부 트랩 설치 및 조사

0.5ha 이하 면적의 생산장소에는 최소 2개의 트랩을 설치하고, 0.5ha를 초과하는 면적의 생산장소에는 0.5ha당 트랩 1개씩 추가로 설치해야 한다.

예) 재배지 면적 0.5ha초과 ~ 1ha이하: 3개, 1ha초과 ~ 1.5ha이하: 4개, 1.5ha초과 ~ 2ha이하: 5개, 2ha초과 ~ 2.5ha이하: 6개, 2.5ha초과 ~ 3ha이하: 7개. 단, 5ha이하: 11개, 10ha이하: 21개

2) 온실 및 선과장 내 트랩 설치 및 조사

등록된 온실당 최소 2개 트랩 설치해야 하며, 1개는 출입구 근처에 설치하고 나머지 1개는 적절한 간격을 두고 설치한다. 선과장에는 최소 1개의 트랩을 설치해야 하며, 온실과 선과장에 설치된 트랩의 유인제는 격주(필요에 따라 매주)로 교체한다.

다. 생산 중 생과실 검사

생과실을 대상으로 벚초파리와 검역초파리속 유충에 대한 피해 여부를 육안으로 검사해야 한다.

익은 생과실에 대해서는 등록된 모든 생산장소에서 절개 또는 샘플 검사를 실시해야 하며, 생산장소 당 매주 생과실 300개를 대상으로 실시해야 한다. 샘플은 등록된 생산장소에 있는 모든 온실의 과일에서 채취하여야 한다.

절개 검사를 실시한 익은 생과실은 수출검역 시 벚초파리와 검역초파리속의 피해증상이 없는 경우 절개 검사를 생략할 수 있다.

라. 트랩조사 및 생과실 검사(샘플 및 육안검사 등)는 APQA에서 승인한 전문가가 실시해야 한다.

2. 수확

호주로 수출되는 딸기는 수확 개시 일주일 후 수확한 물량부터 수출 가능하다.

3. APQA의 승인을 받은 전문가에 의한 초파리속(*Drosophila* sp.) 분류동정

벚초파리와 검역초파리속 분류동정은 식물검역관과 APQA의 승인을 받은 지자체 공무원, 대학교 연구원 또는 곤충학 및 곤충 분류동정에 적합한 기술을 가진 전문가가 실시할 수 있다.

4. 검출 시 생물보안 조치

가. 수출 전

- 1) 벚초파리와 검역초파리속이 다음과 같은 상황에서 검출되는 경우, 해당 생산장소는 수출이 중단된다.
 - 가) 생산장소 내 트랩
 - 나) 생과실(수확 전 또는 수확 후)
 - 다) 수출검역 시
- 2) 벚초파리와 검역초파리속이 검출된 지점으로부터 반경 15km 이내에 있는 생산장소와 선과장은 수출이 중단된다.
- 3) APQA는 벚초파리와 검역초파리속이 발견되면 24시간 이내에 호주 검역당국에 통보하여야 하고, 발견 지점 또는 반경 15km 이내에서 생산된 딸기가 호주로 수송 중인지 확인해야 한다.
- 4) 불합격 수준에 따라, 호주 검역당국은 APQA의 조사와 호주 검역당국의 검토가 완료될 때까지 모든 생산장소를 대상으로 수출 프로그램을 중단할 수 있다. 수출 프로그램은 호주 검역당국이 APQA의 조사 결과에 만족하고 적절한 시정조치가 수행되었다고 판단하는 경우에만 재개된다. 상기 조사 결과에 따라 호주 검역당국은 벚초파리와 검역초파리속에 대한 수입요건의 검토를 고려할 수 있다.

나. 도착 시

벚초파리와 검역초파리속이 호주 도착 시 검출되는 경우, 동 요건에 의한 수출 프로그램이 중단된다. 그러나 별표 3의 벚초파리 관리방안을 통해 호주로 수출은 가능하다.

5. 생산장소를 병해충 무발생지역으로 복원하기 위한 조치

가. 수출 전 검출 시

APQA는 다음의 조치를 통해 생산장소의 수출을 재개할 수 있다.

- 1) 4회 연속(최소 3주간) 트랩 조사
- 2) 생산장소별로 3주 연속 딸기 300개 검사

상기 기간동안 벚초파리와 검역초파리속이 검출되지 않아야 하며, 호주 검역당국은 병해충 무발생을 증명하기 위해 생산장소에 트랩 추가 설치를 요청할 수 있다.

나. 호주 도착 후 검출 시

수출 재개는 APQA의 철저한 조사와 시정조치 및 호주 검역당국의 승인에 의해 가능하며, 호주 검역당국이 조사 결과에 만족하고 적절한 시정조치가 취해지면 수출이 재개될 수 있다.