

[별표 4]

항해용구 (제72조 관련)

<개정 2004. 7. 15><개정 2007. 11. 2><개정 2021.10.29.>

명 칭	비치 수량	참 고
호 종	1	전장 20미터미만의 소형선박과 호소·하천만을 항해하는 소형선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
레이다 반사기	1	호소·하천 또는 주간에만 항해하는 선박을 제외한다.
시 계	1	선장의 소지품으로 대용할 수 있다.
라디오	1	단파대수신이 가능한 것을 비치할 것. 다만, 「선박안전법」 제72조에 따른 무선설비를 비치한 소형선박과 호소·하천 및 항내만을 항해하거나 「유선 및 도선사업법」에 따른 도선으로서 출발항으로부터 도착항까지의 항해거리(경유지를 포함한다)가 2해리 이내인 소형선박은 비치를 면제할 수 있다.
휴대용자기컴퍼스	1	호소, 하천 또는 항내만을 항해하는 소형선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
기 적	1	전장 12미터미만의 소형선박과 호소·하천만을 항해하는 소형선박에는 기적의 대용으로 유효한 음향신호를 낼 수 있는 다른 기구를 비치할 수 있다.
항해용해도	1	연해구역이상을 항해구역으로 하는 소형선박에 한한다.

항해용레이다		1	최대속력이 20노트 이상인 여객선에 한정한다. 다만, 최대속력이 20노트 이상인 여객선 중 호소·하천 및 항내만을 항해하는 선박 및 출발항에서 도착항까지(출발항에서 최종 도착항까지의 사이에 가장 가까운 도착항이 있는 경우에는 각각의 항로의 출발항에서 도착항까지)의 거리가 5마일 이내의 항로를 항해하는 선박으로서 해당 항로 외에는 항해하지 않는 선박에 대하여 비치를 면제할 수 있다.
선 등	장 등	1	1. 전장 20미터이상의 소형선박에 있어서는 갑종장등 또는 을종장등으로, 전장 20미터미만의 소형선박에 있어서는 갑종장등, 을종장등 또는 병종장등으로 할 것 2. 선박설비기준 별표 10의 장등 적요란중 제3호 내지 제5호 및 제7호의 규정을 준용한다.
	현 등	1	갑종현등 또는 을종현등으로 할 것. 다만, 전장 20미터미만의 소형선박에 있어서는 양색등 1개로서 대용할 수 있다.
	선미등	1	갑종선미등 또는 을종선미등으로 할 것
	정박등	1	갑종백등 또는 을종백등으로 할 것
	황색 섬광등	1	1. 갑종황색섬광등 또는 을종황색섬광등으로 할 것 2. 평수구역을 항해구역으로 하는 공기부양선으로서 주간에만 항해하는 것과 공기부양선 이외의 기선에 있어서는 이를 비치하지 아니할 수 있다.

- 비 고 : 1. 선박 기타 물건을 예인하는 작업(접현하여 예인하는 것을 제외한다)에 종사하는 소형선박에는 예선등을 비치하여야 한다. 이 경우 예선등은 갑종 예선등 또는 을종예선등으로 한다.
2. 전장 7미터미만의 소형선박으로서 최대속력이 7노트를 넘지 아니하는 소형선박에 있어서는 장등, 현등 및 선미등의 비치에 대신하여 1개의 백색전주등을 설치할 수 있다.
3. 전장 12미터미만의 소형선박(다른 선박 또는 물건을 예인하는 작업에 종사하는 소형선박을 제외한다)에 있어서는 장등 및 선미등의 비치에 대신하여 1개의 백색전주등을 설치할 수 있다.
4. 평수구역을 항행구역으로 하고 주간에만 항해하는 선박에 있어서는 장등, 현등 및 선미등을 비치하지 아니할 수 있다.
5. 호소 또는 하천만을 항해하는 소형선박에는 선등을 비치하지 아니할 수 있다. 다만, 야간에 항해하는 선박에는 1개의 백등을 설치하여야 한다.
6. 제2호 및 제3호의 규정에 의한 백색전주등은 이를 정박등으로 겸용할 수 있다.
7. 양두선에는 선수미 방향에 대하여 장등, 현등 및 선미등을 설치하여야 한다.
8. 소형선박중 상갑판이 없이 현단으로만 이루어져 있거나, 상갑판 상부에 구조물이 없는 선박(기관실의 보호를 위하여 제8조제1항의 규정에 의한 기관실구위벽만을 설치한 선박을 포함한다)은 주간에만 항해하는 경우에는 기적·호종, 선등, 레이다반사기의 설치를 면제할 수 있다. 이 경우 선등에 대신하여 랜턴 1개를, 기적·호종을 대신하여 징 또는 팽과리를 비치하여야 한다.
9. 총톤수 2톤 미만의 소형선박에 대하여는 시계 비치에 관한 사항을 적용하지 아니한다.