

[별표 4]

회 장 류(제7조 관련)

도 형	제 식	재 질
1. 베스트캡틴휘장 	(1) 대상 : 250톤 이상 함장 (2) 기간 : 베스트 캡틴 선정 후 1년 (3) 패용방법 : 정복 또는 근무복 우측 이름표 봉제선 0.5센티미터 상단에 부착	(1) 재질 : 금색 합금속 (2) 크기 - 7센티미터(가로) × 2.5센티미터(세로)
2. 최우수정장휘장 	(1) 대상, 기간 및 패용방법 - 베스트 캡틴 휘장과 동일	(1) 재질 : 은색 합금속 (2) 크기 - 베스트 캡틴 휘장과 동일
3. 항공휘장류 가. 항공지휘휘장 	(1) 제식 : 그림참조 (무궁화, 독수리, 날개, 별, 월계수) (2) 크기 : 60밀리미터 × 21.5밀리미터 (3) 대상 : 항공승무원 근무자 (조종, 정비, 전탐, 관제) (4) 패용경력 (가) 조종 : 4,000시간 또는 20년 이상 (나) 기타직별 : 20년 이상, 과장, 단장 (5) 경력 : 군, 민간, 해경 근무경력 합산 (6) 패용위치 : 근무복 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 : 철재, 니켈도금 (2) 색상 : 은색
나. 선임 항공휘장 	(1) 제식 : 그림참조(무궁화, 독수리 날개, 별) (2) 크기 : 60밀리미터 × 21밀리미터 (3) 대상 : 항공승무원 근무자 (조종, 정비, 전탐, 관제) (4) 패용경력 (가) 조종 : 2,000시~4,000시간 또는(10~20) (나) 기타 직별 : 10 ~ 20년 (다) 계장, 대장 (5) 경력 : 군, 민간, 해경근무경력 합산 (6) 패용위치 : 근무복 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 : 철재, 니켈도금 (2) 색상 : 은색
다. 일반 항공휘장 	(1) 제식 : 그림참조(무궁화, 독수리 날개) (2) 크기 : 60밀리미터 × 13밀리미터 (3) 대상 : 항공승무원 근무자 (조종, 정비, 전탐, 관제) (4) 패용경력 (가) 조종 : 2,000시간 미만 또는 10년 미만 (나) 기타 직별 : 10년 미만 (5) 경력 : 군, 민간, 해경근무경력 합산 (6) 패용위치 : 근무복 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 : 철재, 니켈도금 (2) 색상 : 은색

라. 항공대 명찰(이름표) 	(1) 제식 : 「휘장 제식 참조」 (가) 휘장 하부에 한글이름, 한글이름 하부에 영문이름 실크인쇄 (나) 휘장 및 글자색상 : 은색 (2) 부착방식 : 뒷면 벨크로 부착 후 우측가슴 "정중앙"에 부착 (3) 규격 : 가로8센티미터, 세로5센티미터 (허용공차± 0.5%)	(1) 재질 : 합성피혁 (2) 색상 : 검정색
마. 항공대 태극마크 	(1) 제식 : 흰색바탕에 태극마크 자수 (2) 크기 : 7.5센티미터 × 6.5센티미터	(1) 재질 : 스카이롱, 펠트지
바. 항공대 표지장 	(1) 제식 : 그림참조(자수처리) (2) 규격(허용공차±0.5%) (가) 바깥 원지름 : 6센티미터 (나) 독수리 날개 지름 : 7.5센티미터 (다) 상하 지름 : 6.5센티미터	(1) 재질 : 원단 (2) 색상 : 도형 참조
4. 특공대 표지장 	(1) 오른쪽 팔 소매에 벨크로 테이프를 이용하여 부착 (2) 규격 : 가로8.5센티미터 ×세로8.8센티미터 (3) 제식 : SSAT(해양경찰 엠블렘 규정 준용)	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
5. 특공대 견장 	(1) 크기 : 가로 5.5센티미터 × 세로 8센티미터 (2) 글씨 : 영문(고딕체) (3) 부착위치 : 진압복 오른쪽 어깨	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
6. 특공대 부대마크 	(1) 왼쪽 가슴주머니 중앙에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규격 : 가로 8.5센티미터×8.7센티미터 (3) 제식 : POSEIDON	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조

7. 특공대·해상특수기동대 해양경찰 표지장 	(1) 좌측가슴 상부에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로8센티미터 × 세로5센티미터 (3) 제 식 (가) 한글 : 가로1.2센티미터 × 세로1.7센티미터 (나) 영문 : 한글과 동일 (다) 해양경찰엠블럼 규정 준용	(1) 재질 : 스카이롱 펠트지 (2) 색상 : 도형참조
8. 특공대·해상특수기동대 태극마크 	(1) 왼쪽 팔 소매에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로6센티미터×세로6센티미터 (3) 제 식 : 해양경찰엠블럼 규정 준용	(1) 재질 : 스카이롱 펠트지 (2) 색상 : 도형참조
9. 해양경찰구조대 표지장 	(1) 오른쪽 팔소매에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로8.5센티미터 × 세로10센티미터 (3) 글 씨 (가) 한글 : 휴먼모음체 (나) 영문 : Arial Black	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
10. 해상특수기동대 표지장 	(1) 오른쪽 팔소매에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로8.5센티미터 × 세로10센티미터 (3) 글 씨 (가) 한글 : 휴먼모음체 (나) 영문 : Arial Black	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
11. 조함 표지장 	(1) 경비함정 형상, 하단에 "KOREA COAST GUARD" 자수 표시	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 푸른색
12. 응급구조사 표지장 	(1) 오른쪽 팔소매에 벨크로 테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로8.5센티미터 × 세로10센티미터 (3) 글 씨 (가) 한글 : 휴먼모음체 (나) 영문 : Arial Black	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조

13. 구조취장류 특임(구조)경과 등급별 표식장 가. 구조마스터 표식장 	(1) 제식 - 그림참조(수경, 오리발, 파도, 별, 월계수) (2) 크기 : 80밀리미터 × 30밀리미터 (3) 대상 : 구조부서 근무 구조직별 (4) 패용위치 : 근무복 등 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 - 자수(벨크로) 또는 메탈형식으로 제작 (2) 색상 : 도형 참조
나. 1급 구조사 표식장 	(1) 제식 : 그림참조(수경, 오리발, 파도, 별) (2) 크기 : 80밀리미터 × 30밀리미터 (3) 대상 : 구조부서 근무 구조직별 (4) 패용위치 : 근무복 등 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 - 자수(벨크로) 또는 메탈형식으로 제작 (2) 색상 : 도형 참조
다. 2급 구조사 표식장 	(1) 제식 : 그림참조(수경, 오리발, 파도) (2) 크기 : 80밀리미터 × 30밀리미터 (3) 대상 : 구조부서 근무 구조직별 (4) 패용위치 : 근무복 등 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 - 자수(벨크로) 또는 메탈형식으로 제작 (2) 색상 : 도형 참조
14. 중앙해양특수구조단 표지장 	(1) 왼쪽 팔에 벨크로 테이프를 이용하여 부착 (2) 규격 : 가로 9센티미터 × 세로 9센티미터	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
15. 훈련교관 휘장 	(1) 훈련교관을 지칭하는 영문명 "KCG DRILL INSTRUCTOR" 표시 (상단) (2) 함정파출소 등 현장부서를 상징하는 앵커 표시 (3) 올바른 방향을 제시하는 교관을 상징하는 나침반 표시 (4) 교관 스스로의 끊임없는 역량개발을 의미하는 펜촉 표시 (5) 근무복 우측 단추에 패용	(1) 규격 : 5.5x4. 7cm (2) 색상 : 사진 참고 (3) 재질 : 가벼운 알루미늄 소재
16. 훈련교관 표지장 	(1) 훈련교관을 지칭하는 영문명 "KCG DRILL INSTRUCTOR" 표시 (상단) (2) 왼쪽 팔 소매에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (3) 가로 8cm × 세로 7cm	(1) 재질 : 자수 (2) 도형참조