

■ 항공교통업무기준 [별표 6의2]

표준출발·도착비행경로 및 관련 절차의 명칭부여 원칙(Principles governing the identification of standard departure and arrival routes and associated procedures) (제17조제5항 관련)

주기 : 표준 출발 및 도착 항공로와 관련 절차의 설정에 관한 ICAO 지침은 Doc9426(Air Traffic Service Planning Manual)에 수록되어 있음.

1. 표준 출발 및 도착 비행경로와 관련 절차의 명칭(Designators for standard departure and arrival routes and associated procedures)

주기 : 본문에서 "비행경로"라 함은 "비행경로 및 관련절차"를 의미함

1.1 명칭체계는 다음의 목적을 위하여 제정되었다.

가. 각 비행경로의 명칭을 간단하고 명확한 방법으로 부여

나. 다음의 항목 간 확실한 구분을 도모

1) 출발항공로와 도착비행경로

2) 출발 또는 도착비행경로와 다른 항공교통로

3) 지상의 항행안전무선시설 또는 자체 탑재 항행보조시설을 이용하여 항행하여야 하는 항공로와 지상을 육안 참조하여 항행하여야 하는 비행경로

다. ATS와 항공기 데이터 처리 및 표시의 기준에 적합

라. 사용상 최대한 간결

마. 중복을 회피

바. 근본적인 변경없이 장래의 필요에 따라 확충할 충분한 가능성을 제공

1.2 각 비행경로에는 평문명칭 및 부호 명칭을 부여하여야 한다.

1.3 명칭은 음성통신시 표준 출발 또는 도착비행경로와 관련하여, 조종사 또는 ATS 요원이 용이하게 알아들을 수 있어야 하며, 발음하는데 어려움이 없어야 한다.

2. 명칭의 구성(Composition of designators)

2.1 평문 명칭

2.1.1 표준 출발 또는 도착 비행경로의 평문명칭은 다음과 같이 구성된다.

가. 기본표시 및

나. 유효표시 및

다. 필요할 경우, 비행경로 표시 및

라. 단어 "departure" 또는 "arrival" 및

마. 시계비행규칙(VFR)에 따라 비행하는 항공기용으로 설정된 비행경로일 경우, 단어 "visual"

2.1.2 기본표시는 표준출발비행경로가 끝나거나 또는 표준도착비행경로가 시작되는 중요지점의 명칭 또는 name-code가 된다.

2.1.3 유효표시는 1부터 9까지의 숫자이다.

2.1.4 비행경로표시는 1개의 알파벳문자이다. 문자 "I"와 "O"는 사용할 수 없다.

2.2 부호명칭 : 계기 또는 시계 표준 출발 또는 도착 비행경로의 부호명칭은 다음과 같이 구성된다.

가. 2.1.1 가.에 규정한 중요지점의 부호명칭 또는 name-code 및

나. 2.1.1 나.에 규정한 유효표시 및

다. 필요할 경우, 2.1.1 다.에 규정한 비행경로표시

주기 : 기본표시가 5문자 name-code(예 : KODAP)일 경우, 항공기탑재장비의 표시한 계로 인하여 기본 명칭을 생략해야 할 때가 있으며, 기본 명칭을 생략하는 방법은 항공기운용자의 재량에 속함

3. 명칭의 부여(Assignment of designators)

3.1 각 비행경로에는 독립된 명칭을 부여하여야 한다.

3.2 동일한 중요지점에 관련된(그리하여 동일한 기본표시가 부여된) 두 개 이상의 비행경로를 구별하기 위하여, 각 비행경로에는 제2항 제1호 라에 규정한 바에 따라 독립된 비행경로표시를 부여하여야 한다.

4. 유효표시의 부여(Assignment of validity indicators)

4.1 유효표시는 현재 유효한 비행경로를 구분하기 위하여 각 비행경로마다 부여하여야 한다.

4.2 최초로 부여되는 유효표시는 숫자"1"이다.

4.3 비행경로가 수정될 경우, 바로 다음의 큰 숫자로 된 새로운 유효표시를 부여하여야 한다. 숫자 "9" 다음에는 숫자 "1"이다.

5. 평문명칭 및 부호명칭의 예시(Examples of plain language and coded designators)

5.1 예1 : 표준출발비행경로 - 계기

가. 평문명칭 : BRECON ONE DEPARTURE

나. 부호명칭 : BCN 1

5.1.1 의미 : 이 명칭은 중요지점 BRECON(기본표시)에서 끝나는 표준계기출발비행경로를 나타낸다. BRECON은 식별부호가 BCN(부호명칭의 기본표시)인 항행안전무선시설이다. 유효표시 ONE(부호명칭의 "1")은 최초로 설정된 비행경로가 아직 유효하거나 또는 앞서의 NINE(9)으로부터 현재의 ONE(1)으로 변경되었음을 나타낸다 (4.3 참조). 비행경로표시(2.1 라 및 3.2 참조)가 없다는 것은 BRECON과 관련한 출발비행경로가 1개만 설정되어 있음을 나타낸다.

5.2 예2 : 표준도착비행경로 - 계기

가. 조종사 또는 ATS 요원이평문명칭 : KODAP TWO ALPHA ARRIVAL

나. 부호명칭 : KODAP 2 A

다. 의미 : 이 명칭은 중요지점 KODAP (기본표시)에서 시작되는 표준계기도착비행경로를 나타낸다. KODAP은 항행안전무선시설의 위치에 있는 중요지점이 아니며, 따라서 별표 5에 따라 5개 문자의 name-code가 부여되었다. 유효표시 TWO(2)는

이 절차가 앞서의 ONE(1판)으로부터 현재 유효한 TWO(2판)로 변경되었음을 나타낸다. 비행경로표시 ALPHA(A)는 이 절차가 KODAP에 관련하여 설정된 여러 개의 비행경로 중 한 개라는 것을 나타내는 것으로서 이 비행경로에 부여된 특정 부호이다.

5.3 예3 : 표준출발비행경로 - 시계

가. 평문명칭 : ADOLA FIVE BRAVO DEPARTURE VISUAL

나. 부호명칭 : ADOLA 5 B

5.3.1 의미 : 이 명칭은 항행안전무선시설의 위치가 아닌 중요지점 ADOLA에서 끝나는, 관제 VFR 비행용 표준출발비행경로를 나타낸다. 유효표시 FIVE(5)는 이 절차가 앞서의 FOUR(4판)으로부터 현재 유효한 FIVE(5판)로 변경되었을 비행경로 표시 BRAVO(B)는 이 절차가 ADOLA에 관련하여 설정된 여러 개의 비행경로 중 한 개라는 것을 나타낸다.

6. MLS/지역항법 접근절차의 명칭구성(Composition of designators for MLS/area navigation approach procedures)

6.1 평문명칭

6.1.1 MLS/지역항법 접근절차의 평문 명칭은 다음과 같이 구성된다.

가. "MLS" 및

나. 기본표시 및

다. 유효표시 및

라. 비행경로표시 및

마. 단어 "approach" 및

바. 절차가 설정된 활주로의 명칭

6.1.2 기본표시는 접근절차가 시작되는 중요지점의 명칭 또는 name-code가 된다.

6.1.3 유효표시는 1부터 9까지의 숫자이다.

6.1.4 비행경로표시는 1개의 알파벳 문자이다. 문자 "I"와 "O"는 사용할 수 없다.

6.1.5 활주로 명칭은 「국제민간항공조약 부속서 14」, 제1권, 5.2.2에 따라 부여된다.

6.2 부호명칭

6.2.1 MLS/RNAV 접근절차의 부호명칭은 다음과 같이 구성된다.

가. "MLS" 및

나. 6.1.1 나.에서 규정한 중요지점의 부호 명칭 또는 name-code 및

다. 6.1.1 다.에서 규정한 유효표시 및

라. 6.1.1 라.에서 규정한 비행경로표시 및

마. 6.1.1 마.에서 규정한 활주로 명칭

6.3 명칭의 부여

6.3.1 MLS/지역항법 접근절차의 명칭부여는 3. 명칭의 부여에 따른다. 동일한 진로이 나 다른 비행이 이루어지는 절차에는 독립된 비행경로표시를 부여한다.

6.3.2 하나의 비행장에 있는 모든 MLS/지역항법 접근절차의 비행경로 표시문자는 모든

문자를 사용할 때까지 다르게 부여되어야 한다. 그런 이후에는 비행경로 표시 문자를 반복해서 사용한다. 동일한 MLS 지상시설을 이용하는 두 개의 비행경로에 대하여 동일한 비행경로 표시문자의 사용은 허용되지 않는다.

6.3.3 접근절차의 유효표시는 4. 유효표시의 부여에 따라 부여한다.

6.4 평문 및 부호명칭의 예

6.4.1 예

가. 평문명칭 : MLS HAPPY ONE ALPHA APPROACH RUNWAY ONE EIGHT LEFT

나. 부호명칭 : MLS HAPPY 1 A 18L

6.4.2 의미 : 이 명칭은 중요지점 HAPPY(기본표시)에서 시작되는 MLS/지역항법 접근절차를 나타낸다. HAPPY는 항행안전무선시설의 위치에 있는 중요지점이 아니며 별표 5에 따라 5개 문자의 name-code가 부여되었다. 유효표시 ONE(1)은 최초로 설정된 비행경로가 아직 유효하거나 또는 앞의 NINE(9)으로부터 현재의 ONE(1)으로 변경되었음을 나타낸다. 비행경로 표시 ALPHA(A)는 이 비행경로가 HAPPY에 관련하여 설정된 여러 개의 비행경로 중 한 개라는 것을 나타내는 것으로서 이 비행경로에 부여된 특정 부호이다.

7. 통신할 때의 명칭사용(Use of designators in communications)

7.1 음성통신시, 평문명칭만 사용하여야 한다.

주기 : 비행경로 식별을 위하여 2.1.1 라. 및 마.에 기술된 단어 "departure", "arrival" 및 "visual"을 평문명칭 사용시 반드시 포함시켜야 함.

7.2 인쇄 또는 부호화된 통신의 경우, 부호명칭만 사용하여야 한다.

8. 항공교통관제시설에 비행경로 및 절차의 게시(Display of routes and procedures to air traffic control)

8.1 평문명칭 및 부호명칭을 포함하여 각각의 유효한 표준출발 및/또는 도착비행경로/접근절차에 대한 상세한 설명서를, ATC허가의 일부분으로서 비행경로/절차를 항공기에게 배정하는 근무석, 또는 항공교통관제업무를 제공하는 다른 관련 근무석에 게시하여야 한다.

8.2 가능한 한 비행경로/절차의 도면도 게시하여야 한다.