

[별표 4] 안전확인대상 어린이제품의 적용범위

품목		적용범위
유아용 섬유제품		이 기준은 유아용 섬유제품의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대해 규정한다. 유아용 섬유제품은 36 개월 미만의 영·유아용의 의류 및 섬유제품을 말한다.
합성수지제 어린이용품		서문: 본 기준은 만 13세 이하 어린이의 수면, 긴장완화, 위생, 수유, 식사 등을 도와 줄 용도로 고안되었거나 명백히 그러한 용도로 사용되는 합성수지 재질로 된 합성수지제 어린이용품에 대하여 규정한다. 다만, 「식품위생법」, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 등 다른 법과 「어린이제품 안전 특별법」의 다른 안전기준에서 별도 관리되고 있는 품목은 적용대상에서 제외한다. 어린이 보호용품: 이 기준은 유아용 노리개젓꼭지 및 노리개젓꼭지 걸이, 바닥매트를 제외한 합성수지 재질의 어린이 보호용품의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 유아용 노리개젓꼭지: 이 기준은 유아용 노리개젓꼭지의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 유아용 노리개젓꼭지 걸이: 이 기준은 유아용 노리개젓꼭지 걸이의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 바닥매트: 이 기준은 합성수지 재질로 만들어진 바닥매트의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 바닥매트란 방 안에서 일정 면적(예: 500 mm × 500 mm)의 바닥 위에 놓고 사용하는 합성수지 재질로 만들어진 제품으로 외장재와 관계없이 내장재가 합성수지인 제품도 포함된다. 바닥매트 기능에 추가로 어린이가 놀 수 있는 공간을 형성해주는 울타리, 놀이집 등 완구로의 부가 기능이 더해진 제품, 유아용 또는 어린이용 침대로도 사용 가능하여 바닥매트이자 유아용 또는 어린이용 침대인 제품 등은 이 기준의 안전요건과 해당 기능과 관련된 안전기준에 모두 만족해야 한다.
스포츠·보완용품	보호장구	이 기준은 롤러스포츠 보호장구(이하 ‘보호대’라 한다)의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 보호대란, 인라인스케이트, 롤러스케이트, 스케이트보드, 자전거 등을 탈 때 넘어지거나 장애물에 부딪히는 사고로 인하여 손, 손목, 팔꿈치, 무릎에 입는 찰과상이나 찢어짐, 골절 등의 상해로부터 보호하거나 상해를 경감시킬 목적으로 사용되는 보호대를 말한다. 다만, 롤러 하키용은 적용대상에서 제외한다.
	안전모	이 기준은 목졸림의 위험과 더불어 머리 상해와 같이 이미 충분히 검증된 위험요소들을 가지는 환경(예를들어 운동장의 놀이터 및 놀이시설 등)에서 여가 활동 등을 할 유아들이 착용하도록 고안된 어린이용 안전모의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 명확히 규정한다.
어린이용 스케이트보드		이 기준은 스케이트보드의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 스케이트보드란 체중이 20 kg을 초과하는 탑승자 혼자 힘으로 가속이나 조정을 할 수 있는 두 개의 수레와 바퀴가 있는 한 개 또는 그 이상의 연결 갑판으로 구성된 놀이기구를 말하며 동력을 이용하는 것은 제외한다.
어린이용 이단침대		이 기준은 만 3세 이상 만 13세 이하의 어린이가 사용하는 가정용 2단 침대의 안전성에 관한 요구사항을 규정한다. 특히 어린이에게 일어나는 사고 위험을 최소화하려는 데 있다. 잠자는 기능에 대해서만 고려한 것이다. 침대 자리 밑의 공간 이용에 상관없이 바닥면 위로부터 침대 바닥판 높이가 800 mm 이상으로 사용하는 1인용 침대에도 적용한다. 주. 제품포장에 “성인을 위한 것” 또는 “어린이용이 아님”이 표시된 2단침대는 이 기준에 적용범위에 포함되지 않는다.

품목	적용범위
완구	완구란 만 13세 이하의 어린이가 놀이에 사용할 용도로 고안되었거나, 명백히 그러한 용도로 사용되는 제품 또는 재질을 말한다. 여기서, '놀이에 사용'이란 정상적인 사용의 경우 뿐 아니라 합리적으로 예견할 수 있는 오용(misuse)도 내포하는 의미이다. 이 기준에서 완구는 '놀이에 사용'이라고 규정하고 있으나 '교육을 목적으로 사용'하는 교구를 배제하지 않는다. 이 기준에서 연령을 나타내는 '세 또는 개월' 등의 용어를 사용할 때 '세 또는 개월' 수는 '만 세 또는 개월' 수까지를 의미한다. 즉, 13세는 만 13세까지를, 18개월은 만 18개월까지를 포함한 연령을 의미한다. 이 기준은 사용자에게 분명하지 않은 위험을 가능한 줄이는 것을 목표로 하며 이 기준에 적합하다는 것이 제품의 품질까지 보증한다는 의미는 아니다. 완구를 선택할 때는 많은 주의가 요구된다. 사고는 완구가 의도되지 않은 연령의 아이에게 주어지거나, 설계되지 않은 목적으로 사용될 때 빈번하게 발생한다. 완구가 의도된 방식으로 사용된다고 가정하면, 완구는 아이들에게 어떠한 추가적인 위험을 발생시키지 않아야 한다. 어린이는 평균적인 성인과 같은 조심성을 가지지 않음을 유념하여 완구를 선택할 때 많은 주의가 요구된다. 이 기준의 요구사항은 적절한 완구를 선택하여야 하는 보호자의 선택이나 아이가 노는 동안 아이를 지켜봐야하는 부모나 보호자의 책임을 대신하지 않는다.
유아용 삼륜차	이 기준은 (만6개월)부터 주로 5세 이하의 유아가 페달을 발로 돌려서 사용하는 발판식 삼륜차(이하 삼륜차라 한다.)에 대하여 규정한다. 다만 손의 힘으로 작동하는 삼륜차는 제외한다.
유아용 의자	본 기준에서 말하는 유아용 의자란 일반적으로 6개월에서 36개월 사이의 유아가 식사를 주된 목적으로 사용하는 의자로서 유아를 식탁 높이에 안정적으로 위치하고 지탱할 수 있도록 설계된 높은 의자, 부스터의자, 테이블부착식 의자를 말한다. 또한, 이 기준의 안전요건은 6개월에서 36개월 사이의 유아가 정상적으로 사용하거나 잘못 사용하더라도 합리적으로 예견할 수 있는 상황에서 사용할 때 일어날 수 있는 위험을 최소화하기 위하여 설정된 것이다. 그러나 이 안전요건을 충족한 제품이라도 36개월을 초과하는 유아가 사용하거나 상호 활동을 하면서 일어날 수 있는 상해의 위험까지 줄일 수 있는 것은 아니다. 유아용 높은의자: 이 기준은 6개월에서 36개월 사이의 유아가 식사를 주된 목적으로 사용하며 식탁 높이에 안정적으로 위치하고 지탱할 수 있도록 설계된 유아용 높은 의자(이하 의자라 한다.)의 안전요건 및 시험방법 등에 대하여 규정한다. 유아용부스터의자: 이 기준은 6개월에서 36개월 사이의 유아가 식사를 주된 목적으로 사용하며 성인 의자위에 장착하여 식탁 높이에 안정적으로 위치하고 지탱할 수 있도록 설계된 유아용 부스터의자(이하 의자라 한다.)의 안전요건과 시험방법 등에 대하여 규정한다. 유아용 테이블부착식 의자: 이 기준은 6개월에서 36개월 사이의 유아가 식사를 주된 목적으로 사용하며 식탁 높이까지 올리기 위해 테이블에 부착하여 안정적으로 위치하고 지탱할 수 있도록 설계된 유아용 테이블부착식 의자(이하 의자라 한다.)의 안전요건과 시험방법 등에 대하여 적용한다.
어린이용 자전거	어린이 및 유아가 사용하는 이륜자전거로 안장(시트)의 최대 높이가 435 mm 초과, 635 mm 미만인 이륜자전거에 적용하며, 묘기에 사용되는 특수 자전거(예: BMX 자전거)는 제외한다. 주)안장(시트)의 최대 높이가 435 mm이하인 경우 안전확인 완구에 따른다.
학용품	학교나 가정에서 학습을 도와줄 목적으로 사용되는 모든 제품에 유해물질을 함유할 우려가 있거나 도안이나 문장이 초등학교이하의 어린이에게 비교육적이거나 정서생활에 유해할 우려가 있어 「어린이제품안전특별법」에 의하여 안전확인대상공산품으로 정한 학용품

품목	적용범위
	을 말하는 것으로 그림도구류, 필기구류, 학습보조 문구류, 공책류, 악기류 등을 말한다. 학용품으로 볼 수 있는 제품 중 사무용품 및 전문가용으로 사용되는 것은 검사대상에서 제외한다. 다만, 사무용 및 전문가용이라는 표시가 없이 문구매장 등에서 학용품과 같이 진열 판매되어 어린이가 사용 가능한 제품은 검사대상에 포함한다.
보행기	이 기준은 유아가 혼자서 일어설 수 있을 때부터 혼자서 걸을 수 있을 때까지의 보행보조 및 운동 등에 사용되는 유아용 보행기(이하 “보행기”라 한다)에 대하여 적용한다. 단, 치료 목적의 유아용 보행기와 팽창하는 부품이 유아를 지지하는 보행기에는 적용하지 않는다. 보행기가 변형되어 다기능을 갖는 제품의 경우 해당 품목의 안전기준에도 적합하여야 한다. 예를 들어 보행기가 흔들의자 형태로 변경되는 경우는 완구 안전기준에도 적합하여야 한다. 주 팽창하는 부품만이 유아를 지지하는 보행기는 구조 강도 유지의 문제로 이 기준의 적용범위에서 제외한다.
유모차	이 기준은 유아를 이동시키기 위한 바퀴를 가진 이동수단(유모차, 휴대용을 포함한다)으로 15 kg 이하인 1명 이상의 유아를 태울 수 있는 좌석을 가지고 있으며 부가적으로 20 kg까지의 어린이가 탑승 가능한 플랫폼을 가진 유모차의 안전요건 및 시험방법을 규정한다. 단, 유모차에 부착되는 부속품(컵홀더, 식판, 양산, 딸랑이, 뽁뽁이, 풋머프 등)은 해당 품목의 안전기준에 적합하여야 한다. 예를 들어, 컵홀더와 식판 등과 같이 48 개월 미만 어린이의 수면, 긴장완화, 위생, 수유, 식사를 도와 줄 용도로 고안되었거나 명백히 그러한 용도로 사용되는 합성수지 재질로 된 일반용품은 합성수지제 어린이용품 안전기준에 양산 및 우산은 어린이용 우산 및 양산 안전기준에 딸랑이 및 뽁뽁이 등과 같이 13세 이하의 어린이가 놀이에 사용할 용도로 고안되었거나, 명백히 그러한 용도로 사용되는 제품 또는 재질은 완구 안전기준에 풋머프 등과 같이 36 개월 이하의 영·유아용의 의류 및 섬유제품은 유아용 섬유제품 안전기준에 적합하여야 한다. 각각의 기능을 가지고 있거나 다른 기능으로 전환이 가능한 유모차는 이와 관련된 기준에 적합하여야 한다. 예를 들어 유모차에 부착하여 좌석으로 사용되는 자동차용 어린이보호장치 및 상자형 해먹이 독립 분리되어 유아용 침대로 사용되는 경우 등이 있다. 이 기준은 완구, 쇼핑을 위한 운반기구, 바퀴가 달린 유아용 캐리어(모터에 의해 움직이는 바퀴달린 운송장치) 그리고 특별한 도움이 필요로 하는 어린이를 위한 바퀴달린 어린이 이동수단에는 적용하지 않는다.
유아용 침대	이 기준은 주로 일반가정에서 사용하는 요람 (기울어진 요람 포함), 유아용 침대(간이침대 : 시소식, 그네식, 전동식 등 포함) 및 접이식 침대에 대하여 적용한다. (다른 품목으로 전환될 수 있는 즉, 변환장치 또는 가정용 놀이 울타리로 전환될 수 있는 유아용 침대도 적용된다.) 다만, 병원 및 보육원에서 사용되는 유아용 침대, 유아 이동을 위한 침대는 제외한다. 기울어진 요람 및 간이침대: 이 기준은 유아가 혼자 스스로 일어나 앉을 수 있을 나이(즉 6개월 또는 9 kg 의 중량)까지의 유아용의 고정 또는 접는 기울어진 요람(등받이가 조절되지 않더라도 기울어진 위치의 요람도 적용된다. 6개월 이하의 유아용 자동차용 어린이 보호장치로 자동차 좌석에 고정하지 않은 상태로 요람으로 사용 가능한 제품도 포함한다.) 및 시소식, 그네식, 전동식 등의 간이침대와

품목	적용범위
	유아용 그네에 대한 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 가정용 유아용 침대 및 요람: 이 기준은 유아가 앉거나 무릎을 구부리거나 스스로 일어설 수 있을 때까지의 유아의 이탈을 방지하는 측면 및 끝면이 있는 가정용 유아용침대/요람(휴대용 유아용 요람은 포함하지 않는다.)에 대한 안전요건 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 가정용 유아용 침대 및 접이침대: 이 기준은 유아의 이탈을 방지하는 측면 및 끝면이 있는 가정용 유아용침대 및 접이 침대의 안전요건 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 유아용침대 및 접이 침대에 적용한다. 유아용침대는 침대바닥의 내부길이가 900 mm를 초과하는 것에 한하며, 흔들침대와 그네 침대는 포함하지 않는다. 부속서 A는 이 규격에서 언급한 치수를 요약한 것이다. 가정용 놀이 울타리: 이 기준은 몸무게 15 kg 이하의 어린이를 위한 가정용 놀이 울타리 및 접이식 놀이 울타리(이하 놀이 울타리라 한다.)에 대한 안전요건 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 그러나 놀이 울타리가 다기능이거나 다른 기능으로 전환이 가능하면 기저귀 갈이대 등의 관련 규격에도 적합해야 한다.
어린이용 온열팩	이 기준은 만 13세 이하의 어린이가 사용하며, 사용 시에 불, 전기 등의 외부 에너지(산소, 물 등을 제외한다.)를 제공하지 않고 내장된 성분의 화학 반응을 열원으로 하여 온도가 상승되는 온열 용품(이하 주머니 난로라 한다.)에 대하여 규정한다.
유아용 캐리어	본 기준에서 말하는 유아용 캐리어란 유아를 등에 업거나 안기 위해 성인상체에 부착되어, 직립 상태로 사용하며 자유로운 손동작을 가능케 하는 것을 말한다. 이 기준의 안전요건은 유아용 캐리어를 정상적으로 사용하거나 잘못 사용하더라도 합리적으로 예견할 수 있는 상황에서 사용할 때 일어날 수 있는 위험을 최소화하기 위하여 설정된 것이다. 그러나 이 안전요건을 충족한 제품이라도 사용자의 오용이나 과실로 인한 안전사고가 전혀 일어나지 않는다는 것을 보장하는 것은 아니다. 프레임 없는 캐리어: 이 기준은 프레임 없는 캐리어의 안전요구사항, 시험방법 및 표시사항에 대해 규정한다. 프레임 없는 캐리어란 단단한 소재의 프레임 없이 봉제된 형태의 섬유 구조를 갖는 제품으로 포대기, 슬링, 힙시트 등으로 불리는 제품을 포함한다. 단, 성인의 허리 부분에만 부착하도록 설계되고 손을 이용하여 유아를 안거나 지지하는 형태의 제품은 제외한다. 비 고 프레임이란 캐리어의 전체적인 기본 골격 혹은 테두리를 이루며 금속과 같이 단단한 재질로 이루어진 구조물 또는 이들의 조립체를 말한다. 프레임 있는 캐리어: 이 기준은 프레임 있는 캐리어의 안전요구사항, 시험방법 및 표시사항에 대해 규정한다. 프레임 있는 캐리어란 단단한 소재의 프레임과 봉제된 형태의 섬유 구조를 갖는 제품을 포함한다. 비 고 프레임이란 캐리어의 전체적인 기본 골격 혹은 테두리를 이루며 금속과 같이 단단한 재질로 이루어진 구조물 또는 이들의 조립체를 말한다.
어린이용 스포츠 구명복	서문: 어린이용 스포츠용 구명복이란, 만 13세이하의 어린이가 스포츠 및 레저활동을 할 때 익사 방지 등 물 속에서 안전을 확보할 목적으로 착용하는 의복 형태의 모든 제품(이하 ‘구명복’이라 한다)을 말하며, 부력 보조복(buoyancy aids)을 포함하는 것으로 한다. 부력 보조복이란 착용한 사람이 물에서 35 N 이상의 부력을 가지면서 정상적으로 뜬 상태를 유지시켜 줄 수 있는 의복 형태의 제품으로

품목	적용범위
	서, 수영을 할 수 있는 사람이 가까이에 도움을 받을 수 있는 보호지역의 물에서 부피 또는 부력이 더 크면 착용자의 활동에 지장을 주어서 실질적으로 더 위험할 수 있는 경우(예를 들면, 착용자가 위험 상태에서 수영을 하여 빠져 나오거나 위험에 처한 다른 사람을 구조하는 경우 등)에 사용하는 제품을 말하며, 부력 보조복은 30 kg 이하의 체중을 가진 사람은 사용하여서는 안 된다. 다만, 국제해사기구(IMO)에서 규정한 구명복과 항공기에 사용되는 구명복은 스포츠용 구명복에 포함되지 않는다. 또한, 구명복과 부력 보조복은 착용함으로써 익사 방지 등 물 속에서의 위험을 줄일 수는 있지만 반드시 구조된다는 것 자체를 보장하지는 않는다. 참고로 수영을 배울 때 사용자의 부양을 도울 목적으로 사용되는 수영 보조 용품(buoyant swimming aids)은 수영장과 같은 물의 흐름이 없는 장소에서 보호자의 감독하에 사용하여야 하는 제품으로, 물 속에서 안전을 확보할 목적으로 사용하는 제품이 아니므로 스포츠용 구명복으로 간주하지 않는다. 스포츠용 구명복 안전확인대상 어린이제품 기준은 제1부. 스포츠용 구명복(life-jackets)와 제2부. 부력 보조복(buoyancy aids)로 구성되어 있다. 스포츠용 구명복: 이 기준은 스포츠용 구명복의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대해 규정한다. 부력 보조복: 이 기준은 부력 보조복(buoyancy aids)의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대해 규정한다.