

【별표 제1호】

용 어 정 의

공간정보

지상·지하·수중 등 공간상에 존재하는 자연 및 인공 객체에 대한 위치·속성정보와 이와 관련된 공간적 인지 및 의사결정에 필요한 정보

공통컴포넌트

국방정보시스템을 개발할 때 중복개발 방지 및 상호운용성 보장을 위해 기 개발된 공통성 및 이식성이 보장되는 컴포넌트

국방고유표준

민간 표준이 아닌 한국군 국방 분야에서 상호운용성 확보를 위해 요구되는 국방 고유의 정보기술표준

국방데이터가시화체계(DDVS : Defense Data Visualization System)

국방 메타데이터 기반의 데이터분석 및 통합검색, 가시화 서비스 포털

국방 메타데이터 관리시스템(MDR : Meta Data Registry)

국방 정보화 데이터 표준 및 구조 메타데이터를 전자적으로 저장 및 공유하기 위한 저장소로 국방데이터가시화체계(DDVS)를 활용

국방정보기술

국방정보를 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 활용과 관련된 모든 기술

국방정보기술 아키텍처

국방 전체 관점에서 체계적인 정보서비스를 업무지원의 도구로 활용하기 위해 일정 기준과 절차에 따라 업무, 체계, 기술 등 정보화 구성요소를 통합 분석하고, 이들의 관계를 구조적으로 정리한 업무에서부터 정보기술까지의 살아있는 정보화 종합설계도로서 모든 국방 관련 아키텍처를 포괄하는 개념

국방아키텍처 프레임워크 (MNDAF : Ministry of National Defense - Architecture Framework)

국방정보시스템 간 상호운용성 보장을 위해 국방아키텍처 구축 및 정보시스템 개발 간 작성해야 하는 업무관점, 시스템관점, 기술관점의 표준 산출물로서 산출물 종류 및 속성 등을 정의한 국방 표준

국방아키텍처 관리시스템(ARMS)

국방아키텍처 프레임워크(MNDAF) 기준으로 작성된 산출물의 저장, 조회 등 아키텍처 관리를 위한 정보시스템

국방정보기술표준(DITA : Defense Information Technology stAndard)

국방 무기·전력지원 체계를 개발하기 위해 적용되며, 체계 간의 호환성 및 상호운용성을 확보를 위한 강제적이며 최소한의 정보기술표준

국방정보화표준관리시스템(DSS)

Defence information Standard management System) : 국방정보화표준 관리, 표준 제·개정, 상호운용성 설계평가, 데이터베이스 설계 및 통계 등을 지원 및 관리하는 시스템

국방정보시스템(Defense Information System)

정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용에 관련되는 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어, 통신수단, 관련기기 등 기타 정보화를 촉진하기 위한 과학적 수단의 집합체

국방정보보호

국방정보통신망에 대한 전자적 침해행위의 거부·정지·제한·예방·확인·점검·역추적 및 봉쇄 등 군의 작전능력을 제고하기 위한 모든 활동

국방정보화표준

국방정보시스템과 정보통신 기능이 장착된 무기체계에 사용되는 국방정보기술표준(DITA), 공통컴포넌트, 표준데이터 등을 총칭하는 용어

국방컴포넌트

국방정보체계 개발 시 공통적으로 사용되는 소프트웨어 단위으로써 표준화된 환경에서 운영되도록 개발된 공통컴포넌트와 차후 공통컴포넌트화 대상인 참조 컴포넌트로 구성

국방 M&S체계

위게임을 모의하는 연습·훈련, 분석, 획득, 합동·전투실험 4개 분야로 분류하고 이러한 분야의 위게임 운영 및 체계관리에 필요한 기반환경을 총칭하는 체계

군대부호표준관리시스템(SCMS : Symbol Code Management System)

군대부호 표준서, 군대부호 표준 데이터, 군대부호도시 표준 컴포넌트를 관리 및 제공하는 시스템

군대부호 표준서

군대부호 도시 규칙을 정의하고 무기체계에 공통으로 사용 가능한 부호 모양과 이에 대한 부호코드를 정의한 문서

군대부호 표준 데이터

군대부호 표준서에 정의된 부호 모양을 군대부호도시 표준 컴포넌트에서 사용 가능한 형태로 저장 관리하는 XML 형식의 데이터

군대부호도시 표준 컴포넌트

전장관리정보체계, M&S 등 정보체계 개발 및 운용시 군대부호 표준 데이터를 사용하여 군대부호를 도시하는 기능을 구현하는데 사용할 목적으로 개발한 국방공통컴포넌트

군사지리정보체계(MGIS : Military Geographic Information System)

전구 차원의 공간정보 제작 및 지형분석을 위한 종합 지리정보체계로, 자료수집, 처리, 생산, 관리, 활용부대에 근실시간 전파 및 상호유통을 통해 가시화와 지휘관의 결심을 지원하는 체계

메타데이터

다른 데이터를 설명해주는 데이터이며, 데이터 또는 자원에 대한 정보를 제공함

보호요구수준

국방정보시스템의 보호 및 안정적인 구축, 운영을 위하여 요구되는 안전성·보안성의 수준을 말한다. 국방정보체계의 보호요구수준은 정보체계에서 생산·처리·저장 및 유통되는 정보를 기밀성(confidentiality) 측면에서 판단하는 ‘정보의 중요도’와 군의 임무 수행에 있어 대상 정보체계의 중요성을 무결성(integrity), 가용성(availability) 측면에서 판단하는 ‘체계의 중요도’로 구분된다.

사업관리기관

사업의 발주 준비부터 종결까지 사업계약, 일정관리, 위험관리, 형상관리, 품질관리 및 개발시험 평가 등 기술적 차원에서 정보화 사업을 관리하는 임무를 수행하는 기관을 말한다. 일반적으로 방위사업청 통합사업관리팀을 지칭한다.

사업주관기관

사업의 소요기획부터 체계 운영까지 예산확보 및 운용개념 정립 등의 업무적인 차원에서 정보화 사업을 조정·지원하는 임무를 수행하는 기관을 말한다. 소요제기기관 또는 소요종합기관이 될 수 있다.

사업통제기관

사업 소요기획부터 종결까지 국방 정보화 정책의 준거성과 효율적인 예산 집행에 관하여 정보화사업을 조정·통제하는 임무 수행하는 기관을 말한다. 국방부 지능정보화정책관실과 각 군의 정보화기획실이 해당된다.

사이버보안

국방사이버공간에서 정보의 기밀성·무결성·가용성을 보장하기 위하여 취하는 물리적, 기술적, 관리적 활동

상호운용성(Interoperability)

서로 다른 군, 부대 또는 체계간 특정 서비스, 정보 또는 데이터를 막힘없이 공유, 교환 및 운용할 수 있는 능력을 말한다.

상호운용성 기반기술

국방정보기술표준(DITA), 공통컴포넌트, 표준데이터, 국방아키텍처프레임워크(MNDAF) 등 상호운용성을 보장하기 위한 기술적인 구성요소를 말한다.

상호운용성 소요평가

소요기획단계(전력소요요청 및 제기)에 상호운용성 요구사항이 합동성 및 통합성 보장을 위해 적합한지 평가하는 것을 말한다.

상호운용성 수준

체계 자체 또는 체계간에 달성된 상호운용성의 능력에 대한 정량적인 표현

상호운용성 수준측정

획득단계별로 체계 자체 또는 체계 간 상호운용성 수준을 평가하는 일련의 절차를 말한다.

상호운용성 시험평가

구매 및 연구 개발되는 체계에 대한 시험평가의 일부로서 상호운용성 요구사항이 구현되었는가 검증하는 절차를 말한다.

상호운용성 검증

상호운용성 평가결과를 상호운용성위원회를 통해 확인하는 일련의 활동으로 다음과 같이 구분한다.

가. 소요 검증

소요기획 단계에서 실시하며, 상호운용성 요구사항 적합성 및 상호운용성 확보 계획 평가결과에 대해 검증한다.

나. 시험평가 검증

소요기획단계에서 결정된 상호운용성 요구사항의 반영 및 충족여부와 체계의 표준적합성 평가결과를 검증한다.

상호운용성 평가

상호운용성 요구사항 타당성에 대한 평가를 하는 상호운용성 요구사항 평가(소요평가, 상호운용성 수준측정, 운용성확인)와 상호운용성 요구사항이 구현되었는가에 대한 검증을 하는 상호운용성 시험평가(상호운용성 개발시험, 상호운용성 운용시험)로 구분한다.

상호운용성 프로파일

체계에 적용된 기술 및 표준 등 상호운용성 관련 특성을 표현하는 문서를 말한다.

상호운용성 확보계획

획득 전 단계에 걸쳐 일관된 상호운용성을 확보하기 위하여 획득단계별 작성해야하는 문서로 사업추진기본전략, 탐색개발기본계획서, 탐색개발결과보고서, 체계개발기본 계획서, 체계개발결과보고서, 구매계획서, 제안요청서 등에 포함

연구개발주관기관

연구개발을 주관하여 수행하는 국과연 또는 업체 등을 말한다.

연동(Interconnection)

체계 간 상호운용성 보장을 위하여 어느 한 체계의 H·W 및 S·W적인 구성요소 또는 계층적 프로토콜 구조(Layer)들이 상대 체계의 그러한 대응요소들과 전기·전자 적으로 연결되는 것 또는 능력을 말한다.

연동합의서

능력요청기관과 연동대상체계 운용부서 및 개발부서의 협의를 통해 연동에 대한 각 책임 부서와 개괄적인 연동방식 및 항목 등을 약속하는 문서로서, 향후 연동통제문서(ICD)의 작성 및 연동기능 구현을 위한 제반사항들을 지원하는 근거문서

인터페이스(Interface)

필요한 정보의 흐름이 발생하는 2개 이상의 체계 사이의 공통적인 경계 혹은 지점

일반 상호운용성 프로파일

체계에 대한 상호운용성 프로파일로 체계에 적용한 표준의 집합

전장관리정보체계

무기체계 중 정보를 수집, 가공, 전달, 전시하는 기능들을 수행하는 컴퓨터·소프트웨어·데이터·통신수단이 통합되어 그 기능을 발휘하는 소프트웨어 중심의 체계로서 지휘통제·통신체계, 군사정보지원체계, 무기체계로 분류된 국방M&S체계 등을 통칭

정보교환요구사항(IER: Information Exchange Requirement)

체계 간 교환되는 정보에 대한 요구사항으로 송·수신처, 정보의 크기, 주기, 적시성, 충족도, 전송매체, 상호운용성 요구수준, 보안등급과 같은 속성으로 구성한다.

정보보호

정보의 생산·처리·저장 및 유통과정에서 정보의 훼손·변조·유출 등을 방지하기 위한 관리수단 및 기술적인 수단을 강구하는 것을 말한다.

주파수

1초간 공간을 진행한 파의 수, 즉 ‘1초 동안 진동하는 전파의 횟수’를 나타내는 것으로서 파장의 길이에 따라 구분된다.

지휘통제시스템

지휘관이 주어진 임무를 완수하기 위해 제반 전투요소에 대해 계획, 지시, 조정 및 통제를 수행하고, 필요한 정보를 효율적으로 공유하는 기능을 통합한 정보시스템

참조컴포넌트

컴포넌트가 표준화된 환경에서 개발되지 않아 공통성만 존재하고 이식성이 보장되지 않아 산출물을 참조하여 개발할 수 있는 컴포넌트로서 참조컴포넌트에 해당하는 기능을 신규 개발할 때 공통화해야 하는 컴포넌트

특정 상호운용성 프로파일

두 개의 체계 간 공통적인 상호운용성 프로파일로 두체계 간 적용한 표준의 집합

표준데이터

체계개발 시 재사용이 가능하고, 체계 간 정보교환 시 필요한 메타데이터 및 실 데이터(표준군대부호, 표준부대코드, 메시지표준)의 집합

표준적합성시험

체계간 상호운용성 증진 및 신뢰성 제공을 위한 국방표준 규격 준수여부를 검증하는 시험

한국형 합동전술데이터링크(LINK-K)

한국군 전장환경 및 무기체계에 적합하도록 감시체계, 지휘통제 및 타격체계 간 전술 정보를 실시간으로 공유하기 위한 표준

합동성(Jointness)

미래 전장 양상에 부합한 합동개념을 발전시키고, 이를 구현하기 위한 군사력을 건설 하며, 각 군(육·해·공·해병)의 전력을 효과적으로 통합 발휘시킴으로써, 전투력의 상승효과(Synergy Effects)를 극대화 시켜 전승을 보장하는 것

합동인터페이스

2개 이상의 군, 기관의 시스템 및 장비 간에 정보를 전송하거나 사용하기 위한 인터 페이스를 말한다.

합동전파관리시스템(JSMS : Joint Spectrum Management System)

군 승인주파수와 전파방사장비, 무선국 DB를 이용하여 체계적인 주파수 관리 및 무기 체계간 전파간섭분석으로 최적의 주파수운용을 위한 자동화체계를 말한다.

HLA(High Level Architecture)

M&S 분야의 국제연동 표준으로 M&S체계 간, 또는 M&S체계와 전투/C4I체계 간에 상호운용성을 촉진하고 기관 간 모형의 재사용성을 향상하기 위해 M&S체계가 준수 해야 할 분산 시뮬레이션의 표준연동기술구조

KVMF(Korean Variable Message Format)

미 VMF를 한국군의 교리와 무기체계에 적합하도록 수정한 가변 메시지로, 지상무기 체계(감시, 지휘통제 및 타격체계)간 디지털 전술정보를 교환하기 위한 디지털 정보 교환 표준

KMTF(Korean Message Text Format)

미군표준인 USMTF(MIL-STD-6040)를 기반으로 개발한 한국군 정보체계 간 자료연동을 위해 양식화된 메시지 표준

LSI(Levels of Information Systems Interoperability) 모델

상호운용성을 정의, 측정하기 위한 절차로써 상호운용성 성숙도모델, 참조모델, 능력 모델, 구현옵션 목록 등으로 구성된다.