

【서식 제3호】

## 메타데이터표준 소요제기서

### 1. 표준단어용어집 양식

| 한글명* | 영문명* | 물리명* | 동의어(금칙어) | 정의* | 출처* | 분류어<br>구분 |
|------|------|------|----------|-----|-----|-----------|
|      |      |      |          |     |     |           |
|      |      |      |          |     |     |           |

예제 설명 (\* : 필수 항목)

- ① 한글명 : 용어를 정의하기 위한 명칭
- ② 영문명 : 용어를 정의하기 위한 영문명칭
- ③ 물리명 : 용어에 대한 영문 약어
- ④ 동의어(금칙어) : 한글명 또는 물리명에 대한 동의/금칙어
- ⑤ 정의 : 표준단어 정의
- ⑥ 출처 : 표준단어 정의의 근거가 되는 출처
- ⑦ 분류어구분 : 도메인의 분류어에 해당하는 단어에 대해서는 “Y” 표기

### 2. 도메인정의서 양식

| 분류어* | 도메인명* | 도메인<br>유형* | 데이터<br>타입* | 데이터<br>길이 | 소수점<br>자리수 | 대표 도메인<br>여부 | 정의* |
|------|-------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|
|      |       |            |            |           |            |              |     |
|      |       |            |            |           |            |              |     |

예제 설명 (\* : 필수 항목)

- ① 분류어 : 논리/물리적으로 유사한 유형의 데이터 그룹명
- ② 도메인명 : 분류어+데이터타입구분어+길이
- ③ 도메인유형 : 도메인에 대한 업무적이해를 돕기위한 유형을 정의
- ④ 데이터타입 : 논리데이터타입(가변길이문자형, 고정길이문자형, 실수, 정수, 날짜 등) 명시
- ⑤ 데이터길이 : 데이터가 입력될 수 있는 최대길이
- ⑥ 소수점자리수 : 소수점이하의 데이터가 입력될 수 있는 최대길이
- ⑦ 대표도메인 : 여러 개의 도메인 중 대표도메인을 선정하여 “Y” 표기
- ⑧ 정의 : 분류어에 대한 정의를 명시

### 3. 코드정의서 양식

| 코드명* | 코드<br>영문명* | 코드 영문<br>약어명* | 정의* | 데이터<br>타입* | 데이터<br>길이* | 관리주체* | 비고 |
|------|------------|---------------|-----|------------|------------|-------|----|
|      |            |               |     |            |            |       |    |
|      |            |               |     |            |            |       |    |

예제 설명(\* : 필수 항목)

- ① 코드명 : 표준코드의 한글명
- ② 코드영문명 : 코드에 대한 영문 Full Name. 표준단어에 정의된 영문명
- ③ 코드영문약어명 : 표준코드에 정의된 영문약어명
- ④ 정의 : 표준 코드에 대한 정의로 표준단어에 정의된 정의
- ⑤ 데이터 타입 : 논리 데이터 타입(가변길이문자형, 고정길이문자형, 실수, 정수, 날짜 등) 명시
- ⑥ 데이터길이 : 코드값이 입력 될 수 있는 최대길이
- ⑦ 관리주체 : 코드의 오너십에 대한 기관, 부서 등을 기입
- ⑧ 비고 : 코드에 대한 추가적인 정보

### 4. 세부코드정의서 양식

| 코드명* | 코드값* | 코드값명* | 정의 | 상위 코드명 | 상위 코드값 | 상위 코드값명 |
|------|------|-------|----|--------|--------|---------|
|      |      |       |    |        |        |         |
|      |      |       |    |        |        |         |

예제 설명(\* : 필수 항목)

- ① 코드명 : 세부코드가 정의된 코드의 한글명
- ② 코드값 : 영문자와 숫자를 결합하여 작성
- ③ 코드값명 : 코드값에 대한 명칭
- ④ 정의 : 코드값에 대한 추가적인 설명
- ⑤ 상위코드명 : 계층형 코드인 경우 상위관계에 있는 코드명
- ⑥ 상위코드값 : 계층형 코드인 경우 상위관계에 있는 코드값
- ⑦ 상위코드값명 : 계층형 코드인 경우 상위관계에 있는 코드값명