

개인보호구 취급 및 착탈의(제3조제5항 관련)

1. 개인보호구는 전신보호복, 호흡보호구, 보호장갑, 보호덧신, 전동식 호흡보호구 등으로 구성할 수 있으며, 필요에 따라 앞치마, 보안면 등을 추가로 착용할 수 있다.
- 2.. (전신보호복) 병원체와 감염성물질 등이 신체와 의복에 오염되는 것을 방지할 수 있는 긴소매에 후드가 있는 전신보호복을 항상 착용한다.
3. (호흡보호구) 실험실 환경 중에 존재할 수 있는 감염성 에어로졸 등으로부터 실험자의 호흡기를 보호하기 위해 정화 성능 95% 이상을 착용한다. 착용 시에는 얼굴 면에 밀착시켜 전신보호복 내부에 착용하고, 실험 수행 중이거나 착탈의 시에 호흡보호구의 전면을 만지지 않는다.
- 4.. (보호장갑) 실험방법, 위험요소, 취급하는 물질 등을 고려하여 항상 2점(이중장갑)을 착용하며, 전신보호복 소매 끝부분을 장갑 목 부분 안쪽으로 넣어 신체가 노출되지 않도록 한다.
5. (보호덧신) 보호덧신은 병원체 흘림 또는 틈에 노출시 실험자를 보호하며 병원체 배양 등의 작업 시 보호덧신은 전신보호복 안에 착용한다.
6. (전동식 호흡보호구) 호흡기 전파 특성이 있는 병원체 및 고농도의 배양액 등을 취급 시에 전동식 호흡보호구 사용 가능하며 사용 전·후 장비의 이상 유무(전지 및 필터상태, 외관, 성능 등)를 점검하고 사용 후에는 반드시 구성품별(헤드캡, 본체, 호스 등)로 소독한다.
7. 개인보호구 착의절차는 보호장갑(1차)→보호덧신→전신보호복(후드 제외)→호흡보호구→전신보호복 후드→보호장갑(2차)→추가 보호구(필요시 앞치마 및 보안경) 순으로 하며, 실험자의 손목과 발목부분은 장갑과 덧신으로 완전히 덮히도록 하며 움직임에 의하여 노출되지 않도록 한다.
- 8.. 개인보호구 탈의절차는 추가 보호구(앞치마 및 보안경 등)→보호장갑(2차)→전신보호복→보호덧신→호흡보호구→보호장갑(1차)→손 씻기 순으로 하며, 각 탈의 단계에서 손 소독을 해주며, 사용한 보호구 오염부분이 최대한 노출되지 않도록 뒤집어서 탈의하며 호흡보호구의 전면을 만지지 않도록 주의한다.

※ 기타 자세한 사항은 연구시설별 생물안전지침을 따른다.