

[별표]

작물별 평가형질과 재배형 · 용도별 표준품종

1. 벼

[illegible]

- 수장(cm)	"	"	"	"	"	"	"	"	"
- 수수	"	"	"	"	"	"	"	"	"
- 수당립수	"	"	"	"	"	"	"	"	"
- 입형(장폭비)	"	"	"	"	"	"	"	"	"
- 현미 천립중(g)	"	"	"	"	"	"	"	"	"
- 앞집무늬마름병	"	"	"	"	"	"	"	"	"
- 기타 형질	"	"	"	"	"	"	"	"	"

* 지대별 구분

제Ⅰ지대 : 서남부해안, 남부해안

제Ⅱ지대 : 남부평야(호남평야, 영남평야)

제Ⅲ지대 : 중부평야 및 남부중산간지, 동남부해안

제Ⅳ지대 : 북부평야지 및 중산간지, 남부고랭지, 동북부해안

제Ⅴ지대 : 고랭지

※ 가공용 품종은 가공용도별 육성품종을 표준품종으로 한다.

**는 찰벼 품종임

2. 보리

평가형질	겉보리	쌀보리	맥주보리
◦ 수량 - 조곡중(kg/10a)	올보리 서둔찰보리*	새쌀보리 새찰쌀보리*	호품보리
◦ 품질 - 효소역가 - 흡수율(%) - 퍼짐성(%) - 베타글루칸(%) - 추출률(%) - 추출수량률(%) - 조단백질(%) - 가용질소(%) - 콜박지수(%) - 백도(신설)	올보리 서둔찰보리* " " " " - - - - - "	새쌀보리 새찰쌀보리* - " " " - - - - - -	호품보리 " - - - " " " " " "
◦ 내재해성 - 도복(0-9) - 한해(0-9) - 습해(0-9)	올보리 서둔찰보리* " " "	새쌀보리 새찰쌀보리* " " "	호품보리 " " "
◦ 내병성 - 흰가루병 - 호위축병 - 녹병 - 붉은곰팡이병 - 줄무늬병 - 꺾임병	올보리 서둔찰보리* " " " " " "	새쌀보리 새찰쌀보리* " " " " " "	호품보리 " " " " " "
◦ 기타 - 간장(cm) - 수장(cm) - 출수기 - 성숙기 - 천립중(g) - 리터중(g) - 정립률(%) - 설립중(kg)	올보리 서둔찰보리* " " " " " " - -	새쌀보리 새찰쌀보리* " " " " " " - -	호품보리 " " " " " " " "

* 는 찰보리 품종임

3. 콩

평가형질	장류 및 두부용	나물용	밥밀용	울콩 및 풋콩
◦ 수량(kg/10a)	대원콩	풍산나물콩	청자3호	새울콩
◦ 품질	대원콩	풍산나물콩	청자3호	새울콩
- 조단백질 함량(%)	"	"	"	"
- 조지방 함량(%)	"	"	"	"
- 경실율(%)	-	-	"	-
- 총당함량(%)	-	-	"	"
- 콩나물 수율(%)	-	"	-	-
- 종실 균일도	-	"	-	-
- 풋협 상품성	-	-	-	"
- 색소함량(검정콩)	-	-	"	-
◦ 내재해성	대원콩	풍산나물콩	청자3호	새울콩
- 도복(0-9)	"	"	"	"
- 협 개열성(0-9)	"	"	"	"
◦ 내병충성	대원콩	풍산나물콩	청자3호	새울콩
- 괴저바이러스(0-9)	"	"	"	"
- 모자이크바이러스	"	"	"	"
(0-9)	"	"	"	"
- 자주무늬병((0-9)	"	"	"	"
- 검은뿌리썩음병	"	"	"	"
(0-9)	"	"	"	"
- 미이라병(0-9)				
- 불마름병(0-9)				
◦ 기타	대원콩	풍산나물콩	청자3호	새울콩
- 개화기	"	"	"	"
- 성숙기	"	"	"	"
- 풋협 수확기	-	-	-	"
- 경장(cm)	"	"	"	"
- 협수(개체당)	"	"	"	"
- 풋협수(/500g)	-	-	-	"
- 협당 립수	"	"	"	"
- 주경절수	"	"	"	"
- 종실장폭고(비율)	"	"	"	"
- 100립중(g)	"	"	"	"

4. 옥수수

평가형질	단옥수수	초당옥수수	찰옥수수	튀김옥수수	종실용 옥수수
◦ 수량	단옥3호	감미옥	일미찰	오륜팝콘	장다옥
- 풋이삭 중(kg/10a)	"	"	"	-	-
- 풋이삭 수(개/10a)	"	"	"	-	-
- 종실 중(kg/10a)	-	-	-	"	"
◦ 품질	단옥3호	감미옥	일미찰	오륜팝콘	장다옥
- 이삭길이(cm)	"	"	"	"	"
- 착립장률(%)	"	"	"	-	-
- 총당함량(%)	"	"	-	-	-
- 아밀로펙틴함량(%)	-	-	"	-	-
- 튀김율(%)	-	-	-	"	-
◦ 내재해성					
- 도복(1-9)	단옥3호	감미옥	일미찰	오륜팝콘	장다옥
◦ 내병충성	단옥3호	감미옥	일미찰	오륜팝콘	장다옥
- 깨씨무늬병(0-9)	"	"	"	"	"
- 그을음무늬병(0-9)	"	"	"	"	"
- 조명나방(0-9)	"	"	"	"	"
◦ 기타	단옥3호	감미옥	일미찰	오륜팝콘	장다옥
- 간장(cm)	"	"	"	"	"
- 착수고(cm)	"	"	"	"	"
- 출사일수(일)	"	"	"	"	"
- 출웅기	"	"	"	"	"
- 출사기	"	"	"	"	"
- 분지수	"	"	"	"	-
- 개체당 이삭수	"	"	"	"	"
- 100립중	-	-	-	"	"
- 성숙기	-	-	-	"	"
- 과피 두께	"	"	"	-	-
- 경도	"	"	"	-	-
- 식미(관능검사)	"	"	"	-	-
- 검은줄오갈별(0-9)	"	"	"	"	"
- 이삭썩음병(0-9)	"	"	"	"	"

5. 감 자

평가형질	식 용		가 공 용		
	1기작용	2기작용	칩용	프렌치 프라이용	전분용
◦ 수량	수미	대지	대서	세풍	대서
- 총괴경 수량(kg/10a)	"	"	"	"	"
- 규격별 씨감자 수량(kg/10a)	"	"	"	"	"
◦ 품질	수미	대지	대서	세풍	대서
- 비중(전분함량)*	"	"	"	"	"
- 환원당함량	-	-	"	"	-
- 칩색깔	-	-	"	-	-
- 삶은 감자의 육질	"	"	"	"	"
◦ 생리장해	수미	대지	대서	세풍	대서
- 열개서(%)	"	"	"	"	"
- 기형서(%)	"	"	"	"	"
- 중심공동(%)	"	"	"	"	"
- 내부갈색반점 (%)	"	"	"	"	"
◦ 내병성	수미	대지	대서	세풍	대서
- 바이러스					
· 잎말림	"	"	"	"	"
· 모자이크	"	"	"	"	"
- 꽃마름병	"	"	"	"	"
- 역병	"	"	"	"	"
- 더덩이병	"	"	"	"	"
◦ 기타	수미	대지	대서	세풍	대서
- 출현율(%)	"	"	"	"	"
- 경장(cm)	"	"	"	"	"
- 경수(개)	"	"	"	"	"
- 휴면일수(일)	-	"	-	-	-

* 비중은 전분용의 경우 전분함량으로 환산하여 표기