

[별표 1]

환경관리 수준 평가 요소 및 세부 평가기준

1. 총괄기준

- 가. 사업장 환경관리 수준 평가는 법 제6조에 따른 허가를 받은 이후 법 제30조에 따라 실시한 정기검사의 내용 중 수준평가 항목에 해당하는 자료를 누적하여 활용하고, 필요한 경우 사업자에게 추가자료를 요청할 수 있다.
- 나. 환경관리 수준 평가 대상은 자동측정기기가 부착된 배출시설로 하되 배출량, 배출농도 등을 고려하여 필요한 경우에는 그 외 배출시설을 추가할 수 있다. 다만, 수질오염물질에 대해서는 자동측정기기 부착 여부와 상관없이 평가 대상 사업장의 주요 배출구를 대상으로 평가한다.

2. 정량평가(60점)

가. 오염물질 배출수준 등 분야(13점)

1) 허가배출기준 대비 오염물질 배출 농도의 수준

측정농도백분율(%)* = 오염물질 배출농도/허가배출기준 ×100	점수
1~30	13
31~50	9
51~70	5
70~100	3

(비고)

- 대기오염물질은 먼지, 황산화물, 질소산화물을 대상으로 하고, 수질오염물질은 BOD, TOC, SS, TN, TP를 대상으로 함
- 오염물질 배출농도는 통합허가 이후 정기검사 결과의 누적 평균치로 하되, 필요시 검사기관이 직접 측정한 배출농도로 대체할 수 있다.
- 해당 사업장의 평가 대상 배출시설이 다수인 경우, 오염물질 배출 농도의 수준은 각 배출시설의 오염물질별 배출농도 수준(= 오염물질별 배출농도 수준의 합/오염물질 수)의 합을 평가 대상 배출시설 수로 나눈 값으로 한다.
- 허가배출기준이 한계배출기준으로 설정된 배출시설에 대해서는 기본점수 5점을 부여하되, 허가배출기준의 70% 이하로 배출하는 경우에는 9점을, 허가배출기준의 50%

이하로 배출하는 경우에는 13점을 부여한다.

5. 허가배출기준이 엄격한 한계배출기준으로 설정된 배출시설에 대해서는 기본점수 9점을 부여하되, 허가배출기준의 70% 이하로 배출하는 경우에는 13점을 부여한다.
6. 수질의 경우 무방류, 사업장 내 전량 재이용 및 위탁·연계처리는 평가 제외

2) 사업자의 오염물질 감축노력 인정(가점요소)

오염물질 감축비율(%) $= (1 - \text{현 배출농도} / \text{전년도 배출농도}) \times 100$	점수
21 이상	4
11 ~ 20	3
1 ~ 10	2

(비고)

1. 배출수준을 고의로 증가시킨 후 큰 폭의 감소 등을 의도한 경우, 본 항목을 포함한 다른 항목 모두 최저점 부여
2. 1)의 점수가 13점인 경우에는 감축노력이 인정되더라도 가점은 부여하지 않음

나. 적절한 환경관리기법의 현장적용 분야(15점)

백분율 구간(BAT적용/적용가능한 BAT)	점수
91 ~ 100	15
81 ~ 90	11
71 ~ 80	7
61 ~ 70	4
51 ~ 60	2

(비고) 적용 가능한 환경관리기법의 현장 적용율

다. 법령위반 및 환경사고 분야(17점)

- 1) 법령 준수·위반 여부 및 환경분야 관련 사고 발생

구 분	위반 건수	환경사고 및 피해건수	점수
법령 위반 건수가 없고, 사고 및 피해 건수가 없는 경우	0	0	15
법령 위반 건수와 사고 및 피해 건의 합이 1건인 경우	0	1	13
	1	0	
법령 위반 건수와 사고 및 피해 건수의 합이 2건인 경우	0	2	11
	1	1	
	2	0	
법령 위반 건수와 사고 및 피해 건수의 합이 3건인 경우	0	3	9
	1	2	
	2	1	
	3	0	
그 외의 경우			6

(비고)

1. (위반) 법 제47조에 따른 과태료, 시행규칙 제25조에 따른 행정처분 포함
2. (환경사고/피해) 관련 정보시스템 확인 및 관계기관 의견조회

2) 환경오염사고 예방노력 및 위반·피해 정도에 따른 가·감점

구분	해당내용	점수
가점 (모두충족시)	환경오염사고 예방 사내교육/훈련을 2회 이상 실시(증빙)	2
	재발방지대책, 위반·사고 후 조치사항	
감점 (1개이상 해당시)	조업정지, 사용중지, 허가취소 중 어느 하나에 해당하는 행정처분을 1개 이상 받은 경우(환경관련 법률)	2
	사업장 외 인명피해와 주변환경 피해 등 사고피해가 있는 경우(피해보상 발생한 경우)	

(비고) 감점사유 중 법 제22조에 따른 조업정지, 사용중지, 허가취소에 해당하는 경우
검토주기의 연장 철회

라. 측정·모니터링 분야(15점)

구분	해당 내용	점수
대기/수질 방 지시설(5)	자가측정기준이 부여된 대기 또는 수질의 방지시설 전단을 자가측정 주기와 동일하게 측정	3
	자가측정기준이 부여된 대기 또는 수질의 방지시설 전단을 연 1회 이상 측정	2
	가점 대기 및 수질 오염방지시설의 전단을 측정	2
추가측정(4)	대기 또는 수질에서 자가측정으로 부여된 항목보다 추가하여 측정(단, 발생가능성이 있는 항목으로 1개 이상의 항목을 추가 측정한 경우 인정)	2
	대기 또는 수질에서 부여받은 자가측정 주기를 단축하여	2

구분	해당 내용	점수
	측정	
환경으로 직접배출되는 오염물질(2)	휘발성유기화합물, 악취, 소음진동, 비산먼지, 비산배출 물질의 주기*적인 모니터링(측정·조사) 실시(해당하는 항목중 60% 이상 실시하는 경우 적용) * 최소주기 이상 실시하고 적어도 연 1회 이상 실시	2
	휘발성유기화합물, 악취, 소음진동, 비산먼지, 비산배출 물질의 주기*적인 모니터링 실시(이 중 2가지 이상 실시하는 경우 적용) * 최소주기 이상 실시하고 적어도 연 1회 이상 실시	1
측정·모니터 링의 신뢰성 (3)	측정검사값*이 자가측정에 따른 분포의 95% 신뢰구간 범위 이내에 위치하는 경우	3
	측정검사값이 자가측정에 따른 분포의 95% 신뢰구간 범위 밖에 위치하는 경우	1
주요항목기재(1)	기록·보존 자료 수정·누락한 사항 없이 기한 내 제출	1

* 최근 정기검사시 측정된 값 또는 평가를 위해 측정한 값

3. 정성평가

가. 오염물질 배출수준 등 분야(17점)

평가항목	평가내용	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
① 환경오염 모니터 링 시스템 구축	- 환경·안전사고 대응체계 구축 및 훈련 실시 여 부(주기 등) - 환경오염 상시 모니터링 시스템(TMS 등) 구축 ※ 환경오염 모니터링 주기(실시간, 월, 분기, 반기, 년)	3	2.5	2	1	0.5
② 대기오염물질 배 출 현황 및 저감 활동	- 대기오염물질별 배출량 관리 및 분석 현황 - 대기오염 방지시설 운영의 적정성(매뉴얼 유 무, 유지보수 적정성 등) ※ 방지시설 운영의 적정성 : 계속적으로 가동될 뿐만 아니라, 정기적인 유지보수가 이뤄지며 그에 대한 기록을 보유하고 있는가? - 대기오염물질 저감을 위한 공정 및 설비등 개 선 - 측정기기 검교정의 적정성(교정주기, 전문가 위 탁여부 등)	4	3	2	1	0.5
③ 수질오염물질 배 출 현황 및 저감 활동	- 수질오염물질별 배출량 관리 및 분석 현황 - 수질오염 방지시설 운영의 적정성(매뉴얼 유 무, 유지보수의 적정성 등) - 수질오염물질 저감을 위한 공정 및 설비 등 개 선 - 측정기기 검교정의 적정성(교정주기, 전문가 위 탁여부 등)	4	3	2	1	0.5

평가항목	평가내용	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
④ 소음·진동·악취·VOCs 관리현황 및 저감활동	- 소음·진동·악취·VOCs 측정 자료 관리 및 분석 현황 - 소음·진동·악취·VOCs 방지시설 운영의 적정성 - 소음·진동·악취·VOCs 저감을 위한 공정 및 설비 등 개선 (내부부상 지붕탱크, 공정밀폐 등) - 측정기기 검교정의 적정성(교정주기, 전문가 위탁여부 등)	2	1.5	1	0.5	0
⑤ 사업장 유해화학물질사용현황 및 저감활동	- 유해화학물질 배출·이동·사용량 관리 및 분석 현황 - 유해화학물질별 유해성 파악 및 자료 관리 현황(MSDS) - 유해물질 저감을 위한 공정 및 설비 등 개선	2	1.5	1	0.5	0
⑥ 특정유해물질 저감정도	- 특정대기/수질 유해물질 항목의 저감 - 특정대기/수질 유해물질의 배출농도 저감	2	1.5	1	0.5	0

나. 적절한 환경관리기법의 현장 적용 분야(8점)

평가항목	평가내용	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
① 최적가용기법 연계배출수준 대비 배출수준	- 주요 관리 대상 오염물질의 최적가용기법 연계배출수준(BAT-AEL) 하한값 대비 배출수준	4	3	2	1	0.5
② 환경관리 노력	- 최적가용기법 신규 도입(시설개선 도입 계획 등 포함)	2	1.5	1	0.5	0
③ 환경경영(EMS)	가점 * 녹색기업 지정시 평가결과*를 고려하여 적용 * 녹색경영활동분야의 '녹색경영체제 구축현황'	2	1.5	1	0.5	0

다. 법령위반 및 환경사고 분야(5점)

평가항목	평가내용	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
① 환경법규 준수	- 법규*위반 건수 및 벌금현황 - 배출부과금 관련 환경부담금 체납현황 - 법규위반사항에 대한 재발 방지조치 현황 * 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제10조제1항의 해당법률	3	2.5	2	1	0.5
② 민원처리 적극성	가점 - 사업장의 민원처리를 위한 노력 정도 - 후속조치 적절성 및 재발방지를 위한 노력 정도	2	1	0.5	0	0

라. 측정·모니터링 분야(10점)

평가항목	평가내용	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
① 허가받은 환경분야 의 사업장 외부 모니터링	- 사업장 주변 모니터링지점의 적절성 - 측정주기의 단축 및 추가오염물질 분석 등 사업장 외부모니터링에 대한 적극성 * 측정지점은 사전협의 된 지점 - 분석항목 추가 시 추가된 오염물질 항목의 적절성, 사전협의여부 등 확인 * 발생가능성이 없으나 측정분석이 용이한 항목 등으로 추가측정 하는 것 인정하지 않음	5	4	3	2	1
② 환경으로 직접배 출되는 오염물질 의 모니터링	- 환경으로 직접배출되는 오염물질(악취, 소음·진동, 비산먼지, 비산배출, 휘발성유기화합물 등)의 측정 - 항목별 측정방법의 적절성(측정방법, 측정기기, 측정인력 등) - 환경분야별 측정위치의 적절성 등 확인	5	4	3	2	1

4. 종합평가

가. 점수에 따른 등급 구분

점수	평가							
구분	가		나		다		라	
	정량	정성	정량	정성	정량	정성	정량	정성
17	-	우수	-	-	우수	-	-	-
16	-	우수	-	-	우수	-	-	-
15	-	우수	우수	-	우수	-	우수	-
14	-	우수	우수	-	우수	-	우수	-
13	우수	양호	우수	-	양호	-	우수	-
12	우수	양호	우수	-	양호	-	우수	-
11	우수	양호	우수	-	양호	-	우수	-
10	우수	양호	양호	-	양호	-	양호	우수
9	양호	보통	양호	-	양호	-	양호	우수
8	양호	보통	양호	우수	보통	-	양호	양호
7	양호	보통	양호	우수	보통	-	양호	양호
6	양호	보통	보통	우수	보통	-	양호	양호
5	양호	보통	보통	양호	보통	우수	보통	보통
4	양호	보통	보통	양호	보통	우수	보통	보통
3	보통	보통	보통	양호	보통	양호	보통	보통
2	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통
1	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통

나. 총괄점수에 따른 등급 구분(정량평가 + 정성평가)

구분	가 (오염물질 배출수준)	나 (적절한 환경관리 기법 현장적용)	다 (법령위반 및 환경사고)	라 (측정.모니터링)
우수	24점 이상	17점 이상	18점 이상	20점 이상
양호	14점 ~ 23점	10점 ~ 16점	11점 ~ 17점	12점 ~ 19점
보통	14점 미만	10점 미만	11점 미만	12점 미만

※ 소수점 발생시 반올림