

## 용어의 정의(제2조 관련)

### 1. 개발시험평가(DT&E : Developmental Test and Evaluation)

체계개발 단계에서 제작된 시제품에 대하여 기술상의 성능(신뢰도·유지성·적합성·호환성·내환경성·안정성 등)을 측정하고, 설계상의 중요한 문제점이 해결되었는가를 확인 평가하여 무기체계·전력지원체계 획득과정에 있어서 기술적 개발목표가 충족되었는지를 결정하기 위하여 수행되는 시험평가를 말한다.

### 2. 계약자 군수 지원(CLS : Contractor Logistics Support)

군에서 운용하고 있는 장비를 민간 업체와 계약을 통하여 정비 지원, 수리부속 지원, 기술 지원 등 정비 지원의 일부 또는 전부를 일정 기간 동안 수행할 수 있도록 한 제도를 말한다.

### 3. 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA : Failure Modes, Effects and Criticality Analysis)

고장유형, 영향 및 치명도 분석이란 시스템을 구성하는 모든 부품의 고장유형을 식별하고, 고장이 다른 부품과 시스템에 미치는 영향과 고장 원인, 치명도를 Bottom-Up 방식으로 분석하는 방법을 말한다. 즉, 시스템이나 기기의 잠재적인 고장유형을 찾아내어, 기기의 가동에 영향을 미치는 고장유형에 대하여 적절한 대책을 세움으로써 고장가능성을 사전에 제거하거나 최소화하는 방법이다.

### 4. 국방군수통합정보체계(DELIIS : Defense Logistics Integrated Information System)

군수공통 전군 군수품을 효과적으로 관리하기 위하여 군수 정보의 수집기록, 저장, 검색 등과 관련한 통합된 정보체계를 말한다. 분산 운영 중인 국방물자, 국방탄약, 군수지휘, 각 군 장비정비 정보체계를 통합 개발하였다.

## 5. 국산화

국산화란 무기체계·전력지원체계 획득과 관련하여 외국으로부터 도입하거나 도입하려는 장비·부품 및 물자 등을 연구개발 또는 기술협력 등의 방법으로 확보한 기술과 국내·외 설비(해외설비는 시험평가장비에 한한다)를 사용하여 생산하려는 제반과정을 말하며, 국산화의 대상 구분은 다음과 같다.

### 가. 국산화 대상 구분

1) 체계국산화란 개발단계 또는 양산단계에서 최종조립업체가 자체인력 또는 여타 국내업체의 인력을 사용하여 최종대상체계(또는 최종 대상체계의 시제품)를 설계하여 생산하는 것과 양산단계에서 자체 보유한 체계생산기술(조립기술 포함)을 사용하여 최종대상체계를 생산하는 것을 말한다.

2) 부품 국산화란 국내연구개발 또는 기술협력생산 등을 통하여 확보한 기술과 국내 설비를 사용하여 최종대상체계를 구성하는 부품과 동일한 품목을 생산하거나 그 이상의 성능과 기능을 발휘할 수 있는 대체품을 생산하는 것을 말한다.

### 나. 국산화 단계 구분

1) 개발단계 국산화란 국내연구개발을 통한 대상체계 획득 시 최종시제품 또는 그 하부체계·부품을 국내에서 개발하여 생산하는 것을 말한다.

2) 양산단계 국산화란 연구개발 시 개발한 품목 이외의 추가적인 하부체계·부품을 양산단계에서 국내 개발하여 생산하는 것과 기술협력생산 초기단계에 외국으로부터 도입하던 장비, 부품 및 물자 등을 국내에서 개발하여 생산하는 것을 말한다.

3) 운영단계 국산화란 운영유지단계에서 필요한 소모성 하부체계·부품을 국내 개발하여 생산하는 것을 말한다.

## 6. 기본불출품목(BII : Basic Issue Item)

완성장비를 사용부대에 불출 시 즉각적인 운용유지가 가능하도록 주장비에 소요되는 각종 부수장비, 공구, 교범 등이 포함되며, 주장비와 동시에 보급되어야 할 품목을 말한다.

## 7. 기술변경(Engineering Change)

규격제정 이후에 발생하는 물품의 형상, 특성 및 기능 등의 변경을 말하며, 기술 변경은 해당 기술자료 묶음의 수정을 필요로 한다.

## 8. 기술용역(Technical Services)

용역이란 물자의 형태를 취하지 않고 생산과 소비에 필요한 노무를 제공하는 일(Service)을 말하며, 기술용역은 타인의 위탁에 의하여 고도의 과학기술을 응용하여 사업 및 시설물의 계획, 연구, 설계, 분석, 조사, 조달, 시험, 감지, 시운전, 평가, 자문, 지도, 그 밖의 사항을 용역 지원하는 것을 말한다.

## 9. 기술자료(Technical Data)

기술자료묶음(TDP, Technical Data Package), 기술정보(TI, Technical Information), 기술교범(TM, Technical Manual) 및 기술규격서(TS, Technical Specification) 등 기술에 대한 내용을 수록한 것을 말하며, 책자 또는 필름 등 그 표현형식 여하는 상관하지 아니한다.

## 10. 다빈도 고장(결함)

다빈도 고장(결함)이란 임무수행이 크게 제한되거나 임무수행이 불가능한 치명적인 고장(결함)이 장비 및 결합체에서 반복적으로 발생하는 것으로 설계상의 결함이나 불량소재, 품질이상 등을 포괄하는 것을 말한다.

### 10-1. 장비 고장

운용 중인 장비나 장비의 구성품이 결함이나 인적·환경적 요인이 아닌 정상적인 마모, 정비 불량 등에 의해 정상적으로 작동되지 않거나, 긴박한 전투상황에서 사용 가능 하더라도 안전에 유해롭고 계속적인 사용이 제한되어 수리가 필요한 상태를 말한다. 장비 고장에는 정상적인 예방정비행위(주기성 교환품목 교환, 점검, 조정)를 포함하지 않으며, 예방정비 중 발생한 고장(수리부속 교환)은 포함한다.

## 10-2. 장비 결함

운용 중인 장비나 장비의 구성품이 재질불량, 설계오류, 제작 불량 등 규정된 형상과 운용요구 조건에 맞지 않아 수리가 필요한 상태를 말한다.

## 11. 목록화

표준화된 체계와 제도화된 절차에 따라 보급품에 대한 분류 및 식별, 품명 및 재고번호, 특성 및 관리자료 작성 등 일련의 과정을 말한다.

## 12. 무기체계(Weapon System)

유도무기·항공기·함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영에 필요한 장비·부품·시설·소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것을 말한다.

## 13. 방사선 발생장치

하전입자를 가속시켜 방사선을 발생시키는 장치로서 「원자력안전법 시행령」(제8조 방사선 발생장치)에서 제시한 장치를 말한다.

## 14. 방사성 동위원소

방사선을 방출하는 동위원소와 그 화합물 중 원자력안전위원회 고시(방사선방호 등에 관한 기준)에서 제시한 최소수량 및 최소농도를 초과하는 것을 말한다.

## 15. 방위력개선사업

군사력을 개선하기 위한 무기체계의 구매 및 신규개발·성능개량 등을 포함한 연구개발과 이에 수반되는 시설의 설치 등을 행하는 사업을 말한다.

## 16. 부품단종

부품이 수요에 따라 개발되어 생산되다가 기술의 발전 또는 시장 상황의 변화로 인해 생산 및 공급이 중단되어 부품의 확보가 불가능한 상태를 말한다.

## 17. 부품단종관리

무기체계를 구성하는 부품의 단종시점을 예측하고, 지속적인 관리 및 대응을 통해 무기 체계의 가동상태를 유지하면서 비용 절감 등 부품단종의 영향을 최소화하는 것을 말하며, 각 대안별 정의는 아래와 같다.

가. 일괄구매(Life of Type Buy): 단종이 예상될 때 미리 양산 및 운영유지 기간을 고려, 필요한 부품을 미리 구매하여 일괄적으로 사용자에게 공급하는 방법을 말하며, 단기적인 관리방법으로 적용한다.

나. 재설계/설계변경(Redesign/Design Modification): 부품의 단종률이 높은 경우주로 적용되는 대응방법으로 재설계 비용과 설계의 변경에 따른 군수지원 측면을 고려하여 수행하는 것을 말하며, 기존 시스템에 비해 동일한 성능 혹은 동등 이상의 성능 및 안정성을 확보할 수 있다.

다. 동등품 개발(Emulation): 단종된 부품을 대체하기 위해 최신 기술 및 장비를 사용하여 부품이나 모듈 단위로 대체할 수 있는 부품을 개발함으로써 부품단종에 대처하는 관리방법을 말하며, 수량이 대단히 많을 경우에는 적용이 가능하나 수량이 적을 경우에는 단가가 높아질 가능성이 있다.

## 18. 부품단종관리팀

무기체계 총수명주기 간 부품단종관리 계획을 검토하고, 부품단종관리 계획서에 따라 부품단종관리 업무를 주도적으로 수행하는 팀(육해공군·해병대, 방사청, 국과연, 기품원, 개발 및 생산업체 등으로 구성)을 말한다.

## 19. 부품단종 사전관리

대상 장비에서 부품단종이 예상되는 부품을 식별하여 부품단종에 따른 문제를 해결하는 과정으로써 부품단종관리 도구 등을 활용하여 부품의 상태를 파악하고, 노후화 가능성을 예측하여 부품단종 발생 전에 관리 활동을 수행하는 것을 말한다.

## 20. 부품단종 사후관리

부품단종 이후에 적용되는 관리방법으로 단종부품의 재고 현황 및 대체 공급원 파악, 대체부품개발 등의 관리활동을 말한다.

## 21. 부품단종정보

부품설명, 원제작사 부품번호, 국가 재고번호, 원제작사 업체명, 단가, 관리단위 등 부품을 명확하게 식별하는데 필요한 부품정보와 부품의 단종 여부, 단종일자 등과 관련된 정보인 단종정보와 생산시작일, 판매종료·수리종료(예상)일 등의 수명정보와 정보획득처, 정보획득시점 등을 포함한 종합적인 정보(별지 제7호 서식 참조)를 말한다.

## 22. 비군사화

장비 및 물자가 지니고 있는 군사적 특징을 제거하는 행위로 군사목적으로 더 이상 사용하지 못하도록 해체, 절단, 폭파 및 친환경적 재활용처리, 변조 등의 조치를 말한다.

## 23. 상태기반정비(CBM+ : Condition Based Maintenance plus)

무기체계 각 구성 장비의 상태를 정상 가동상태로 유지할 수 있도록 지속적으로 상태를 정량적 분석하여 고장징후나 성능저하를 초래하는 시점을 미리 파악하여 고장발생 직전에 정비함으로써 장비가 가지고 있는 최대 수명까지 사용 가능케 하는 최신 정비형태 중의 하나이다.

## 24. 성과기반군수지원(PBL : Performance Based Logistics)

군수품의 안정적인 가동률 보장을 위해 소요군은 가동률, 조달기간 등 성과지표를 제시하고 계약상대방은 장기계약 또는 장기계속계약으로 군수지원요소의 일부 또는 전부를 제공하여 그 성과에 따라 대가를 차등 지급하는 제도를 말한다. 즉, PBL은 제품이나 용역만을 구매하는 것이 아니라 제품 또는 용역을 포함한 성과를 구매하는 것이다.

## 25. 성능개량(PIP : Product Improvement Program)

운용 중인 또는 개발 중인 무기체계에 대하여 일부 성능·기능 변경을 통한 작전운용성  
능 향상, 기술변경·품질개선을 통한 성능·기능 향상 및 운용유지면의 신뢰성과 가용  
성을 증가시키는 것으로 성능개량의 수준에 따라 성능개량 및 경미한 성능개량으로 분  
류한다.

## 26. 수명주기관리계획서(LCSP : Life Cycle Sustainment Plan)

체계의 총수명주기관리를 목적으로 통합체계지원 업무수행과 체계적인 관리를 위한 계  
획문서로써 소요단계부터 군사요구도 수립 시 통합체계지원요소별 획득방안을 고려하  
여 개발단계에서 작성하고, 획득·운영유지 전 단계에 적용 및 최신화된다. 주요 내용  
은 성과지표 및 수명주기비용관리의 일반현황, RAM, 체계지원분석 및 통합체계지원요  
소의 획득단계별로 달성해야 할 활동, 주관·관련부서별 임무 그리고 임무달성을 위한  
세부 일정계획과 예산 등의 통합체계지원관리, 시험평가 및 야전운용시험, 전력화평가  
의 평가관리, 부품단종관리 및 부품국산화관리 등의 특별관심사항관리, 장비의 운영유  
지, 처분, 비군사화 관리계획 등이 포함된다.

## 27. 수명주기비용

하나의 무기체계가 개발·획득·운영·도태되는 때까지 소요되는 전체비용이며 일반  
적으로 연구개발사업을 통해서 획득된 장비의 경우에는 연구개발비, 양산비, 운영유지  
비, 폐기비 등이 포함된다.

## 28. 수명주기비용 추정값

현시점 체계의 수명주기비용 분석을 통하여 향후 수명주기비용 관리의 목표가 되는 미  
래의 추정된 비용값을 말한다. 수명주기목표비용은 향후 발생하는 수명주기비용 관리  
의 척도를 제공함으로써 비용 발생 원인을 분석하여 조치하고 개선하는 등 의사결정을  
위한 지표를 제공하지만 직접적인 비용통제 의미를 갖지는 않는다.

## 29. 시제품

체계개발단계에서 설계에 적용된 각종기술이 요구운영능력을 충족시키는데 적합한가

를 평가하기 위하여 제조된 제품으로써 개발시험평가 및 운용시험평가의 대상이 된다.

### 30. 시험평가기본계획서(TEMP : Test and Evaluation Master Plan)

연구개발하는 무기체계의 시험평가계획을 종합적으로 명시한 문서로써 최초 체계개발 수행 시 작성하며, 개발시험평가 및 운용시험평가의 기준문서가 된다.

### 31. 신뢰성(RAM : Reliability Availability Maintainability)

신뢰도(Reliability), 가용도(Availability), 정비도(Maintainability)의 약어로써 장비가동률과 전투준비태세 향상 및 수명주기비용 절감의 핵심지표이다. RAM 업무는 무기체계의 소요제기부터 처분에 이르는 전 수명주기까지 목표값 설정 및 할당, 설계지원 및 평가, 설계개선 및 방안도출, 체계지원분석(PSA), 통합체계지원(IPS) 요소개발 및 야전운용지원 수집·분석 등의 임무를 지원하는 체계공학 업무이다. 이에 추가하여 안전성(Safety), 내구도(Durability)를 포함하여 RAM-S 또는 RAM-D라고도 한다.

#### 31-1. 신뢰성기반비용관리(RAM-C : Reliability Availability Maintainability Cost)

수명주기 전 과정에서 최적의 수명주기비용으로 RAM 목표값을 달성하기 위해 수행하는 일련의 활동을 말한다.

#### 31-2. RAM-C 분석

공학적 기법과 분석 SW를 활용하여 RAM 목표값을 충족하는 동시에 수명주기비용을 최적화하는 RAM-C 분석결과(수리부속 최적화 목록, RAM 목표값 충족여부, 수명주기 비용 등)를 산출하는 업무

### 32. 야전운용지원 수집·분석 활동

야전운용지원 수집·분석 활동이란 장비운영의 효율성과 경제적인 군수지원을 보장하고 장비가동률을 향상시키기 위하여 야전운용제원을 수집, 분석하고 그 결과를 환류시켜 통합체계지원요소 최적화를 관리하는 활동을 말한다.

### 33. 운영유지비

무기체계의 야전배치시부터 도태시까지 소요되는 비용으로써 여기에는 인력운영, 수리부속, 탄약, 연료, 정비비 등이 포함된다.

### 34. 운용가용도(Ao : Operational Architecture)

규정된 조건에서 사용되는 무기체계가 어느 시점에서 만족스럽게 작동할 확률을 말한다. 운용가용도는 행정과 군수지원시간 및 정비대기시간이 포함된다.

### 35. 운용시험평가(OT&E : Operational Test & Evaluation)

소요군이 시제품에 대하여 각종 작전환경 또는 이와 동등한 조건에서 작전운용성능 충족여부를 확인하고, 교리·편성·통합체계지원요소 등에 대한 적합성을 시험평가하는 것을 말한다.

### 36. 운용요구서(ORD : Operational Requirements Document)

소요 무기체계의 임무요구 충족에 필요한 세부적인 운용능력을 기술한 문서로써 군 요구도 설정 및 시험평가기준으로 활용된다.

### 37. 운용형태요약 및 임무유형(OMS/MP : Operational Mode Summary/Mission Profile)

운용요구서(ORD)의 부록으로 작성하여 체계가 향후 배치되었을 때 전·평시에 어떻게 사용될 것인지를 설명하는 문서로써, 연간 체계 사용방법을 구조화·정량화하여 나타내며, 성능규격과 시험계획 및 군수지원요소 개발 지원 등에 활용한다. OMS/MP에 포함될 내용은 다음과 같다.

가. 운용형태요약(OMS) : 체계가 운용임무를 수행하기 위해 사용될 다양한 예상 행동을 서술

- 1) 체계설계의 기초 입력값 또는 시험평가기준이 될 체계의 사용법을 문서화
- 2) Mission Profile에 열거된 모든 주 임무를 포함해야 함

3) 다양한 임무들의 수행 빈도 또는 체계가 각 임무에 사용되는 비율을 포함하여야 함

4) 체계 수명주기 동안 체계가 각 환경조건에 노출될 세부 시간의 비율 제시

나. 임무유형(MP) : 특정 임무의 시작부터 종료시까지 겪게 되는 운용사건 및 환경을 시간적으로 서술

1) 체계가 임무의 각 단계에서 만나게 되는 Task, Event, 기간, 운용조건 및 환경 식별

2) 전형적인 임무 시나리오를 포함해야 함

3) 임무를 성공적으로 달성하기 위해 완료해야 하는 임무, Task 또는 운용 Event를 식별해야 함

4) 각 임무 필수기능에 대한 구체적인 운용량(시간, 회, 마일, 싸이클 등)을 기술

5) 교리 및 전술과 일치해야 함

### 38. 인가저장목록(ASL : Authorized Stockage List)

보급지원시설부대에서 현 보급운영을 지속하고 장차 예측되는 소요를 충당하기 위하여 항상 저장 유지하도록 인가된 보급품의 총 목록을 말한다.

### 39. 자재명세서(BOM : Bill Of Material)

모든 품목에 대해 상위 품목과 부품의 관계와 사용량, 단위 등을 표시한 list, 도표, 또는 그림을 말한다. 상위품목은 하나 이상의 부품으로 제조되는 품목이고 부품은 상위품목으로 전환되기 위해 적어도 하나 이상의 공정을 거쳐야 하는 품목이다.

### 40. 자체고장진단(BIT : Built in Test)

장비의 주전원을 켜면 장비가 정상 작동 전 또는 작동 중에 자동으로 엔진, 변속기, 전기·연료·오일 장치 등 주요 구성품의 상태를 자체 점검하여, 그 결과를 운용자에게 알려주는 기능을 말한다.

#### 41. 장비 가동률

편제장비 가동률과 보유장비 가동률로 구분한다. "편제장비 가동률"이란 편제표에 반영된 장비의 수량 중 가동장비가 차지하는 비율로, 편제표에 반영된 장비의 수량 중 부족장비와 불가동장비의 수량을 제외한 비율을 말한다. "보유장비 가동률"이란 부대가 보유한 장비 중 가동장비가 차지하는 비율을 말한다. 가동장비는 즉각 전투임무수행이 가능한 상태의 장비를 말한다.

가. 장비 목표 가동률은 작전 운영개념(교육훈련 포함)을 달성하기 위한 최소한의 장비 가동률로, 가용 예산을 고려하여 설정하고, 정비대체장비(MF, Maintenance Float) 확보 등 군수지원능력 확보 수준의 기준이 된다. 장비 목표가동률은 편제장비 목표가동률과 보유장비 목표가동률로 구분하여 설정한다.

- 1) 적용대상은 합참이 선정한 주요 관심장비로 한다.
- 2) 확정시기는 아래와 같다.

가) 획득단계는 소요 문서의 신뢰성 확보방안에 포함하여 제시한다. 단, 합정은 목표 운용가용도로 대체할 수 있다.

나) 운영유지단계는 획득단계에서 설정한 목표가동률을 우선 적용하고, 작전 소요 및 군수지원 환경에 따라 조정할 수 있다.

#### 42. 전력화지원요소

무기체계가 전장에서 합동성, 완전성, 통합성을 달성할 수 있도록 하는 제반지원요소로서 전투발전지원요소와 통합체계지원요소로 구분한다.

#### 43. 전문연구기관

국과연, 국방연, 기품원을 말한다.

#### 44. 정 비

무기체계 및 전력지원체계를 사용가능한 상태로 유지하거나 사용가능 상태로 원상 복구하기 위한 일련의 활동을 말하며, 기술지원, 단종관리, 하드웨어 개조, 소프트웨어 개

선, 체계진단, ILS 최신화, 형상관리 등을 포함한다. 정비단계에 따라 부대정비, 야전정비, 창정비로 구분하고, 정비원에 따라 군직정비, 외주정비로 구분하며, 외주정비는 PBL, LTS(수명주기지원), 시스템정비, 유지보수 등이 있다.

#### 45. 재산등재기준서

전산체계 상에 군수품의 재산등재를 위해 필요한 필수항목(목록화, 규격화, 국방장비부호, 장비편제, 단가, 관·도급품 구분 혼성장비의 재산등재 방법 등)을 제시한 목록을 말한다.)

#### 46. 제안요청서(RFP : Request For Proposal)

구매대상 무기체계의 시험평가 또는 무기체계·전력지원체계 연구개발을 위한 주관기관 선정을 위하여 관련업체의 기술자료, 공급(연구개발)계획, 일정 등의 제안을 요구하는 문서를 말한다.

#### 47. 종합군수지원계획서(ILS-P : Integrated Logistics Support Plan)

종합군수지원 업무수행과 체계적인 관리를 위한 전반적인 계획문서로써 종합군수지원요소, 획득단계별로 달성해야 할 업무, 주관 및 관련 부서별 임무, 그리고 임무달성을 위한 세부일정 계획과 예산, 시험평가 및 군수지원분석 계획 등이 포함된다.

#### 48. 지식재산권

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등 지식재산에 관한 권리를 말한다.

#### 49. 창성능개선

창성능개선이란 창정비 대상장비 중 창성능개선 사전연구를 통해 도출된 개선소요를 창순환정비시 반영하여 무기체계의 상태와 성능을 향상시킴으로써 운영유지여건을 보장하는 것을 말한다.

#### 50. 창성능개선 사전연구

창성능개선 사전연구는 소요결정이 필요한 성능개량 소요와 이에 이르지 않는 성능개선이 필요한 소요를 포함하여 개선방안을 도출하는 연구를 말한다.

## 51. 창정비원

창정비 행위를 수행하는 주체를 의미하며, 군에서 직접 수행하는 경우에는 "군직", 생산업체에서 정비를 수행하는 경우에는 "외주"로 결정하며, 군직과 외주의 특성을 고려하여 이를 병행하여 수행할 수 있다.

## 52. 창정비형태

창정비를 수행하는 방법을 의미하며, 일정 시기 도래시 주장비 전체를 대상으로 정비를 실시하는 순환정비와 고장난 부분만을 정비하는 고장정비로 구분한다.

## 53. 체계지원관리자(PSM : Product Support Manager)

획득단계에서 통합사업관리팀장(IPT)을 지원하여 무기체계의 지속성 등 준비태세 요구사항을 충족하기 위한 통합체계지원요소를 개발 및 관리하고, 운영유지단계에 최적화하며, 수명주기관리계획서를 작성 및 최신화 등을 관리하는 각 군에 편성된 인원을 말한다.

## 54. 체계지원분석(PSA : Product Support Analysis)

무기체계 및 전력지원체계의 수명주기 동안에 걸쳐 통합체계지원요소를 확인, 분석 및 구체화하는 활동으로 획득단계별로 주장비의 지원요소를 결정하는데 필요한 정보를 제공하며, 해당 무기체계의 운영유지비용을 최적화시키는 동시에 무기체계 운용 시 지속적인 체계지원이 이루어질 수 있도록 보장하는 통합체계지원 업무의 실체적인 활동이다.

## 55. 체계지원성과지표

체계의 상태를 나타내는 핵심적인 지표로써 가동률(운용가용도), RAM값, 수명주기비

용을 말한다.

## 56. 체계지원전략

광의의 정의는 수명주기관리요소인 정비계획 및 관리요소를 포함한 통합체계지원요소별 획득방안을 통칭한다. 협의의 정의는 유사무기체계 및 대안분석을 통해 해당 체계에 적용할 정비단계, 정비단계별 정비주체(성과기반군수지원(PBL) 및 계약자군수지원(CLS) 적용여부 포함), 등 정비개념과 정비방안(자체고장진단 및 예지 적용 범위 등)으로 정비계획 및 관리 분야의 핵심 전략이다.

## 57. 총수명주기관리(TLCSM : Total Life Cycle Systems Management)

체계 및 장비의 소요, 획득, 운영 및 처분에 이르는 전체 수명주기 과정에서 성능, 비용, 기술, 정보 등을 통합적인 관점에서 관리하는 것을 말한다. 수명주기관리는 체계 및 장비의 가동률 향상과 수명주기비용 감소를 목표로 체계지원전략 및 통합체계지원 요소별 확보방안을 토대로 수명주기관리계획을 작성하여 수행한다.

## 58. 탐색개발(Exploratory Development)

선행연구로 도출된 체계개념에 대하여 부체계 또는 주요 구성품에 대한 위험분석, 기술 및 공학적 해석, 시뮬레이션을 실시하며, 핵심요소 기술연구와 필요시 1:1 모형을 제작하여 비교검토 후 체계개발단계로 전환할 수 있는 가능성을 확인하는 단계를 말한다.

## 59. 통합체계지원(IPS : Integrated Product Support)

소요제기 단계부터 획득, 운용유지 및 처분 시까지 전 과정에 걸쳐 체계를 효과적이고 경제적으로 운영 유지하기 위해 소요를 식별, 설계반영, 확보, 관리하는 활동을 총칭한다. 이 활동들은 궁극적으로 체계의 가동률(운용가용도) 향상과 수명주기비용 감소에 기여한다. 여기서, 체계는 무기체계 또는 전력지원체계에서 지원대상이 되는 주장비를 말하며, 주장비 개발 및 운용유지를 위해 통합체계지원(IPS)은 병행하여 개발되어야 한다.

## 60. 통합체계지원요소

소요제기 단계부터 획득, 운용유지 및 처분 시까지 전 과정에 걸쳐 체계를 효과적이고 경제적으로 운영 유지하기 위해 소요를 식별, 설계반영, 확보, 관리하는 제반의 지원요소로서 12대 요소로 구분한다. 통합체계지원요소별 활동은 수명주기 단계별로 세분화된다.

#### 61. 품질보증(QA : Quality Assurance)

고객의 요구에 맞는 품질을 보증하는 것으로, 품질경영의 요체가 된다. 제품이나 서비스 품질에 고객이 만족하기 위해서는 품질보증의 필요조건과 충분조건이 충족되어야 한다.

#### 62. 형상관리(CM : Configuration Management)

품목의 기능적 또는 물리적 특성을 식별하여 문서화하고, 그 특성에 대한 변경통제 및 형상식별서(도면·규격서 등)와 제품의 합치여부를 점검하며, 승인된 형상변경의 이행 현황 등 필요한 정보를 기록·유지하는 활동을 말한다.

#### 63. 후속군수지원

후속군수지원이란 무기체계 연구개발 및 구매 등을 통한 전력화 이후 운영유지를 위하여 군수물자(관련 지원장비, 수리부속 포함), 군수시설, 군수인력, 운영제원 및 기술자료 등 군수지원요소를 계속 지원하는 활동을 말한다.