

[별첨]

생활용품 안전기준 부적합시 처리기준

◇ 융·복합 생활용품 등 개별 안전기준에 적용하기가 어려운 품목은 기존의 유사한 품목군의 기준을 적용한다.

□ 안전인증 대상 품목 (5)

1. 자동차용 재생타이어 (안전인증기준 부속서 2)

1-1. 자동차용 재생타이어

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 트레드부의 두께			○	
3. 성능	트레드고무의 시험		○	
	접합부 박리시험			○
4. 타이어 강도				○
5. 승용차용 튜브리스 타이어의 비드 이탈 성능				○
6. 오존균열시험			○	
7. 표시사항		○		

1-2. 타이어 재생용 트레드고무

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 성능	인장시험		○	
	노화시험		○	
	경도 (Shore A) Hs		○	
	스코치시험			○
3. 표시사항		○		

2. 가정용 압력냄비 및 압력솥 (안전인증기준 부속서 3)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조	재료의 위험성		○	
	기타 항목	○		
3. 성능	압력조정장치		○	
	안전장치			○
	내식성		○	
	용기의 내압력		○	
	손잡이의 온도상승	○		
	몸통과 뚜껑의 끼워 맞춤이 불완전한 상태에서의 안정성		○	
	뚜껑의 열림 안정성		○	
	밥짓기 기능		○	
	패킹누수		○	
4. 재료			○	
5. 표시사항		○		

3. 가스라이터 (안전인증기준 부속서 5)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 불꽃의 점화			○	
2. 불꽃의 높이		○		
3. 불꽃높이의 조절		○		
4. 스피팅, 스피터링 및 플레어링			○	
5. 불꽃의 소화			○	
6. 연료의 용적				○
7. 연료탱크 용적			○	

8. 구조	외형	○		
	끝손질	○		
	연료의 적합성		○	
	연료주입구의 가스누출		○	
	낙하시험		○	
	온도시험			○
8. 구조	내부압력시험		○	
	일반 연소시험		○	
	연속 연소시험		○	
	순환 연소시험		○	
	조립강도시험		○	
9. 어린이 보호를 위한 안전요건				○
10. 표시사항		○		

4. 물놀이기구 (안전인증기준 부속서 7)

4-1. 공기주입 물놀이기구

검 사 항 목		결 함 내 용		
		경결함	중결함	최중결함
1. 겉모양		○		
2. 구조	공기실의 용적			○
	독립공기실, 보조공기실의 용적(76 cm 이상의 것에 한함)			○
3. 치수 및 재료	두께			○
	인장 절단 하중			○
	가열 감량		○	
4. 성능	내압기밀성			○
	공기마개			○
	로프 부착부분 인장강도		○	
5. 유해 원소	중금속 용출			○
	총 납 함유량			○
6. 표시사항		○		

4-2. 공기주입보트

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양			○		
2. 구조	독립공기실 및 보조공기실의 용적			○	
	보트의 정원·부력 및 넓이			○	
	노반이 및 노			○	
3. 치수 및 재료	플라스틱제	두께			○
		인장 절단 하중			○
		가열 감량		○	
	고무제 (직물제 도포 포함)	중량		○	
		인장강도			○
		인열강도			○
		내한성		○	
		줄 및 끈류의 폭 또는 굵기		○	
		줄 및 끈류의 인장강도		○	
		오존에 대한 견고성		○	
금속부품의 내식성		○			
4. 성능	내압기밀성				○
	공기마개				○
	로프 부착부분의 인장강도			○	
	접착부위의 접착이음강도			○	
5. 유해원소	중금속 용출				○
	총 납 함유량				○
6. 표시사항			○		

4-3. 수영보조용품(착용형)

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 총론			○		
2. 부양	기구의 부양특성				○
	잔존부력				○
	앞는 부분의 안전성				○

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
3. 착용 및 몸에 맞는 정도	착용감 - 타입 B의 기구			○	
	버클 및 기타 부착물의 안전성				○
	기능의 유지				○
4. 안전 설계	가장자리, 모서리부분 및 끝부분			○	
	작은 부품			○	
	유해원소	중금속 용출			○
		총 납 함유량			○
5. 조립 및 부품	착용하는 기구의 완제품 하중시험				○
	봉사			○	
	밸브와 잠금장치				○
6. 자재 - 기계적인 부품	접합부분강도 및 공기를 넣는 보조용품의 내구성				○
	핑크의 방지				○
	폼 및 부력이 있는 물질이 물을 흡수하지 않는 정도			○	
	부력이 있는 물질이 압력을 견디는 정도			○	
7. 자재 및 표시 방법 - 화학적인 부품	표시가 염소로 소독된 소금물에 견디는 정도		○		
	표시가 침의 영향에 견디는 정도		○		
	표시가 땀의 영향에 견디는 정도		○		
8. 표시의 접착강도			○		
9. 표시사항			○		

4.4. 수영보조용품(비착용형)

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 총론			○		
2. 부양	기구의 부양특성				○
	잔존부력				○
3. 안전설계	가장자리 모서리부분 및 끝부분			○	
	작은 부품			○	
	유해원소	중금속 용출			○
		총 납 함유량			○

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
4. 밸브와 잠금장치	역류가 되지 않는 밸브 및 잠금장치를 사용			○
	밸브 및 잠금장치 돌출 높이			○
	역류방지용 밸브의 효용성			○
5. 자재 - 기계적인 부품	접합부분강도 및 공기를 넣는 보조용품의 내구성			○
	펌크의 방지			○
	폼 및 부력이 있는 물질이 물을 흡수하지 않는 정도		○	
6. 자재 및 표시방법 - 화학적인 방법	표시가 염소로 소독된 소금물에 견디는 정도	○		
	표시가 침의 영향에 견디는 정도	○		
	표시가 땀의 영향에 견디는 정도	○		
7. 표시의 접촉강도		○		
8. 표시사항		○		

5. 비비탄총 (안전인증기준 부속서 10)

5-1. 청소년용

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양			○		
2. 구조	날카로운 가장자리			○	
	탄환		○		
	발사 동력원		○		
	발사부의 구조	일반	○		
		발사 방해물(탄속제한장치)			○
	안전장치		○		
3. 성능	발사 성능 및 기구부의 강도			○	
	방아쇠 발사강도			○	
	탄환의 운동에너지				○
	안전장치			○	
	낙하강도			○	
	레이저 등급(레이저 장치가 있는 것에 한함)				○

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
4. 표시사항	일반	○		
	사용연령		○	
	발사 방해물(탄속제한장치) 부착 여부 및 부착 위치			○
	보안경 착용 의무		○	
	개조 금지 안내		○	
	과태료 안내		○	

5-2. 성인용

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조	날카로운 가장자리		○	
	탄환	○		
	발사 동력원		○	
	발사부의 구조	○		○
	가스 주입구	○		
3. 성능	안전장치	○		
	발사 성능 및 기구부의 강도		○	
	방아쇠 발사강도		○	
	탄환의 운동에너지			○
	안전장치		○	
	낙하강도		○	
	내열성(가스주입식에 한함)			○
4. 표시사항	레이저 등급(레이저 장치가 있는 것에 한함)			○
	일반	○		
	사용연령		○	
	발사 방해물(탄속제한장치) 부착 여부 및 부착 위치			○
	보안경 착용 의무		○	
	개조 금지 안내		○	
	과태료 안내		○	

□ 안전확인 대상 품목 (26)

1. 등산용 로프 (안전확인 안전기준 부속서 1)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 안정성			○
3. 구조	○		
4. 굵기		○	
5. 길이	○		
6. 재료의 조성 또는 혼용율	○		
7. 매듭비		○	
8. 신도		○	
9. 인장강도			○
10. 표시사항	○		

2. 스포츠용 구명복 (안전확인 안전기준 부속서 2)

2-1. 스포츠용 구명복

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 재료, 원단 및 구성품		○	
2. 금속부품	○		
3. 공기주입관		○	
4. 팽창 작동 헤드	○		
5. 가스용기		○	
6. 부력의 형태	○		
7. 팽창식 부력 기실		○	
8. 고체 부력재		○	
9. 공급되는 총 부력			○
10. 색상	○		
11. 역반사체	○		
12. 호루라기	○		

13. 밧줄고리	○		
14. 일반성능		○	
15. 착용 및 조절	○		
16. 팽창 시스템	○		
17. 물에서의 성능		○	
18. 표시	○		

2-2. 부력 보조복

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 재료, 원단 및 구성품		○	
2. 금속부품	○		
3. 공기주입관		○	
4. 팽창 작동 헤드	○		
5. 가스용기		○	
6. 부력의 형태	○		
7. 팽창식 부력 기실		○	
8. 고체 부력재		○	
9. 공급되는 총 부력			○
10. 색상	○		
11. 역반사체	○		
12. 호루라기	○		
13. 밧줄고리부력	○		
14. 일반성능		○	
15. 착용 및 조절	○		
16. 팽창 시스템	○		
17. 물에서의 성능		○	
18. 표시사항	○		

3. 건전지 (안전확인 안전기준 부속서 5)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 개로전압		○	
3. 수은(Hg)함량			○
4. 카드뮴(Cd)함량			○
5. 납(Pb)함량			○
6. 내누액		○	
7. 표시	○		

4. 자동차용 브레이크액 (안전확인 안전기준 부속서 10)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 평형 환류 끓는점			○
2. 점도		○	
3. pH값	○		
4. 브레이크액의 안정성	○		
5. 부식		○	
6. 저온에서의 유동성 및 외관			○
7. 내수성		○	
8. 혼합성		○	
9. 항산화성		○	
10. 고무에 대한 영향		○	
11. 사용 성능에 대한 모의 시험			○
12. 용량	○		
13. 표시사항	○		

5. 자동차용 타이어 (안전확인 안전기준 부속서 13)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		

2. 치수			○
3. 타이어의 강도(파괴에너지)			○
4. 비드이탈 성능			○
5. 내구성능			○
6. 고속성능			○
7. 표시사항	○		

6. 미끄럼방지 타일 (안전확인 안전기준 부속서 18)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 길이 및 나비	○		
3. 두께	○		
4. 뒤틀림과 치수의 불규칙도		○	
5. 흡수율		○	
6. 내균열성		○	
7. 내마모성		○	
8. 꺾임강도		○	
9. 내동해성		○	
10. 내약품성		○	
11. 미끄럼 저항성		○	
12. 구성타일 성능	○		
13. 표시	○		

7. 고령자용 보행보조차 (안전확인 안전기준 부속서 19)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조	높이조절	○		
	접이식		○	
	좌석면	○		
	주차용 스톱퍼		○	

	핸드브레이크		○	
	캐스터	○		
	주행		○	
3. 치수		○		
4. 성능	경사성		○	
	안정성			○
	스토퍼의 고정강도			○
	핸드브레이크성능			○
	강도		○	
	주행내구성		○	
5. 재료		○		
6. 표시 및 취급설명서		○		

8. 고령자용 보행차 (안전확인 안전기준 부속서 20)

8-1. 워킹프레임

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 기계적 내구성	피로시험		○	
	정적하중시험		○	
	정적 다리강도시험			○
3. 안정성				○
4. 조작성	최대 폭	○		
5. 손잡이	손잡이 폭	○		
6. 다리 단면 및 팁	팁 직경	○		
7. 조절장치	조절장치 표시	○		
8. 표시 및 사용상 주의사항		○		

8-2. 롤레이터

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 조작성		○		
3. 안정성				○
4. 브레이크				○
5. 손잡이	손잡이 폭	○		
6. 다리 단면 및 팁	팁 직경	○		
7. 휴식용 좌석	휴식용 좌석시험		○	
8. 기계적 내구성	정적하중시험		○	
	피로시험		○	
9. 조절장치	조절장치 표시	○		
10. 접는 장치	접는장치		○	
11. 핸들 조절	핸들 조절		○	
12. 표시 및 사용상 주의사항		○		

8-3. 워킹테이블

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 조작성		○		
3. 안정성				○
4. 브레이크				○
5. 기계적 내구성	정적하중시험		○	
	피로시험		○	
6. 손잡이	손잡이 폭	○		
7. 다리 단면 및 팁	팁 직경	○		
8. 조절장치	조절장치 표시	○		
9. 휴식용 좌석			○	
10. 표시 및 사용상 주의사항		○		

9. 디지털도어록 (안전확인 안전기준 부속서 22)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 걸모양 및 구조		○	
2. 전원		○	
3. 환경시험		○	
4. 카드 키 뒤틀림		○	
5. 전기자기 적합성		○	
6. 개 · 폐시험			○
7. 화재시 대비시험		○	
8. 온도센서식 디지털 도어록의 외부 열충격시험		○	
9. 온도센서식 디지털 도어록의 온도 센서 동작시험		○	
10. 손잡이의 인장하중, 수직하중시험		○	
11. 데드볼트 및 래치볼트 파괴강도시험		○	
12. 수동 개 · 폐장치 토크시험		○	
13. 내화시험		○	
14. 표시사항	○		

10. 롤러스포츠보호장구 (안전확인 안전기준 부속서 24)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 걸모양		○		
2. 구조	땀 저항	○		
	충격완화구조	○		
	불쾌감	○		
	내부	○		
	유지장치		○	
3. 재료		○		
4. 성능	충격강도			○
	내관통성			○
	충격흡수성			○
	경도 및 유연성		○	

	금속부착물의 내식성	○		
	유지장치의 고정		○	
5. 표시 및 취급설명서		○		

11. 스노보드 (안전확인 안전기준 부속서 31)

11-1. 스노보드

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 바인딩부착 부위의 명세	○		
3. 성능			○
4. 표시사항	○		

11-2. 부츠

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 구조		○	
3. 치수		○	
4. 표시사항	○		

11-3. 바인딩

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 구조			○
3. 성능			○
4. 표시사항	○		

12. 스케이트보드 (안전확인 안전기준 부속서 32)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양 및 구조	돌출물	○		
	시험용 실린더	○		
	수레의 이동볼트	○		
	축의 돌출	○		
	모서리		○	
	자동잠금 너트	○		
2. 성능	바퀴마찰력 시험			○
	속도 시험		○	
	내구력 시험			○
	낙하 시험			○
	충격 시험		○	
3. 표시사항		○		

13. 스키용구 (안전확인 안전기준 부속서 33)

13-1. 스키

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조		○		
3. 성능				○
4. 표시사항		○		

13-2. 스키화

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 치수			○	
3. 구조			○	
4. 표시사항		○		

13-3. 스키바인딩

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 구조			○
3. 성능			○
4. 표시사항	○		

14. 이륜자전거 (안전확인 안전기준 부속서 40)

14-1. 일반용 자전거

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 일반		○		
2. 브레이크		○		
3. 조향부	조향 안정성	○		
	조향부의 조립 부착 강도	○		
	핸들	○		
4. 앞포크		○		
5. 바퀴	회전 정밀도		○	
	틈새		○	
	스포크 장력		○	
	바퀴의 강도		○	
	바퀴의 지지		○	
	바퀴의 탈착		○	
	퀵 릴리스 허브의 구조 및 성능		○	
6. 타이어 및 튜브	표시 공기압	○		
	끼워 맞춤성	○		
7. 구동부	페달 클리어런스	○		
	기어 변속성	○		
	구동부의 강도	○		

	체인 또는 이불이 벨트	○		
8. 좌석부	치수	○		
	좌석부의 고정	○		
9. 보호 장치		○		
10. 등화 및 리플렉터(반사경)		○		
11. 경음기		○		
12. 스탠드		○		
13. 실용 종합 성능			○	
14. 차체				○
15. 표시		○		
16. 취급설명서		○		

14-2. 산악용 자전거

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 부품의 강도, 구조 및 성능	차체의 강도			○
	앞포크의 강도		○	
	시트 포스트의 강도		○	
	핸들의 강도		○	
	바 엔드 바의 강도		○	
	페달축의 강도		○	
	퀵 릴리스 허브의 구조와 성능		○	
	브레이크 와이어의 강도		○	
2. 토 클리어런스		○		
3. 물젖음시의 제동성능			○	
4. 바퀴	바퀴의 회전 정밀도	○		
	바퀴의 부착	○		
	바퀴의 강도		○	
	바퀴의 유지		○	
	세이프티 훅	○		
	바 엔드 바	○		
5. 표시		○		
6. 취급설명서		○		

14-3. 전기 자전거

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 전기자전거 부가적 요구사항	최고속도		○	
	모터출력		○	
	최대무게		○	
	모터제어기 보호기능		○	
2. 전지				○
3. 충전기		○		
4. 절연성능				○
5. 표시사항 및 취급설명서		○		

15. 헬스기구 (안전확인 안전기준 부속서 45)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
헬스기구 (일반 안전요건)	1. 자립형 운동기구의 안정성			○
	2. 외형구조		○	
	3. 안전장치		○	
	4. 조정장치 및 고정 장치	○		
	5. 로프, 벨트 및 체인	일반	○	
		와이어 로프 및 풀리	○	
		로프 가이드	○	
	6. 접촉점		○	
	7. 핸드그립	○		
	8. 일반사용설명서	○		
	9. 표시	○		
헬스기구 (고정식운동기구의 안전요건)	1. 부하			○
	2. 내구성하중			○
	3. 스택 중량		○	
	4. 표시	○		
	5. 추가 사용설명서	○		
헬스기구 (벤치프레스)	1. 고정 바벨지지대형 벤치	바벨의 회전안정성		○
		고정 바벨지지 대형 벤치의 회전 안정성		○
		종축 안정성		○

	2. 벤치결합 자립형 바벨지지대			○	
	3. 바벨 지지대의 치수			○	
	4. 바벨지지대강도				○
	5. 부하			○	
	6. 바벨지지대		○		
	7. 표시		○		
	8. 추가사용설명서		○		
헬스기구 (러닝머신)	1. 외형구조			○	
	2. 비상정지				○
	3. 고정방법		○		
	4. 안전성			○	
	5. 정적부하			○	
	6. 내구성			○	
	7. 측면 핸드레일/정면 핸즈바			○	
	8. 풋레일		○		
	9. 전기적 안전성				○
	10. 추가분류 요구사항		○		
	11. 표시		○		
	12. 추가 사용설명서		○		
헬스기구 (고정식자전거)	1. 외형구조			○	
	2. 고유부하				○
	3. 안장기둥-안장	안장기둥깊이		○	
		안장기울기	○		
	4. 핸들바	핸들 바 기둥	○		
		핸들 바		○	
	5. 페달			○	
	6. 안전성				○
	7. A급에 대한 추가 요구사항		○		
	8. B급에 대한 추가 요구사항		○		
	9. C급에 대한 추가 요구사항		○		
	10. 표시		○		
	11. 추가 사용설명서		○		

헬스기구 (스텝퍼)	1. 외형구조		○	
	2. 고유부하		○	
	3. 핸드레일/ 핸들 바	○		
	4. 페달	○		
	5. 내구성		○	
	6. 프리 휠		○	
	7. A급 스텝퍼의 추가 요구사항	○		
	8. 표시	○		
	9. 추가 사용설명서	○		
헬스기구 (로잉머신)	1. 외형구조		○	
	2. 고유부하		○	
	3. 핸들	○		
	4. 발지지대와 발 고정 끈	○		
	5. 내구성		○	
	6. 안정성		○	
	7. 표시	○		
	8. 추가 사용설명서	○		
헬스기구 (운동용 슬라이더)	1. 겉모양	○		
	2. 구조	○		
	3. 성능		○	
	4. 재질		○	
	5. 표시	○		

16. 휴대용 레이저용품 (안전확인 안전기준 부속서 46)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 구조		○	
3. 레이저의 등급			○
4. 표시사항	○		

17. 승차용 안전모 (안전확인 안전기준 부속서 52)

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 구조	안전모의 구조일반		○		
	안전모 각부의 구조			○	
	승차용 눈 보호구의 일반구조		○		
	승차용 눈 보호구의 종류별 구조		○		
2. 재료	승차용 안전모			○	
	승차용 눈보호구			○	
3. 성능	승차용 안전모	충격흡수성			○
		내관통성			○
		턱걸이 끈의 강도			○
		시야		○	
		돌기부와 표면마찰			○
	승차용 눈 보호구	평행도			○
		굴절력			○
		투명도			○
		내열성			○
		내한성			○
		강도			○
		보안경형에 있어서는 머리끈		○	
		금속 부품의 내식성	○		
4. 표시		○			

18. 운동용 안전모 (안전확인 안전기준 부속서 53)

18-1. 자전거·롤러스포츠용 안전모

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양			○		
2. 구조			○		
3. 재료			○		
4. 성능	충격흡수성				○

	유지시스템	일반		○	
		턱걸이 끈			○
		조임장치			○
		강도			○
		효율성			○
	시야		○		
5. 표시			○		

18-2. 등산용 안전모

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양			○		
2. 구조			○		
3. 재료			○		
4. 성능	충격흡수성				○
	내관통성				○
	유지 시스템	일반		○	
		턱걸이 끈			○
		조임장치			○
		강도			○
		효율성			○
5. 낙하강도					○
6. 표시			○		

18-3. 스키용 안전모

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양			○		
2. 재료			○		
3. 구조	일반		○		
	유지 시스템	일반	○		
		턱걸이 끈			○
		조임장치			○

	시야범위			○	
	보호범위			○	
4. 성능	충격흡수력				○
	내관통성				○
	유지 시스템의 성능	강도			○
		효율성			○
	내구성				○
5. 표시			○		

18-4. 야구용 안전모

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조		○		
3. 재료		○		
4. 성능	충격흡수성			○
	낙하강도			○
5. 표시		○		

19. 실내용 바닥재 (안전확인 안전기준 부속서 67)

19-1. PVC 바닥재

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 프탈레이트 가소제				○
3. 표면코팅 두께			○	
4. 비닐장판의 기계·물리적 특성			○	
5. 비닐바닥시트의 기계·물리적 특성			○	
6. 비닐바닥타일의 기계·물리적 특성			○	
7. 표시		○		

20. 온열팩 (안전확인 안전기준 부속서 68)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 밀폐성		○		
2. 강도시험				○
3. 온도특성	최고온도			○
	온도 상승 시간		○	
	온도 보증 시간		○	
	지속 시간		○	
4. 붙임 강도		○		
5. 액체 누수시험			○	
6. 유해물질	납			○
	카드뮴			○
	프탈레이트계 가소제			○
	유해원소 용출			○
7. 표시사항		○		

21. 수유팩드 (안전확인 안전기준 부속서 69)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. pH			○	
2. 형광증백제				○
3. 폼알데하이드 함유량				○
4. 염소화페놀류	PCP			○
	TeCP			○
5. 아조염료				○
6. 납				○
7. 카드뮴				○
8. 표시사항		○		

22. 휴대용 예초기의 날 및 보호덮개 (안전확인 안전기준 부속서 70)

22-1. 휴대용 예초기의 날

검 사 항 목	결함 내용		
	경결함	중결함	최중결함
1. 겉모양	○		
2. 날 표면의 품질		○	
3. 날의 재질		○	
4. 치 수		○	
5. 평탄도			○
6. 내충격성			○
7. 축방향의 원주 흔들림			○
8. 과속 시험			○
9. 표시사항	○		

22-2. 휴대용 예초기 보호덮개

검 사 항 목	결함 내용		
	경결함	중결함	최중결함
1. 겉모양	○		
2. 구조 및 치수	○		
3. 강도 및 비산물 방지기능			○
4. 표시사항	○		

23. 기름 난로 (안전확인 안전기준 부속서 71)

검 사 항 목	결 함 내 용		
	경결함	중결함	최중결함
1. 구조			○
2. 난로의 안전성			○
3. 표시사항	○		

24. 전동보드 (안전확인 안전기준 부속서 72)

24-1. 전동스케이트보드

검 사 항 목		결 함 내 용		
		경결함	중결함	최중결함
1. 겉모양 및 구조	돌출물	○		

	시험용 실린더	○		
	수레의 이동볼트	○		
	축의 돌출	○		
	모서리		○	
	자동잠금 너트	○		
	내부 배선		○	
	합선보호		○	
	배터리의 밀폐성		○	
	배터리의 정격전압		○	
2. 성능	바퀴마찰력 시험		○	
	최고속도			○
	제동성능			○
	주행안정성		○	
	방수성능		○	
	등판시험	○		
	항온항습시험	○		
	저온시험	○		
	고온시험	○		
	낙하 시험			○
	바퀴의 부착강도		○	
	정하중시험		○	
	절연저항		○	
	누설전류		○	
	충전기		○	
	제어 불능 방지장치			○
	저전압 보호기능		○	
	배터리 (안전확인신고)			○
	배터리 (표시 사항)	○		
3. 표시사항		○		

24-2. 전동킥보드

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
최대무게		○	
등화 및 반사경	○		
경음기	○		
그 외 겉모양	○		
구조	○		
내부배선		○	
합선보호		○	
배터리의 밀폐성		○	
배터리의 정격전압		○	
잠금장치		○	
핸드브레이크	○		
1회충전주행거리	○		
최고속도			○
제동성능			○
주행안정성		○	
방수성능		○	
등판시험	○		
항온항습시험	○		
저온시험	○		
고온시험	○		
낙하시험		○	
핸들시험		○	
바퀴의 부착강도		○	
접는 장치의 안전성		○	
정하중시험		○	
절연저항			○
누설전류			○
충전기		○	
제어 불능 방지장치			○
저전압 보호기능		○	

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
배터리 (안전확인신고)			○
배터리 (표시 사항)	○		
표시사항	○		

24-3. 전동이륜평행차

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	최대무게		○	
	등화 및 반사경	○		
	경음기	○		
	그 외 겉모양	○		
2. 구조		○		
3. 내부배선			○	
4. 합선보호				○
5. 배터리의 밀폐성				○
6. 배터리의 정격전압			○	
7. 잠금장치			○	
8. 성능	1회 충전 주행거리	○		
	최고 속도			○
8. 성능	제동성능			○
	주행안정성	○		
	전원안전성			○
	안내음	○		
	방수성능		○	
	등판시험	○		
	항온항습	○		
	저온시험	○		
	고온시험	○		
8. 성능	낙하시험			○
	핸들시험			○
	바퀴의 부착강도		○	

	정하중 시험		○	
	절연저항			○
	누설전류			○
	충전기		○	
	제어불능 방지기능			○
	저전압 보호		○	
8. 성능	배터리 (안전확인신고)			○
	배터리 (표시 사항)	○		
9. 표시사항		○		

24.4. 전동외륜/이륜보드

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조		○		
3. 내부배선			○	
4. 합선보호				○
5. 배터리의 밀폐성				○
6. 배터리의 정격전압			○	
7. 성능	1회 충전 주행거리	○		
	최고 속도			○
7. 성능	제동성능			○
	주행안정성	○		
	전원안전성			○
	안내음	○		
	방수성능		○	
	등판시험	○		
	항온항습	○		
	저온시험	○		
	고온시험	○		
7. 성능	낙하시험			○
	바퀴의 부작강도		○	
	정하중 시험		○	

	절연저항			○
	누설전류			○
	충전기		○	
	제어불능 방지기능			○
	저전압 보호		○	
7. 성능	배터리 (안전확인신고)			○
	배터리 (표시 사항)	○		
8. 표시사항		○		

24-5. 저속전동이륜차

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조		○		
3. 내부배선			○	
4. 합선보호			○	
5. 배터리의 밀폐성			○	
6. 배터리의 정격전압			○	
7. 잠금장치			○	
8. 핸드브레이크		○		
9. 성능	1회 충전 주행거리	○		
	최고 속도			○
	제동성능			○
	주행안정성		○	
	방수성능		○	
	등판시험	○		
	항온항습	○		
	저온시험	○		
	고온시험	○		
	낙하시험		○	
	핸들시험		○	
	바퀴의 부착강도		○	
	정하중 시험		○	
	누설전류			○

	충전기		○	
	제어불능 방지기능			○
	저전압 보호기능		○	
	배터리 (안전확인신고)			○
	배터리 (표시사항)	○		
10. 표시사항		○		

24-6. 기타 전동식 개인형 이동장치 공통안전기준

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조		○		
3. 내부배선			○	
4. 합선보호			○	
5. 배터리의 밀폐성			○	
6. 배터리의 정격전압			○	
7. 잠금장치			○	
8. 핸드브레이크		○		
9. 성능	1회 충전 주행거리	○		
	최고 속도			○
	제동성능			○
	주행안정성		○	
	전원안전성			○
	안내음	○		
	방수성능		○	
	등판시험	○		
	항온항습	○		
	저온시험	○		
	고온시험	○		
	낙하시험		○	
	핸들시험		○	
	바퀴의 부착강도		○	
	정하중 시험		○	
	누설전류			○
	충전기		○	
	제어불능 방지기능			○

	저전압 보호기능		○	
	배터리 (안전확인신고)			○
	배터리 (표시사항)	○		
10. 표시사항		○		

25. 야외 운동기구 (안전확인 안전기준 부속서 73)

검 사 항 목			결 합 내 용			
			경결합	중결합	최중결합	
1. 재료	목재 및 목공품				○	
	금속				○	
	고무 및 합성수지				○	
2. 설계와 제조	일반사항			○		
	구조적 무결성				○	
	몸에 닿은 운동기구의 부품에 대한 표면 처리			○		
	발판			○		
	구동 부품	끼임			○	
		압착, 전단			○	
		후속회전현상		○		
		구동 부품과 지면사이의 거리			○	
		회전식 사용자의 위치 표시		○		
		종단점 제동 작동 여부			○	
		개방형 종단점			○	
		회전식 사용자			○	
		스윙 운동의 경우 스윙 각도			○	
		그 외 사항		○		
	끼임			○		
	무게와 저항			○		
	조절 및 잠금장치			○		
탑승 /하차			○			
연결부			○			
소모품			○			
손잡이			○			
로프, 벨트, 체인			○			
3. 표시사항			○			

26. 가정용 미용기기 (안전확인 안전기준 부속서 74)

26-1. LED 마스크

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 외장 온도			○
2. 광생물학적 안전성 등급			○
3. 안전장치		○	
4. 표시사항	○		

26-2. 두피관리기

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 허용 온도			○
2. 진동		○	
3. 소음		○	
4. 고주파 누설전류			○
5. 오존			○
6. 일산화질소			○
7. 이산화질소			○
8. 플라즈마 누설전류			○
9. 출력정확성	○		
10. 시간정확성	○		
11. 하중		○	
12. 비레이저광원 광생물학적 안전성 등급			○
13. 레이저광원 광생물학적 안전성 등급			○
14. 안전장치		○	
15. 표시사항	○		

26-3. 눈 마사지기

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 소음		○	
2. 온열			○
3. 타이머		○	
4. 이상운전			○

5. 표시사항	○		
---------	---	--	--

26-4. 플라즈마 미용기기

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 허용 온도			○
2. 오존 발생량			○
3. 이산화질소 발생량			○
4. 일산화질소 발생량			○
5. 출력 정확성	○		
6. 시간설정 정확성	○		
7. 플라즈마 누설진류			○
8. 안전장치		○	
9. 표시사항	○		

□ 공급자적합성확인 대상 품목 [16]

1. 폴리염화비닐관 (공급자적합성확인기준 부속서 1)

제1부 연질염화비닐호스

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 기계적·물리적 특성	○		
2. 화학적 특성			○
3. 표시	○		

제2부 폴리염화비닐관

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 기계적·물리적 특성	겉모양	○		
	두께	○		
	상온인장항복강도			○
	비카트연화온도			○
2. 화학적 특성				○

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
3. 표시	○		

2. 물탱크(공급자적합성확인기준 부속서 2)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조	물탱크의 바닥 또는 측면하단부분	○		
	맨홀	○		
	환기구	○		
	양수구와 오버플로출구 사이	○		
	취수구	○		
	나사부	○		
	맨홀뚜껑, 내부사다리 및 외부사다리	○		
3. 본체 성능	유리섬유함량			○
	정수압			○
	누수			○
	만수시의 변형			○
	내용해성			○
	차광성(물탱크조도율)			○
	금속재료			○
4. 부속부품재료의 성능	합성수지재료			○
	고무 재료			○
5. 표시		○		

3. 가구 (공급자적합성확인기준 부속서 3)

* 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	유해물질 안전요구사항			○
	안정성 안전요구사항			○

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
2. 표시사항 및 표시방법	○		

4. 롤리스케이트(공급자적합성확인기준 부속서 4)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 구조	○		
3. 성능		○	
4. 표시사항	○		

5. 바퀴 달린 운동화(공급자적합성확인기준 부속서 5)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 구조	○		
3. 성능		○	
4. 표시사항	○		

6. 삭제

7. 창문 블라인드(공급자적합성확인기준 부속서 7)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	분리기능이 있는 당김 줄		○	
	보호덮개로 덮힌 당김줄		○	
	영킴방지 기능이 있는 당김 줄		○	
	고정하여 사용하는 당김 줄		○	
	길이가 변화하는 당김 줄		○	
	내측 줄		○	
2. 표시사항		○		

8. 쌍꺼풀용 테이프(공급자적합성확인기준 부속서 8)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 유해물질 함유량			○
2. 표시사항	○		

9. 속눈썹 열 성형기(공급자적합성확인기준 부속서 9)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 일반사항		○		
2. 안전요건	겉모양 및 구조	○		
	정상온도 상승			○
	이상온도 상승			○
3. 표시사항		○		

10. 자동차용 휴대용 잭(공급자적합성확인기준 부속서 10)

10-1. 자동차용 유압식 잭

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 구조 및 치수	○		
3. 부하 작동 검사			○
4. 내하중 검사			○
5. 누설검사		○	
6. 경사 하중 검사			○
7. 표시 및 사용상 주의사항	○		

10-2. 자동차용 나사식 잭

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 구조 및 치수	○		
3. 부하 작동 검사			○

4. 내하중 검사			○
5. 경사 하중 검사			○
6. 내구성 검사		○	
7. 핸들의 조작력 검사		○	
8. 과진행 상태 검사		○	
9. 양정 강하 검사	○		
10. 표시 및 사용상 주의사항	○		

11. 가(假)속눈썹(공급자적합성확인기준 부속서 11)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 치수	○		
3. 재료의 조성	○		
4. 유해물질 함유량			○
5. 표시사항	○		

12. 쇼핑카트 (공급자적합성확인기준 부속서 12)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조	쇼핑카트의 폭 바퀴	○		
	핸들높이	○		
	하부구조의 가장 낮은 부분과 바닥 까지의 공간	○		
	인체의 다리공간	○		
	구름성(Rolling Quality)	○		
	내스팅	○		
	틈	○		

2. 구조	좌석 앞쪽 하부		○	
	대퇴 프레임		○	
	좌석의자 등받이		○	
	앞쪽 보호틀		○	
	측면 보호틀		○	
	이음새 부분	○		
	하단구조 전면	○		
	하부구조의 앞부분	○		
3. 성능	하부구조 강도	○		
	바스켓 용량	○		
	바스켓 벽 충돌시험		○	
	어린이를 태우기 위한 필요사항		○	
	쇼핑카트 적재용량	○		
	안정성		○	
	유아 및 어린이 최대 탑승한계	○		
	쇼핑카트 작동 시 필요한 힘	○		
3. 성능	캐스터 장착부위의 충격강도 시험		○	
	부식성		○	
	유아 및 어린이를 태울 수 있는 장치와 관련된 쇼핑카트의 공급자적합성 확인 요구사항		○	
4. 표시사항 및 사용설명서		○		

13. 휴대용 사다리 (공급자적합성확인기준 부속서 13)

13-1. 주택용 사다리

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양			○		
2. 성능	강도	발붙임 사다리 강도			○
		발붙임 겸용(신축형) 사다리와 사다리 버팀대 강도			○
		발붙임 겸용(신축형) 사다리 횡방향 강도			○
		발붙임 겸용(신축형) 사다리 고정 기구 강도			○
		발붙임 사다리 버팀대 끝부분 강도		○	

	발붙임 사다리 벌어짐 방지 기구 강도		○	
	발붙임 사다리 및 사다리 디딤대 강도			○
	발붙임 사다리 및 사다리 디딤대 고정부 강도			○
	신축형 사다리 윗사다리 고정 기구 강도			○
	발붙임 신축형 사다리 윗사다리 고정 기구 강도			○
	신축형 사다리 도르래 부착 기구 강도		○	
	사다리 뒤틀림 강도		○	
	미끄럼 방지 기구의 마찰계수		○	
	신장력(신축형 사다리에 한함)	○		
3. 구조	발붙임 사다리의 발판과 디딤대	○		
	사다리의 디딤대	○		
	발붙임 겸용(신축형) 사다리 및 사다리의 버팀대	○		
	사다리의 양 버팀대	○		
	신축형 사다리의 로프, 도르래	○		
	신축형 사다리의 신축에 사용되는 로프	○		
	발붙임 신축형 사다리 및 신축형 사다리의 윗사다리 고정 기구	○		
	발붙임 사다리의 회전, 가동 등의 작업 부분	○		
	발붙임 사다리의 벌어짐 방지 기구, 고정 기구	○		
	발판에 올라설 수 있는 발붙임 사다리의 위틀(수직 높이가 800 mm 이상인 것에 한함)	○		
	발붙임 사다리 및 발붙임 신축형 사다리의 위틀의 바닥면 투영 위치	○		
4. 치수	발붙임 사다리 발판의 크기	○		
	디딤대의 폭	○		
	디딤대의 간격	○		
	버팀대의 간격	○		
	발붙임 사다리 승강면 및 배면의 각도	○		
	표시 치수	○		
5. 재료		○		
6. 주택용 사다리의 호칭 방법		○		
7. 표시사항		○		

13-2. 도배용 사다리

검 사 항 목	결 합 내 용
---------	---------

		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 성능	발판 강도			○
	사다리 강도			○
	버팀대 끝부분 강도		○	
	벌어짐 방지 기구 강도		○	
	디딤대 강도			○
	디딤대 고정부 강도			○
	미끄럼 방지 기구의 마찰계수		○	
	안정성		○	
3. 구조	발판과 디딤대	○		
	회전, 가동 등의 작업 부분	○		
	벌어짐 방지 기구, 고정 기구	○		
4. 치수	발판의 크기	○		
	디딤대의 폭	○		
	디딤대의 간격	○		
	버팀대의 간격	○		
	승강면의 각도	○		
	표시 치수	○		
5. 재료		○		
6. 도배용 사다리 호칭 방법		○		
7. 표시사항		○		

13-3. 원예용 사다리

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 성능	사다리 강도			○
	버팀대 끝부분 강도		○	
	벌어짐 방지 기구 강도		○	
	디딤대 강도			○
	디딤대 고정부 강도			○
	고정 기구 강도		○	
	안정성		○	

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
3. 구조	발판과 디딤대	○		
	회전, 가동 등의 작업 부분	○		
	벌어짐 방지 기구, 후방 버팀대 신축을 위한 고정 기구	○		
	발판에 올라설 수 있는 원예용 사다리의 위틀(수직 높이가 800 mm 이상인 것에 한함)	○		
	위틀의 바닥면 투영 위치	○		
4. 치수	발판의 크기	○		
	디딤대의 폭	○		
	디딤대의 간격	○		
	버팀대의 간격	○		
	승강면의 및 배면의 각도	○		
	후방 버팀대의 신축량	○		
	표시 치수	○		
5. 재료		○		
6. 원예용 사다리 호칭 방법		○		
7. 표시사항		○		

13-4. 계단식 소형 사다리

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 필수 요구사항	디딤대 및 발판 간격의 최대치와 최소치의 차		○		
	고정형 및 접이형 소형 사다리	디딤대 간 겹침	○		
		위틀(발판 크기가 240mm×400mm 미만이고, 높이가 750 mm 이상인 경우에 한함)	○		
		디딤대 사이의 겹치지 않는 폭	○		
	계단형 사다리	위틀(발판 크기가 240mm×400mm 미만이고, 높이가 750 mm 이상인 경우에 한함)	○		
		돔형 사다리	발판	○	
2. 치수			○		
3. 재질			○		
4. 겉모양			○		
5. 구조			○		

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
6. 강도	발판의 강도			○
	디딤대의 강도			○
7. 마찰계수			○	
8. 발판의 적합성		○		
9. 계단식 소형 사다리의 호칭 방법		○		
10. 표시사항		○		

14. 인라인롤러스케이트 (공급자적합성확인기준 부속서 14)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		
2. 구조	플레이트 길이 조정	○		
	신발 또는 플레이트(프레임)	○		
	바퀴 축	○		
	바퀴 재료	○		
	브레이크 장치와 지면과의 간격	○		
3. 성능	강도시험	○		
	마찰저항	○		
	충돌 시험	○		
4. 주행 시험		○		
5. 신발의 부착강도			○	
6. 압축하중			○	
7. 표시 사항		○		

15. 키보드 (공급자적합성확인기준 부속서 15)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양		○		

2. 구 조	손잡이	○		
	핸들 고정핀	○		
	핸들 고정레버	○		
	접거나 펼 때 사용되는 각종 레버	○		
3. 성능	핸들시험		○	
	발판시험		○	
	주행시험		○	
	바퀴의 정도		○	
3. 성능	바퀴의 부착강도		○	
	도금의 내식성		○	
	충격강도		○	
	낙하강도		○	
	접는 장치의 안전성		○	
	브레이크 제동력			○
4. 표시 사항		○		

16. 빙삭기 (공급자적합성확인기준 부속서 16)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양, 구조, 치수		○		
2. 성능	조작성		○	
	내하중		○	
	비틀림 하중		○	
	전도 강도		○	
	안정성		○	
3. 표시사항		○		

17. 방한용 · 패션용 · 스포츠용 마스크 (공급자적합성확인기준 부속서 17)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 유해물질	폼알데하이드			○

	아릴아민			○
	형광증백제			○
	유기주석화합물 (TBT, Tributhtin)			○
	알러지성 염료			○
	다이메틸푸마레이트			○
	유해원소 함유량(총 납)			○
	유해원소 함유량(총 카드뮴)			○
	프탈레이트계 가소제 (DEHP, DBP, BBP)			○
	디메틸포름아미드(DMF)			○
	디메틸아세트아미드(DMAC)			○
1. 유해물질	pH		○	
2. 표시		○		

□ 안전기준준수 대상 품목 (26)

1. 가정용 섬유제품 (안전기준 부속서 1)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 유해물질	폼알데하이드			○
	아릴아민			○
	프탈레이트계 가소제 총 함유량			○
	유기주석화합물 TBT(tributyltin)			○
	다이메틸푸마레이트			○
	방염제			○
	납			○
	코드 및 조임끈			○
	알러지성 염료			○
1. 유해물질	pH		○	
	니켈(Ni)의 용출량			○
2. 표시사항 및 사용상 주의사항		○		

2. 양탄자 (안전기준 부속서 2)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	겉모양	○		
	파일사의 인발강도	○		
	방염성			○
	마찰대전성	○		
2. 유해물질 안전요건				○
3. 표시사항 및 표시방법		○		

3. 가죽제품 (안전기준 부속서 3)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 일반구조		○		
2. 유해물질 안전요건				○
3. 표시사항 및 표시방법		○		

4. 가구 (안전기준 부속서 5)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전 요건	유해물질 안전요구사항			○
2. 표시사항 및 표시방법		○		

5. 간이 빨래걸이 (안전기준 부속서 6)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건			○	
2. 표시사항 및 표시방법		○		

6. 선글라스 (안전기준 부속서 7)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	광선특성(자외선, 가시광선)		○	
	니켈 용출량			○
2. 표시사항	제품에 표시하는 사항	○		
	포장/꼬리표에 표시하는 사항	○		

7. 안경테 (안전기준 부속서 8)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	니켈 용출량			○
2. 표시사항	제품에 표시하는 사항	○		
	포장/꼬리표에 표시하는 사항	○		

8. 텐트 (안전기준 부속서 9)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결함	중결함	최중결함
1. 형태와 분류	○		
2. 종류	○		
3. 재질	○		
4. 치수	○		
5. 방염제품		○	
6. 표시사항	○		

9. 고령자용 신발 (안전기준 부속서 10)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결함	중결함	최중결함
1. 일반사항	○		
2. 신발의 성능		○	
3. 부속품의 성능	○		
4. 표시 및 사용상 주의사항	○		

10. 고령자용 지팡이 (안전기준 부속서 11)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결함	중결함	최중결함
1. 겉모양	○		
2. 구조	○		
3. 성능		○	
4. 재료		○	
5. 표시 및 취급설명서	○		

11. 고령자용 휠체어테이블 (안전기준 부속서 12)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결함	중결함	최중결함
1. 안전요건	○		
2. 표시	○		

12. 고령자용 목욕의자 (안전기준 부속서 13)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 요구사항	○		
2. 안정성		○	
3. 강도	○		
4. 내구성	○		
5. 내낙하 충격시험	○		
6. 미끄럼 저항시험	○		
7. 금속재료의 내식성		○	
8. 치수	○		
9. 최대하중	○		
10. 표시 및 취급설명서	○		

13. 고령자 위치추적기 (안전기준 부속서 14)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	겉모양	○		
	작동시험		○	
	유해물질			○
	반복자유낙하		○	
2. 표시		○		

14. 물안경 (안전기준 부속서 15)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양	○		
2. 구 조	○		
3. 재 료		○	
4. 성 능		○	
5. 표시사항	○		

15. 반사안전조끼 (안전기준 부속서 16)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 구조	○		
2. 봉제	○		
3. 색도	○		
4. 재료의 섬유재질 및 조성률	○		
5. 바탕재의 염색견뢰도	○		
6. 바탕재의 치수변화율	○		
7. 바탕재의 성능	○		
8. 재귀반사성능		○	
9. 전처리 후 재귀반사성능		○	
10. 표시사항	○		

16. 스테인레스 수세미 (안전기준 부속서 17)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 재질	○		
2. 납 함유량			○
3. 겉모양	○		
4. 표시사항	○		

17. 시각장애인용 지팡이 (안전기준 부속서 18)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	○		
2. 표시	○		

18. 침대 매트리스 (안전기준 부속서 19)

검 사 항 목			결 합 내 용		
			경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양			○		
2. 치수			○		
3. 재료				○	
4. 성능	내구성			○	
	수직하중			○	
	겉감의 품질	인장강도		○	
		마찰견뢰도	○		
		폼알데하이드 함유량			○
		가연성			○
5. 표시사항			○		

19. 우산 및 양산 (안전기준 부속서 20)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	살의 치수 및 그 허용차	○		
	대의 치수	○		
	부품 조립강도	○		
	굽힘강도		○	
	구조 안전성		○	
	자외선(UV-R) 차단율		○	
2. 표시사항		○		

20. 휴대용 경보기 (안전기준 부속서 21)

검 사 항 목		결 함 내 용		
		경결함	중결함	최중결함
1. 안전요건	초기작동	○		
	외관	○		
	작동스위치 조작성	○		
	음압 레벨		○	
	음색	○		
	연속사용시간	○		
	반복 자유낙하	○		
	동작 스위치의 내구성	○		
2. 표시사항		○		

21. 접촉성 금속 장신구 (안전기준 부속서 22)

검 사 항 목		결 함 내 용		
		경결함	중결함	최중결함
1. 안전요건	겉모양	○		
	유해원소			○
2. 표시사항		○		

22. 벽지 및 종이장판지 (안전기준 부속서 23)

검 사 항 목		결 함 내 용		
		경결함	중결함	최중결함
1. 벽지	폼알데하이드 방출량			○
	유해원소 함유량(납, 카드뮴)			○
	총휘발성유기화합물			○
	내황화성		○	
	난연성			○
	프탈레이트 가소제			○
2. 장판지	알칼리 추출시험			○
3. 표시사항		○		

23. 합성수지제품 (안전기준 부속서 24)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	겉모양	○		
	유해물질 함유량			○
2. 표시사항		○		

24. 감열지 (안전기준 부속서 25)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 안전요건	유해물질 함유량			○
2. 표시사항		○		

25. 모터 달린 보드(안전기준 부속서 26)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 겉모양 및 구조		○		
2. 성능			○	
3. 표시		○		

26. 무시동 히터(안전기준 부속서 27)

검 사 항 목		결 합 내 용		
		경결합	중결합	최중결합
1. 구조(4.1.10, 4.1.11 이외 항목)		○		
2. 구조(4.1.10, 4.1.11)				○
3. 열교환기 누설			○	
4. 물통로의 내압			○	
5. 연소성능	일산화탄소 농도			○
	매연 농도		○	
	온풍 온도		○	
6. 안전 장치 작동	전원공급 안전장치		○	
	과열방지 안전장치			○

검 사 항 목		결 함 내 용		
		경결함	중결함	최중결함
7. 환경시험	내습성		○	
	내한성		○	
	내열성		○	
	온도 변화		○	
8. 표시사항		○		

27. 휴대용 에탄올 화로(안전기준 부속서 28)

검 사 항 목		결 함 내 용		
		경결함	중결함	최중결함
1. 결모양		○		
2. 구조(4.2.1.g)				○
3. 구조(2항 이외의 항목)		○		
4. 경사			○	
5. 인장 전도			○	
6. 전도시 연료누설				○
7. 표면온도			○	
8. 재점화			○	
9. 소화성능				○
10. 표시사항		○		