

[별표 1]

총 칙(제4조 제1항 관련)

1. 이 한약조제지침서에 수재한 한약의 품질은 약사법령 및 이 한약조제지침서등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 “대한민국약전” 또는 “대한민국약전외 한약(생약)규격집”의 규격에 따르고, 상기 규격집에 수재되지 아니한 것은 “기존한약서에 대한 잠정규정 (2016.12.23 보건복지부 고시 제 2016- 249호)의 규격에 따른다.
2. 이 한약조제지침서에서 한약의 명칭에 (     )등으로 표시한 것은 수치법을 가리키는 것으로 약사법령 및 이 한약조제지침서등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 보건복지부장관이 정한 “대한민국약전외 한약(생약)규격집”의 수치법에 따른다.
3. 이 한약조제지침서에서의 계량단위는 1근은 16량, 1량은 10전, 1전은 10분, 1분은 10리로 한 것이며, 단위의 환산은 약사법령 및 이 한약조제지침서등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 1전을 3.75g으로 한다. 다만, 이 한약조제지침서에 계량단위 또는 단위의 환산에 관한 사항이 명시되지 않은 경우에는 「한약(생약)제제 등의 품목허가·신고에 관한 규정」을 따를 수 있다.
4. 조제방법 등은 이 한약조제지침서에 따르며, 처방을 가감할 수 없다. 단, 소아와 노인의 경우 처방의 조성비율대로 처방중량을 감할 수는 있다.
5. 이 한약조제지침서에서 산제라 함은 약사법령 및 이 한약조제지침서등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 출전 또는 대한민국약전의 산제를 말한다.
6. 이 한약조제지침서에서 환제라 함은 출전의 명칭을 따르는 것으로 약사법령 및 이 한약조제지침서등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산제로 조제하여야 한다.
7. 이 한약조제지침서에서 탕제라 함은 조제된 약을 골고루 섞어 적당량의 물을 가하여 일정시간 달인 후 여과하여 얻은 액을 말한다.
8. 이 한약조제지침서에서의 음제는 따로 규정이 없는 한 탕제의 예에 의한다.
9. 약을 달이는 방법은 일반적으로 다음과 같이 하여야 한다.
  - 가. 약을 달이는 그릇 : 달이는 동안 열이 지나치는 것을 방지하기 위하여 일반적으로 도제등으로 된 약탕관을 쓴다.
  - 나. 약을 달이는 물 : 일반적으로 정제수를 사용하며, 그 양은 약탕에 따라 결정하는 데 일반적으로 약위에 3~4cm 올라오는 것이 좋다.
  - 다. 약을 달이는 불 : 일반적으로 처음에는 강한 불로 달이고 다음에는 약한 불로 달인다.
  - 라. 달이는 조작 : 적량의 물을 가하고 반시간 정도 지나 물이 침투된 후에 달이는 데 일반적으로 두번 달이고 이를 합하여 1일 복용량으로 한다.
  - 마. 달이는 시간 : 달이는 시간은 처방의 종류에 따라 다르다. 일반적으로 보약이나 또는

오래 달여도 유효성분이 파괴되지 않는 것은 오래 달이는 것이 좋고, 휘발성 성분을 함유하고 있거나 유효성분이 파괴될 수 있는 것은 오래 달이면 안된다.

10. 복용방법은 1일 복용량을 2~3차례에 나누어 복용하는 것을 원칙으로 하되, 병의 증세가 급하고 위중할 때에는 한 번에 복용할 수도 있고, 때로는 여러 차례에 걸쳐 복용할 수도 있다.
11. 개별한약의 보관은 약사법령 및 이 한약조제지침서등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 밀폐용기에 저장한다.