

## 간척지 조정 식재 주안점

### □ 염분 차단

- 바다매립지는 준설토에 염분이 함유되어 있고, 토양 염분이 해류에 의하여 지반 하부에서 수평·수직적 이동으로 토양 염류화 유발
- 따라서, 토양 중에 상존하는 바닷물과 모세관현상에 의하여 상승하는 염분을 차단하기 위하여 차단층 설치 필요

※ K, Na, Ca, Mg 등 많은 염류로 인하여 수목생장에 지장, 특히 삼투압이 증가하여 물의 흡수와 양분의 흡수 저해, 나트륨은 토양입자의 분산을 일으켜 토양의 물리성 저하

### □ 수종 선정 유의사항

- 바닷물의 토양 염분, 바닷물 날림의 염분, 태풍 도복, 가뭄에 의한 토양수분결핍, 토양척박에 따른 생육장애 및 영양결핍에 따른 병충해 피해 등 고려
- 내염성, 내조성, 내건성, 내병충해성 등이 강한 수종을 선정하여야 하며, 주변에 서식하고 있는 식물 선정이 합리적

### □ 권장 수종

- 지구단위계획 수립되지 않은 지역 또는 수립된 지구단위계획에서 권장 수종을 지정하지 않은 지역에서는 다음 수종을 우선적으로 계획한다.

| 구 분 | 권 장 수 종                                            | 비 고 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 교목  | 동백나무, 배롱나무, 메타세콰이어, 곰솔(해송), 섬잣나무, 후박나무, 느티나무, 자귀나무 |     |
| 관목  | 해당화, 사철나무, 산철쭉, 영산홍, 화살나무, 병꽃나무, 쥐뚫나무, 회양목, 남천     |     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## □ 새만금 간척지 조경수 생존율

| 생존율   | 수종                                                                     | 특성            |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 90%이상 | 위성류, 꾸지뽕나무, 낙상홍                                                        | 내염성수종         |
| 80-89 | 곰솔, 자귀나무, 쥐똥나무, 해당화, 난쟁이조릿대                                            | 간척지<br>권장수종   |
| 70-79 | 느티나무, 무궁화, 보리수나무, 팔배나무, 회화나무,<br>메타세쿼이아, 상수리나무, 참느릅나무, 아카시아 나무         | 간척지<br>식재가능수종 |
| 50-69 | 조팝나무, 희말라야시다, 은행나무, 이팝나무,<br>등근향나무, 수수꽃다리, 마가목, 털팽나무, 음나무,<br>팽나무, 개나리 | 염분예민수종        |
| 50이하  | 대왕참나무, 측백나무, 사철나무, 피라칸다, 백합나무,<br>국수나무, 자작나무, 생강나무                     | 간척지<br>식재기피수종 |

\* 새만금간척지 묘포장(옥구 2013~2015 시험)

## □ 조경수 생태적 특성

| 수 종   | 생태적 특성 |     |     |     |     | 비 고 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 내공해성   | 내염성 | 내한성 | 내건성 | 이식력 |     |
| 가시나무  | 강      | 강   | 약   | 적윤  | 곤란  |     |
| 먼나무   | 강      | 강   | 약   | 적윤  | 보통  |     |
| 녹나무   | 중      | 중   | 약   | 적윤  | 곤란  |     |
| 소나무   | 중      | 중   | 강   | 내건  | 용이  |     |
| 동백나무  | 중      | 강   | 약   | 적윤  | 곤란  |     |
| 목서    | 강      | 강   | 중   | 적윤  | 보통  |     |
| 후피향나무 | 중      | 강   | 중   | 적습  | 곤란  |     |
| 굴거리   | 중      | 중   | 약   | 적윤  | 용이  |     |
| 아왜나무  | 강      | 강   | 약   | 습윤  | 용이  |     |
| 호랑가시  | 강      | 강   | 약   | 적윤  | 용이  |     |
| 광나무   | 강      | 강   | 중   | 적윤  | 보통  |     |
| 팽나무   | 강      | 강   | 강   | 적습  | 용이  |     |

|        |   |   |   |    |    |  |
|--------|---|---|---|----|----|--|
| 느티나무   | 중 | 약 | 강 | 적윤 | 용이 |  |
| 이팝나무   | 중 | 강 | 강 | 적윤 | 용이 |  |
| 왕벚나무   | 중 | 강 | 중 | 적윤 | 보통 |  |
| 메타세콰이어 | 중 | 강 | 약 | 습윤 | 용이 |  |
| 팔배나무   | 약 | 중 | 강 | 내건 | 용이 |  |
| 협죽도    | 강 | 강 | 약 | 적윤 | 용이 |  |
| 남천     | 강 | 중 | 약 | 적윤 | 용이 |  |
| 댕강나무   | 중 | 강 | 강 | 내건 | 용이 |  |
| 피라칸사스  | 중 | 강 | 중 | 적윤 | 곤란 |  |
| 팔손이    | 중 | 중 | 강 | 적습 | 보통 |  |
| 개나리    | 강 | 강 | 강 | 적윤 | 용이 |  |
| 철쭉     | 약 | 강 | 강 | 적윤 | 용이 |  |
| 돈나무    | 강 | 강 | 약 | 적윤 | 용이 |  |

\* 새만금 묘목장 조성사업 심포지엄 자료 인용