


훈련장 위험성평가 체계

○ 훈련장 위험성평가 절차



○ 훈련장 위험성평가 단계별 수행내용

단계	단계명	주요 수행내용
1단계	사전준비	• 훈련장 위험성평가 평가계획의 수립과 실무에 필요한 기초자료의 수집
2단계	유해 위험요인 파악	• 다양한 방법을 통해 유해 · 위험요인을 파악
3단계	위험성 추정	• 파악된 유해 · 위험요인에 대한 위험성을 추정
4단계	위험성 결정	• 유해 · 위험요인별로 추정한 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지 여부 판단
5단계	위험성 감소대책 수립 및 실행	• 허용할 수 없는 위험성의 경우 감소대책을 세워야 하며, 실행 가능하고 합리적인 대책인지를 검토하여야 함. • 감소대책은 우선순위를 정하여 실행하고 실행 후에는 허용할 수 있는 범위의 위험성이어야 함.

○ (1단계 사전준비) 위험성평가 계획을 수립하고 실무에 필요한 기초자료 수집

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ① 화기별 · 탄종별 위험지역 분석 | ② 훈련내용 및 방법 |
| ③ 사격장 안전관련 규정 및 지침 분석 | ④ 화기 · 탄약별 기술자료 분석 |
| ⑤ 각종 사고사례 분석 | |
| ⑥ 사용자, 관리자, 외부 검열관 등의 의견 분석(청취조사 등) | |
| ⑦ 기타 훈련수준(훈련실시부대) 분석 등 | |

○ (2단계 유해 · 위험요인 파악) 유형 · 규모 등 훈련장 특성에 따라 적합한 방법을 사용하여 유해 · 위험요인을 파악

- | |
|------------------------|
| ① 훈련장 순회점검에 의한 방법 |
| ② 체크리스트에 의한 방법 |
| ③ 청취 조사에 의한 방법 |
| ④ 그 밖에 훈련장의 특성에 적합한 방법 |

○ (3단계 위험성 추정) 유해 · 위험요인을 파악하여 사고로 이어질 가능성 및 중대성의 크기를 추정

구 분		가능성(빈도)				
		매우 높음	높음	중간	낮음	매우 낮음
중대성 (강도)	매우 심각	매우높은 위험	매우높은 위험	높은 위험	높은 위험	중간 위험
	심각	매우높은 위험	높은 위험	높은 위험	중간 위험	낮은 위험
	보통	높은 위험	중간 위험	중간 위험	낮은 위험	낮은 위험
	낮음	중간 위험	낮은 위험	낮은 위험	낮은 위험	낮은 위험

발생 가능성(빈도) 판단기준		중대성(강도) 판단기준	
가능성	내용	중대성	내용
매우 높음	피해가 발생할 가능성이 매우 높음, 끊임없이 반복적으로 발생	매우 심각	임무수행 실패, 사망재해 또는 장애 발생, 심각한 피해발생
높음	피해가 발생할 가능성이 높음, 다수 발생	심각	임무수행 능력에 중대한 영향을 주는 심각한 증상, 손실 또는 피해발생
중간	부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음, 때때로 발생		
낮음	피해가 발생할 가능성이 낮음, 보기 드물게 발생	보통	임무수행 능력에 일정한 영향을 주는 경상, 손실 또는 피해 발생
매우 낮음	피해가 발생할 가능성이 매우 낮음, 거의 발생하지 않음	낮음	응급처치 후 바로 업무 복귀 가능, 경미한 부상, 손실 또는 피해 발생

- (4단계 위험성 결정) 추정된 위험성의 크기가 허용 가능한 수준인지 여부 판단
(허용가능시 훈련실시)

위험성 크기	허용가능 여부	개선방법
매우높은 위험	허용 불가능	즉시 개선
높은 위험		가능한 빨리 개선
중간 위험	허용 가능	연간계획으로 개선
낮은 위험		필요에 따라 개선

- (5단계 위험성 감소대책 수립 및 시행) 추정된 위험성이 허용 불가능할 경우
감소대책을 수립 · 시행하고 위험성 재평가
* 허용할 수 없는 위험요인에 대한 포병 훈련장 위험성 감소대책 예시

유해 · 위험요인	감소대책(5단계)
000 피탄지 일대 단단한 물체로 인한 과도한 파열음 및 파편 발생	- 표적 후방 방호벽 토사 주기적인 복토 - 사격 전 피탄지 토사 유실상태 확인 - 피탄지 일대 단단한 물체 제거
000 위험지역 내 승인되지 않은 인원 · 차량 유입으로 인한 파편에 의한 사고 위험	- 통제초소 운용 - 위험지역 내 민간인 통제 - 진입로상 차단 장애물 보강
00기동로 훼손에 의한 궤도 및 일반차량 전복사고 발생	- 비포장 기동로 보강 - 기동로 주요 유실지역 포장 - 동계 강설시 위험기동로 제설
00 이동사격 구간 도로 폭 협소로 교통사고 발생	- 사격진지 변경 및 도로확대 계획 수립
피탄지 일대 충분한 방화지대 미확보로 화재 확산	- 피탄지 주변 방화지대 확보 - 건조기 사격기준표에 준해 사격시간 통제 - 화재진화장비 확보 - 산불진화조 대기, 즉각투입 준비
사격장 소음으로 인한 00 인근 주민 불편 발생	- 사격시간 통제 - 사격계획 주민 통보 - 방음벽/방음림 조성