

환경성적표지 표시 방법(제5조 관련)

1. 기본형 도안 모형



<국문>



<영문>

※ EPD: Environmental Product Declaration

2. 기본형 도안 요령



- 비고 1. 환경성적표지의 색상은 녹색(C70+M5+Y100+K5)으로 표현하는 것을 원칙으로 하고, 부득이한 경우에는 녹색 이외의 단색이나 음각 또는 양각으로 표현할 수 있다.
2. 글자체는 도안 모형을 따르며, 도안 중 글자 크기의 비율은 임의로 변경할 수 없다.

3. 영향범주별 도안 모형

「환경기술 및 환경산업 지원법 시행규칙」 별표 5 제2호의 비고에 따라 ‘제품의 환경성에 관한 정보’ 중 작성지침 4.7.2 에 따른 영향범주별 환경성적을 선택하여 표시하는 경우에는, 환경성적표지 기본 도안 내의 글자 대신 각 영향범주별 이미지(픽토그램)와 영향범주명, 해당 환경성 정보의 환경성적을 넣어 표시한다.

자원발자국
(Resource Footprint)



<국문>



<영문>

탄소발자국
(Carbon Footprint)



<국문>



<영문>

오존층영향
(Ozone Depletion)



<국문>



<영문>

산성비
(Acidification)



<국문>



<영문>

부영양화
(Eutrophication)



<국문>



<영문>

광화학 스모그 (Photochemical Smog)	 <국문>	 <영문>
물발자국 (Water Footprint)	 <국문>	 <영문>

4. 저탄소제품 인증 도안 모형

 <국문>	 <영문>
--	---

5. 조합형 도안 모형

2가지 조합형	 <국문>	 <영문>
3가지 조합형	 <국문>	 <영문>
10가지 조합형		



제품의 환경성에 관한 정보 중 두 개 이상의 영향범주별 환경성적을 선택하여 표시하는 경우에는, 기본 도안의 오른쪽에 각 영향범주별 이미지(픽토그램)와 영향범주명, 해당 영향범주의 환경성적을 넣어 표시한다.

6. 보고서형

1) 인증기업 정보

제조업체명, 대표자 성명, 주소, 전화번호(팩스) 또는 누리집(홈페이지), 전자우편 등의 연락처, 주요 생산품목 등

2) 인증제품 정보 및 사진

제품군, 제품명, 제품 특성, 제품 설명, 사진 등

※ 제품 특성정보는 대상 제품별 작성 지침의 제품특성 정보 항목을 기재

3) 제품 환경성적 산정의 기본 정보

기능단위, 시스템 경계, 공정도, 제품 물질정보, 데이터 품질 요건, 할당 방법 등

4) 제품의 환경성적

자원발자국, 탄소발자국, 오존층영향, 산성비, 부영양화, 광화학 스모그, 물발자국

5) 전과정별 환경성적

제조전 단계, 제조 단계, 사용 단계, 폐기 단계

6) 제품 환경정보 및 기업 환경활동

비고 1. 환경성적표지의 색상은 녹색(C70+M5+Y100+K5)으로 표현함을 원칙으로 하되, 부득이한 사유가 있는 경우에는 인증기관의 승인을 받아 녹색 이외의 단색이나 음각·양각으로 표현할 수 있다.

※ C: Cyan(청록색), M: Magenta(자주색), Y: Yellow(노란색), K: Key(검은색)

2. 글자체는 도안 모형을 따르며, 도안 중 글자 크기의 비율은 임의로 변경할 수 없다.

3. 영향범주별 도안에 사용하는 영향범주명은 도안의 크기가 작아 가독성이 떨어지는 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 인증기관의 승인을 받아 생략할 수 있다.

4. 영향범주별 도안의 하단 중앙에는 기능단위를 명시해야 하나, 가독성이 떨어지는 등 부득이한 경우에는 인증기관의 승인을 받아 생략할 수 있다.