

[별지 제1호서식]

[

]

항공안전감독관 점검표

<제5조제2항 관련>

☐ 점검 일시 :

☐ 대상 기관 :

☐ 점검자 성명 : (서명)

☐ 수검자확인 : (서명)

☐ 점검자 의견 :



산림항공본부

분야별 안전감독 점검표

1. 안전관리분야

점 검 항 목	YES	NO	N/A
1. 사무분장에 따른 운영자가 최신의 훈령 및 규정을 사용하고 있는가?			
2. 「산림항공 안전규정」 제16조(주정음료 등의 금지) 규정을 준수하고 있는가? - 음주측정기 작동상태 및 검·교정 주기(6개월 1회) 경과 여부 확인 - 주정음료 측정 결과 기록부 작성 상태 확인			
3. 「산림항공본부 각종시설물 관리규정」에서 규정하고 있는 아래 별지의 이행은 유지하고 있는가? - 별지 2호 격납고 내 안전수칙 안내판의 설치 - 별지 3, 4호 계류장 입구 금지행위 표지판 및 육상헬기장 비상연락망 - 별지 5호 육상헬기장 시설점검표			
4. ‘자체 소방계획’ 중 항공안전과 관련된 사항은 이행되고 있는가?			
1. 5. 휴대용(이동용) 소화기 점검 - 시설, 장비 등 위치지정 기준의 보유 여부 - 정기 점검실적(꼬리표 확인), 소화기 인근 표식 스티커 부착 여부 - 각 화기 유형별 취급에 맞는 소화기 비치 여부			
2. 6. 격납고 내 호이스트 및 물탱크 리프트 시설의 정기적인 점검은 이행 되고 있는가?			
3. 7. 격납고, 계류장, 유조차고, 항공유저장소, LAB실, ESDS 부품 보관 시설 등 접지시설에 2년 주기 접지저항 측정 및 결과정보 표식이 이루어지는가? - 일반접지 저항 : 10,000 Ω 이하 - 항공기 전기전자 작업 등 시설 : 25 Ω 이하			
8. 격납고, 계류장 등의 비행안전을 저해하는 요인은 없는가? - 이착륙 주변 수목 등 장애물 유무 - 계류장 내 과도한 잡초 또는 기체, 엔진 손상 가능 유발물질 유무 - 필수장비 이외 각종 장비 및 차량 등의 항공기 근접 여부			

점 검 항 목	YES	NO	N/A
9. 계류장 내 항행 안전시설 등 확인 - 등화시설 정상 작동 및 풍향지시기 변색 및 훼손 여부 - 이·착륙장 및 유도라인 표식 등의 변색 훼손 여부			
4. 10. <삭 제>			
5. 11. <삭 제>			
6. 12. 「산림항공본부 항공유 관리규정」에서 규정하고 있는 아래 별지의 이행은 유지하고 있는가? - 별지 1호 이동 탱크 저장 일반점검표 - 별지 2호 항공유 품질점검 기록부 - 별지 5호 항공유 필터 관리대장 - 별지 6호 주유취급소 일반점검표			
13. 위험물 관리인원의 자격유지 및 최신화는 이행되고 있는가? - 소방안전관리자, 위험물안전관리자, 위험물운송자 교육 이수 실적 등			
14. 유조차고 등 인화물질 보관장소 대상 15m 이내 화재발생 유발 요인의 유무 및 업무 이외 불필요 물품 적치 여부			
7. 15. 유조차 및 유류저장소의 연결 호스는 항공유 취급에 맞는 규격품을 사용하는가?			
8. 16. 항공생존지원장비 관리상태 확인 - 산림항공 지원포털 프로그램 등록 및 최신화 여부 - 장비별 정기검사 실적 및 관련서류 확인 - 구명동의 및 HEED 훼손, 정상 작동상태 여부 확인 - 기타 항공생존지원장비 관리상태 확인			
9. 17. 각종 항공안전사례 등에 관한 전파교육은 이루어지고 있는가?			
10. 18. 격납고 및 청사 등 외부인 출입 통제 시스템이 존재하는가?			

2. 운항분야

점 검 항 목	YES	NO	N/A
11. 1. 항공종사자 자격증명 확인 - 항공종사자자격 증명서(형식/한정증명 보유 및 서명 등 확인) - 항공신체검사 증명서(유효기간 및 제한사항 확인) - 무선종사자기술 자격증(항공무선통신사)			
12. 2. 「산림항공 운항규정」의 최신 현행화 사용 여부 - 산림항공과 최신 개정문서 확인			
13. 3. 산림항공기 중량·평형(W&B) 자료 유지 확인 - 지상시운전을 제외한 모든 비행 시 작성, 3개월 보관			
4. 산림항공기 관련 서류 확인 - 탑재용 항공일지(White), 무선국 허가증명서 및 정기점검, 비행교범 등			
5. 승무원 비행시간 등 피로도 확인 - 산림항공 지원포털 비행결과 - 비행시간 일일 최대 8시간, 6일 초과 연속 비행 여부 등			
6. 조종사 운항절차 - 브리핑 일지 : 팀원으로 구성된 임무비행은 브리핑 양식 작성 하나 긴급임무·교육·훈련 비행은 구두로 실시 가능 - 무선국 교신일지 및 구두 비행지시(일지 기록상태 및 결재 여부) - 비상대기 절차 준수 상태(관리소별 비상대기 지정 현황 등) - 기관별 항공기 입출항 절차 등			
7. 비행장 외 착륙 시 안전대책 - 기관별 운용하는 이착륙장 DB 확인 - 「산림항공 안전규정」에 명시된 착륙장 규격 적합 여부			
8. CRM절차 지침서 준수 여부 - CRM(승무원협동절차) 책자 보유 및 답수 절차 숙지 상태 ※ 필요시 운항품질보증(FOQA) 비행경향성 설명			
9. 조종사 안전교육 이수 및 필수 비행훈련 실시 여부 - 전문안전교육 3년 1회, 안전분야 상시학습 20시간 이상 이수 - 비행직무훈련·자격취득교육·전입비행훈련 등 실시 여부 확인			
14. 10. 각종 매뉴얼 등이 표준화 및 최신화된 자료 사용 여부 확인 - 승무원 훈련 매뉴얼(ATM), 기종별 Check List, 항공정보간행물(AIP) 등			

3. 정비품질분야

점 검 항 목	YES	NO	N/A
15. 1. 개인별 자격증명 보유 및 유효기간 등 확인(필요시 사본 확인) - 항공종사자자격 증명서 - 건설기계 조종 자격증 및 안전교육 이수 실적 - 기종별 자격 임명 도장 상태 확인			
2. 기내 의무탑재서류 등의 관리상태 확인 - 탑재용 항공일지, 감항증명서, 등록증명서, 운용한계 지정서, 소음기준 적합 증명서, 무선국허가서, 비행교범 유무 등 - 최신 비행 전, 중간, 후 점검표			
16. 3. 기내 탑재 구급용구 관리상태는 양호한가? - 휴대용소화기, 구급용품, 손전등, ELT, 예비용 HEED(필요시)			
4. 기종별 비행 지원 장비류 훼손 및 노후 여부 확인 - 커버류, 지상 접지선, 바퀴멈치, 폴딩 바, Mooring 로프 등			
5. 기내 보관 공구 및 장비류 등이 움직이지 않도록 고정할 수 있는 적절한 장비 및 활용 여부			
17. 6. 중요 정비작업시 비관련 인원 통제 장구류 등 유무 및 활용 여부			
18. (차단봉, 간이 바리케이트 등)			
7. 격납고 보관 인화성물질 보관함은 내폭 및 내압 등을 견딜 수 있는 정식규격품 사용 및 다른 용품과 분리 보관 여부			
8. 각 지상장비 대상 정기점검 실적 확인			
9. 지게차(배터리식 포함) 정기점검 이행 및 전반적 안전상태 확인			
10. 항공기용 Jack은 정기적으로 검사하며, 안전 lock 상태 확인, 유압액 등은 주기적 검사를 하는가?			
11. 격납고 및 관련 시설 내 이동용 장비류 등의 정위치 및 구역 라인 표시(황색 페인트 또는 테이프 등)			
12. 격납고 바닥 오일, 연료 누유 등 전반적 청결 상태는 양호한가? - 전기장비 주변 합선 유발물질 또는 수분 여부			
13. 소모품, 공구, 장비 보관함 등 보관 품목 식별 표식 부착 여부			

점 검 항 목	YES	NO	N/A
14. 각종 소모품류 등의 선입선출 처리 여부			
15. 항공기 직접 보급되는 오일 및 유압유 등 시효성 품목에 유효기간 표식 스티커 등의 부착 여부			
16. 부품 및 부가장비 임시(한시)장탈 시 식별 White Tag 부착 여부			
19. 17. 항온항습시설(LAB실 및 자재실 등) 기록저장장치 정상 작동 여부 - 별도 온도 및 습도계 비치 여부 포함			
20. 18. LAB실 내 점검 완료품 및 미 점검부품 대상 별도 분리구역 유무 여부			
21. 19. 격납고 컴프레서 에어탱크 내 수분 여부 및 분사압력 적정성 - 항공기 정비용 에어라인에서 수분 검출 여부 - 항공기 및 정비용 장비 등에서 요구되는 압력 이상 설정 여부 - 수분 필터 상태			
20. 격납고 내 비상샤워 및 안구 세척시설 등 정상 작동 여부 - 만일 시설 부재 기관의 경우 동등한 시스템 유무 확인			
21. 전기장비 경우 누전사고 방지를 위한 접지 설치 여부(해당품 적용)			

※ 항공기 정비서류 및 상태검사 등 세부사항은 안전규정 별지 18호 『감항성 유지확인 검사 점검표』를 참조하고, 정비관리, 교육, 부품관리 등 세부사항은 안전규정 별지 16호 『내부품질 심사 점검표』를 참조

4. 산업안전·보건 분야

부적합 범례 ①현장개선 ②권고 ③행정조치

순번	해당분야	점검항목	심사결과				
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③	
1	위험성평가	위험성평가 실시규정 마련 및 사전교육은 시행되고 있는가?					
2		위험성평가는 전체 업무에 대해 주기에 맞추어 실시하고 있는가?					
3		위험성평가 시 근로자의 의견 청취 및 반영 절차가 있는가?					
4		위험성평가를 통해 확인된 위험요인을 개선 하고 있는가?					
5	안전보건 조직 및 교육	관리감독자, 안전보건담당자는 지정 되어 있는가?					
6		근로자 안전보건교육은 주기에 맞추어 진행되고 있는가?(정기, 채용 시, 작업 내용 변경 시, 특별교육 등)					
7		안전보건교육의 내용 및 절차 등은 적절한가?					
8	보호구 착용	개인별 보호구 지급 대장은 작성되고 있는가?					
9		작업 중 근로자의 보호구 착용 및 관리 상태는 양호한가?					
10	유해·위험 기계, 기구 관리	지게차 등 작업계획서는 작성되어 운영하고 있는가?					
11		헬기 물탱크 장착 점검 리프트 관리 상태는 양호한가?					
12		유해·위험 기계, 기구에 대한 방호조치는 이행되고 있는가?					
13		방호조치와 관련되는 장치 점검 여부는 기록되고 있는가?					
14		천정 호이스트, 압력용기 등의 안전검사는 주기에 맞추어 시행되고 있는가?					
15	종사자 의견 청취	안전보건 의견함 관리 상태는 양호한가?					
16	안전·보건 예산	안전보건 예산은 적정하게 편성 및 집행 되고 있는가?					

순번	해당분야	점검항목	심 사 결 과				
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③	
17	산업안전보건 위원회	산업안전보건위원회 결과는(분기 1회) 게시되는가?					
18		안전 수집 과정에서 종사자 안전보건 의견 청취는 이루어 지고 있는가?					
19	산업재해 발생 시 대응	사고 발생 즉시 본부에 보고를 시행하였는가?					
20		3일 이상 휴업 발생 시 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방 고용노동관서에 보고하였는가?					
21		휴업이 발생한 사고에 대하여 수시 위험성평가는 실시하였는가?					
22		사고 이후 수립한 재발방지 대책을 이행하였는가?					
23	안전보건표지 등의 게시	장소에 따라 적절한 안전보건표지를 부착하였는가?					
24		안전보건표지 설치·부착 상태는 양호한가?					
25		안전보건경영방침은 게시되어 있는가?					
26		산업안전보건법령 요지는 게시되어 있는가?					
27		작업환경측정 결과는 게시되어 있는가?(반기 1회)					
28	작업환경 관리	고소작업에 대한 안전관리는 적절하게 이루어지고 있는가?					
29		업무수행 장소의 낙하물 방호조치는 적절한가?					
30		화재 예방을 위한 소화기 비치 및 관리상태는 적절한가?					
31		추락방지를 위하여 항공기 수직 승강로 등에 대한 관리는 적절하게 이루어 지는가?					
32		위험물에 대한 저장, 운반, 사용은 적절하게 이루어 지는가?					
33		작업장소의 온·습도 및 조도는 적절하게 유지되고 있는가?					
34	화학물질 사용 관리	화학물질 사용 장소에 물질안전보건자료 게시되어 있는가?					
35		작업공정별 물질안전보건자료 관리 요령은 게시 되어 있는가?					

순번	해당분야	점검항목	심 사 결 과				
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③	
36		화학물질 소분용기에 경고표시는 부착되어 있는가?					
37		물질안전보건자료 관련 근로자 대상 교육은 실시되고 있는가?					
38		특별관리물질 취급 대장은 작성 중인가?					
39		국소배기장치의 작동 및 관리 상태는 양호한가?					
40	건강관리 물품	자동심장충격기, 자동혈압측정기, 구급함 등 점검 대장은 작성되고 있는가?					
41	도급사업 안전보건 관리	도급사업 작업현장 점검(순회, 합동 점검)은 시행되고 있는가?					
42		안전보건 협의체는 구성되어 있으며 회의는 정기적으로 실시되는가?					
43		단기 위탁사업 시 위험성평가 등은 실시되고 기록되는가?					
44	휴게시설	휴게시설은 갖추어져 있는가?					
45	관리	휴게시설의 관리 상태는 양호한가?					
46	3정 5S	격납고 등 작업장에 대한 정리정돈은 잘 이루어지고 있는가?					
47		화장실, 세면장, 탈의실, 휴게실 등의 청결 상태는 양호한가?					
48		식당 조리구역 및 식자재 보관 창고 등의 정돈 상태는 양호한가?					
49	전기안전관리	전기실 잠금 상태는 양호한가?					
50		전기실 실내 온도 및 환기는 양호한가?					
51		기계실 펌프 동작 및 관리 상태는 양호한가?					
52		노후 전기 콘센트, 스위치 관리 상태는 양호한가?					
비고							