

생존지원장비

<제72조 관련>

구분	장비 종류
생존지원장비	가. 구명동의* 나. 비상탈출용산소장비* 다. 방염텐트* 라. 생명구조 마스크*

* 표시된 장비는 산림항공본부 외부로 전보 등 사유 발생 시 반납

가. 구명동의

- 자동팽창 구명동의는 사용할 수 없으며 손잡이 당김 방식의 수동식 구명동을 사용해야 한다. 공기주머니는 팽창되었을 경우 황색 등과 같이 식별이 용이한 색상이어야 한다. 또한 승무원들의 불편이 최소화 되도록 크기 조절이 가능한 끈이 장착되어야 하고 질긴 나일론 같은 재질을 사용하여야 한다.
- HEED와 같은 부수장비의 보관이 가능한 주머니를 달 수 있어야 한다.




나. 비상탈출용산소장비(HEED)

- 비상 탈출용 산소장비는 산소의 충압량을 확인할 수 있는 게이지가 장착되어야 하며, 구명동의 안에 휴대가 간편하도록 가벼운 제품을 사용한다.

형 상 예 시	
------------------	---

다. 방염텐트

- 1,500℃ 이상의 고열에서 5분 이상 견디고 화염이 직접 닿아도 타거나 녹지 않는 재질이어야 하며 온몸을 완전히 은폐할 수 있는 크기로 국제화재보험협회 등의 기준에 적합해야 한다.

형 상 예 시	
------------------	--

라. 생명구조 마스크<신설 2025.5.7.>

- 마스크 내 산소발생으로 산소 호흡이 15분 이상 가능해야 하며, 유해가스 차단이 가능해야 한다. 또한, 재난안전산업 진흥법 제16조(재난안전제품의 인증 등)에 따라 재난안전제품으로 등록된 제품이어야 한다.

형 상 예 시	
------------------	---