

[별표]

수출수산물생물질병관리기준(제3조 관련)

1. 시설기준

가. 일반기준

- 1) 수출수산물생산시설은 축사, 공장과 같은 오염원이 인근에 없어야 하고, 육상 수출수산물생산시설은 물리적인 수단(울타리, 담 등)으로 분리·구획되어 있어야 한다.
- 2) 육상 수출수산물생산시설은 양식생물을 오염시킬 우려가 있는 설치류 및 조류 등의 침입이나 배설물, 빗물 등에 의한 오염이 없도록 설치되어야 한다.
- 3) 수출수산물생산시설은 출입자를 통제할 수 있는 시설이어야 한다. 다만, 해상가두리 시설은 양식장을 식별할 수 있는 부표 등이 설치되어야 한다.
- 4) 육상 수출수산물생산시설의 바닥, 벽 등은 작업의 특성에 따라 불침투성 재질(콘크리트, 플라스틱 등)로 청소·소독이 쉽게 되도록 설비되어야 한다.
- 5) 육상 수조는 수산생물의 유영·행동 등을 확인할 수 있는 구조이어야 하며, 다른 수조의 물과 양식생물이 유입되어 교차오염이 발생하지 않도록 해야 한다.
- 6) 포획도구(뜯채 등) 및 장비 등은 주기적으로 소독을 하는 등 청결을 유지해야 하며, 폐사어나 병어를 처리하기 위한 전용 도구가 마련되어 있어야 한다.
- 7) 폐사된 개체 등을 보관할 수 있는 별도의 냉동고 또는 보관고를 갖추어야 한다.
- 8) 실내는 수산생물의 확인이 가능하도록 충분한 조명시설을 확보해야 한다.
- 9) 수출수산물생산시설 신청 시 제출된 「수산물생물질병 관리법 시행규칙」 제23조의2제1항제1호에 따른 등록 요건이 유효해야 한다.

나. 양식시설기준

- 1) 사료는 별도 보관 창고 내에서 보관되어야 하며, 해충·설치류 등의 침입을 방지할 수 있어야 한다. 다만, 사료의 특성상 보관이 필요하지 않다고 판단되는 경우는 제외한다.
- 2) 수산용 동물용의약품 등을 사용하는 경우, 품명 및 사용방법 등을 표시하여 잠금장치가 있는 별도의 시설에 보관해야 한다.

다. 가공시설기준

- 1) 가공시설에서 생산하는 수산물제품(냉동·냉장제품)은 관리되지 않은 다른 수산물제품과 섞이지 않도록 생산·구획(차단벽, 팔레트 등)·보관해야 한다.
- 2) 수산용 동물용의약품외품으로 허가된 소독제를 갖추어 놓고, 품명 및 사용방법 등

을 표시하여 잠금장치가 있는 별도의 시설에 보관해야 한다.

- 3) 수산생물의 신선도 유지를 위한 온도기록장치가 설비되어 있거나 온도기록대장이 갖추어져 있어야 한다.

라. 보관시설기준

- 1) 보관하는 수산생물이 관리되지 않은 다른 수산생물과 섞이지 않도록 구획(차단벽, 팔레트 등)·보관해야 한다.
- 2) 수산용 동물용의약품으로 허가된 소독제를 갖추어 놓고, 품명 및 사용방법 등을 표시하여 잠금장치가 있는 별도의 시설에 보관하여야 한다.

2. 관리기준

가. 일반기준

- 1) 수출수산물생산시설 내의 모든 시설은 청소·소독을 통해 양호한 상태를 유지해야 한다.
- 2) 수출수산물생산시설에 수산생물을 입출고하는 때에는 품종, 수산물 상태 등 필요한 사항을 기록관리 해야 한다.
- 3) 질병으로 죽거나 병든 수산생물 발견 시 「수산생물질병 관리법 시행규칙」 제14조에 따라 양식장 소재지를 관할하는 시장(특별자치도지사)·군수·구청장에게 신고하고 방역관의 지시에 따라 조치를 해야 한다.
- 4) 수출수산물생산시설 운영자 및 종사자 등은 수산물 방역교육을 연 1회 이상 이수하고, 그 결과를 기록·관리해야 한다.
- 5) 수산용 동물용의약품 등은 유효기간 내에 사용하고, 사용내역을 기록·관리해야 한다.

나. 양식시설 관리기준

- 1) 새로 반입되는 수산생물은 별도의 수조에 일정기간 보관 후 질병이 확인되지 않을 때 사육수조로 이동시켜야 한다.
- 2) 양식시설 관리기록(입식 종자, 약품 관리, 폐사 관리 등)을 작성하여 2년간 보관해야 한다.

다. 가공·보관시설 관리기준

- 1) 「수산생물질병 관리법」 제21조의2조에 따라 등록된 양식시설에서 양식한 수산생물을 원료로 사용해야 한다.
- 2) 가공·보관시설 관리기록(수산생물 구입 기록, 약품 관리 등)을 작성하여 2년간 보관해야 한다.

3. 모니터링 기준

가. 양식시설은 세계동물보건기구(WOAH) 위생규약에 따라 수산생물질병에 대한 모니터링을 연 2회 이상 실시해야 한다.

나. 가공·보관시설은 등록된 양식시설에서 생산된 수산생물을 원료로 하는 경우 수산생물질병에 대한 모니터링을 실시한 것으로 본다.

다. 최근 2년간 연 2회 이상 모니터링을 실시한 결과 수산생물질병이 검출되지 않는 경우 수출검역 시 정밀검사를 면제할 수 있으며, 최초로 등록한 시설은 등록일자를 기준으로 최근 2년을 산정한다.

라. 모니터링 대상 수산생물질병은 외국과의 협약이나 세계동물보건기구(WOAH) 기준에 따라 수출 상대국이 요청한 것으로 한다.