[별지 제4의4호서식]

# 인증에 필요한 세부계획에 관한 서류

| 작성번호 | 순 서 |
|---|---|
| 01.00.00 | 인증소개 |
| 01.00 | 개발목표 |
| 02.00 | 인증대상자동차 제원 |
| 02.00.00 | 기밀사항 |
| 01.00 | 기밀에 대한 요청 |
| 03.00.00 | 시험설비 및 배출가스·소음측정장비 |
| 01.00 | 배출가스 측정장비 |
| 02.00 | 소음 측정장비 |
| 04.00.00 | 시험절차 |
| 01.00 | 소음시험 |
| 05.00.00 | 정비 및 보증 |
| 01.00 | 차량구입자에 대한 추천정비 |
| 02.00 | 보증에 관한 설명 |
| 06.00.00 | 배출가스 표시판(Label) |
| 01.00 | 견본(Sample) |
| 02.00 | 부착위치 등 |
| 07.00.00 | 배출가스 부품목록 |
| 08.00.00 | 증발가스 및 브로바이가스 제어장치 설명 |
| 09.00.00 | 동일차종 현황 |
| 01.00 | 배출가스 및 소음 동일차종 |
| 02.00 | 증발가스 동일차종 |
| 03.00 | 배출가스자기진단장치 동일차종 |
| 10.00.00 | 소음시험차량 선정근거 |
| 11.00.00 | 기타 |

01.00.00 인증소개(예시)

01.00 개발목표(수입차의 경우 외국인증성적 등으로 갈음)

| 구 분 | CO (g/km) | NOx (g/km) | NMHC (g/km) | 증발 가스 (g/Test) | PM (g/km) | 포름알데 히드 (g/km) | 매연 (%/kWh) | Cold CO (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현행기준 | | | | | | | | |
| 개발 목표치 | | | | | | | | |
| 현행기준 만족도(%) | | | | | | | | |

02.00 인증대상자동차 제원

| | | | |
|---|---|---|---|
| 차 명 | | | |
| 자동차형식 | | | |
| 자동차 제원 | 제작회사 | | |
| | 승차인원 | | |
| | 모델년도 | | |
| | 제원관리번호 | | ※ 인증완료 후 자동차 배출가스 및 소음 인증 시스템에 입력 |
| | 구동형태 | | |
| | 차종 | | |
| | 용도 | | |
| | 변속기 종류 | | |
| | 차체형상 | | |
| | 공차중량(kg) | | |
| | 차량총중량(kg) | | |
| | 등가관성중량(kg) | | |
| | 실제다이나모 마력(HP) | | |
| 치수 | 전장(mm) | | |
| | 전폭(mm) | | |
| | 전고(mm) | | |
| 원동기 | 제작회사 | | |
| | 연소방식 | | |
| | 원동기 형식 | | |
| | 배기량(cc) | | |
| | 원동기부착 위치 | | |
| | 사용연료 | | |
| | 실린더 수 | | |
| | 실린더 배열 | | |
| | 연소실 형식 | | |
| 원동기 | 최대출력(ps/rpm) | | |
| | 최대토크(kg-m/rpm) | | |
| | 보어*스트로크(㎜) | | |
| | 공회전속도(rpm) | | |
| | 냉각방식 | | |
| | 공기흡입방식 | | |
| | 흡기매니폴드 | 포트 크기 | |
| | | 포트 형상 | |
| | 배기매니폴드 | 포트 크기 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 포트 형상 | | |
| | 압축비 | | | |
| | 점화시기(degree) | | | |
| 연료장치 | 연료공급방식 | | | |
| | 연료탱크 | 용량(ℓ) | | |
| | | 위치 | | |
| | | 재질 | | |
| | 제어공기청정기 | 형식 | | |
| | | 수 | | |
| 동력전달장치 | 클러치 | 형식 | | |
| | | 조작방식 | | |
| | 변속기 | 형식 | 전진 | |
| | | | 후진 | |
| | | 조작방식 | | |
| | | 변속비 | 1단 | |
| | | | 2단 | |
| | | | 3단 | |
| | | | 4단 | |
| | | | 5단 | |
| | | | 6단 | |
| | | | 7단 | |
| | | | 후진 | |
| | 감속비 | 제1 감속비 | | |
| | | 제2 감속비 | | |
| | N/V비 | | | |
| 전기자동차 관련 제원 | 전동기 형식 | | | |
| | 축전지 정격전압 및 용량 | | | |
| | 전동기 최대출력 | | | |
| 타이어 | 타이어 제조회사 | | | |
| | 타이어 구조 | | | |
| | 타이어 크기 | 전 | | |
| | | 후 | | |
| | 타이어공기압 | 전 | | |
| | | 후 | | |
| 촉매 | 종류 | | | |
| | 귀금속 성분 | | | |
| | 귀금속량(g) | | | |
| | 용량($cm^3$) | | | |
| | 귀금속물질비 (Pt:PD:Rh) | | | |
| 배출가스 시험에 관한 사항 | 실도로부하력(hp) | | | |
| | 도로흡수력계수 | | | |
| | 코스트다운 시간(sec) | | | |
| 캐니스터 | 캐니스터의 흡수용량 | | | |
| | 캐니스터의 크기(cc) | | | |
| | 캐니스터의 매체 | | | |
| | 40%연료시 탱크의 최대 증발가스 용량 | | | |
| 소음기 | 주소음기 | 재질 | | |
| | | 용량(ℓ) | | |
| | 보조소음기 | 재질 | | |
| | | 용량(ℓ) | | |
| 경보장치 | 경음기 | 형식 | | |
| | | 성능(dB(C)) | | |

02.00.00 기밀사항

01.00 기밀에 대한 요청

A. ○○년도 모델로 시장에 판매된 후 기밀보장이 요구되는 인증정보

a. 대상항목

b. 이　　유

03.00.00　시험설비 및 배출가스·소음측정장비

01.00 배출가스 측정장비

| 설비·장비명 | 모델명 | 제작사 | 형식승인번호 | 형식승인일자 | 최종정도검사일 | 실험실명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

02.00 소음 측정장비

| 설비·장비명 | 모델명 | 제작사 | 형식승인번호 | 형식승인일자 | 최종정도검사일 | 실험실명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

비고 : 외국 제작자의 설비·장비를 사용하는 경우에는 해당국 실정에 부합되는 공인 검정 또는 승인번호 등을 형식승인번호에 갈음하여 기재할 수 있음

04.00.00　시험절차

01.00　소음시험

01　시험장소

02　시험절차(국내시험방법에 대한 해당 근거법규 및 조항을 제시하고 당해 규정에 따라 시험하였음을 간략히 기술)

05.00.00　정비 및 보증

01.00　차량구입자에 대한 추천정비

| 정비주기 / 정비항목 | | (　)km | (　)km | (　)km | (　)km | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔　진 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 점화장치 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 샤　시 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 기　타 | | | | | | |
| | | | | | | |

비고 : ○ 점검·조정·보충, ● 교환

02.00　보증에 관한 설명

01.　보증내용

02.　보증기간

03.　보증에서 제외되는 사항

04.　차량소유자의 의무

06.00.00 배출가스 표시판

01.00 견본

02.00 부착위치 등

07.00.00 배출가스 부품목록

| 항 목 | | 부품번호 | 제조자 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 제조업체명 | 제조국가 | |
| 점화장치 | | | | | |
| | | | | | |
| 연료공급장치 | | | | | |
| | | | | | |
| 배출가스 전환장치 | | | | | |
| | | | | | |
| 배출가스 재순환장치 | | | | | |
| | | | | | |
| 연료증발가스 방지장치 | | | | | |
| | | | | | |
| 브로바이가스 환원장치 | | | | | |
| | | | | | |
| 2차공기 분사장치 | | | | | |
| | | | | | |

08.00.00 증발가스 및 브로바이가스 제어장치 설명

저장장치 흡수용량(C) 크기(㎤)/매체

캐니스터

에어크리너

크랭크케이스

기 타

증발가스 제어장치 부품리스트(보조배출가스 제어장치 포함)

| 증발가스 Code | 공칭탱크용량 (L) | 40% 연료 시 탱크의 최대증발가스 용량(L) | 기화기/연료분사장치의 RESERVOIR의 최대용량 | 적용차명 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

09.00.00 동일차종 현황

01.00 배출가스 및 소음 동일차종

| 구 분 / 항 목 | | | 대표차종 | 동일차종 |
|---|---|---|---|---|
| 차 명 | | | | |
| 자동차형식 | | | | |
| 차체형상 | | | | |
| 승차인원 | | | | |
| 사용연료 | | | | |
| 배기량(cc) | | | | |
| 연소방식 | | | | |
| 실린더 수 | | | | |
| 최대출력(ps/rpm) | | | | |
| 최대토크(kg-m/rpm) | | | | |
| 보어*스트로크(㎜) | | | | |
| 압축비 | | | | |
| 실린더보어 중심간의 거리(㎜) | | | | |
| 실린더 블럭 형상 | | | | |
| 실린더 배열 | | | | |
| 실린더 헤드방식 | | | | |
| 흡기매니폴드 | | 흡입포트 크기 | | |
| | | 흡입포트 형상 | | |
| 배기매니폴드 | | 배기포트 크기 | | |
| | | 배기포트 형상 | | |
| 흡배기폐시기 | 흡입밸브 | 열기 | | |
| | | 닫기 | | |
| | 배기밸브 | 열기 | | |
| | | 닫기 | | |
| 기통별 밸브수 | | 흡기 | | |
| | | 배기 | | |
| 밸브크기 | | 흡기 | | |
| | | 배기 | | |
| 공기흡입방식 | | | | |
| 촉매 | 종류 | | | |
| | 귀금속 성분 | | | |
| | 귀금속량(g) | | | |
| | 용량($cm^3$) | | | |
| | 귀금속물질비(Pt:PD:Rh) | | | |
| 크랭크축중심선에서 캠축중심선까지의 거리(㎜) | | | | |
| 크랭크축중심선에서 실린더 블럭 헤드면 상부까지의 거리(㎜) | | | | |
| TDC상태에서 연소실 표면적 체적비율 | | | | |
| 연료 공급 방식 | | | | |
| 분사시기 제어범위 | | | | |
| 캠축타이밍 | | | | |
| 등가관성 중량 | | | | |
| 도로부하마력 | | | | |

02.00 증발가스 동일차종

| 구 분 / 항 목 | | 대표차종 | 증발가스 동일차종 |
|---|---|---|---|
| 배출가스인증번호 | | | |
| 자동차명칭 | | | |
| 자동차형식 | | | |
| 원동기형식 | | | |
| 차종 | | | |
| 사용연료 | | | |
| 증발가스 저장형식 | | | |
| 캐니스터 설계특성 | 증발가스 흡수용량 | | |
| | 캐니스터 개수 및 연결방법 | | |
| | 캐니스터 형상 | | |
| | 캐니스터 구조 | | |
| | 캐니스터 재질 | | |
| 연료시스템 | | | |
| 주유관밀폐구조 | | | |
| 증발가스 제어시스템 | | | |
| 퍼지제어 시스템 | | | |
| 증발가스 호스 재질 | | | |
| 연료탱크 재질 | | | |

03.00 배출가스자기진단장치 동일차종

| 구 분 / 항 목 | 대표차종 | 배출가스자기진단장치 동일차종 |
|---|---|---|
| 배출가스인증번호 | | |
| 자동차명칭 | | |
| 자동차형식 | | |
| 원동기형식 | | |
| 차종 | | |
| 사용연료 | | |
| 배출가스자기진단장치의 작동방법 | | |
| 배출가스허용기준 | | |
| 연소싸이클 | | |
| 연료공급방식 | | |
| 촉매전환장치 형태 | | |
| 입자상물질 포집장치 형태 | | |
| 2차공기 분사 유무 | | |
| 배기가스 재순환장치 유무 | | |

10.00.00 소음시험차량 선정근거

| 항 목 \ 차 종 | | |
|---|---|---|
| 1. 공차중량이 가장 무거운 자동차 | | |
| 2. 배기량이 가장 큰 자동차 | | |
| 3. 최종기어비율(오버드라이브를 포함한다)이 가장 높은 변속기를 장착한 자동차 | | |
| 4. 차축비가 가장 높은 자동차 | | |

11.00.00 기타