

별표. 수종별 기준 시료량 및 발아조사 기준

A. 목본류

연번	국명	과명	제출시료(g)	검정시료(g)	발아상	광선	발아온도	개시일	종료일	비고
1	가래나무	가래나무과	500립	500립	S, BP, TZ	.	20⇔30	7	28	90~120일 저온처리
2	가문비나무	소나무과	25	7	TP	L	20⇔30	7	21	Doubletest권장: 무처리, 21일 저온처리
3	개암나무류	자작나무과	500립	500립	S, TP, TZ	.	20; 20⇔30	14	35	과피제거 후 60일 저온처리, TZ 권장
4	곰솔	소나무과	70	35	TP	L	20⇔30	7	21	Doubletest권장: 무처리, 14일 저온처리
5	구상나무	소나무과	100	50	TP	L	20⇔30	7	21	Doubletest권장: 무처리, 21일 저온처리
6	너도밤나무	참나무과	1000	600	S, TP, TZ	.	20	/	/	30~180일저온처리, TZ 권장
7	느릅나무류	느릅나무과	30	15	S, TP	L	20; 20⇔30	7	14	종피탈피 후 입상
8	느티나무	느릅나무과	60	30	S, TP	.	10⇔30	7	28	Doubletest권장: 무처리, 14일저온처리
9	단풍나무	단풍나무과	100	50	S, TP, TZ	.	20; 20⇔30	7	28	90~120일 저온처리, TZ 권장
10	동백나무	차나무과	500립	500립	S, TP, TZ	L	20⇔30	7	28	
11	마가목	장미과	25	10	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	28	30~120일 저온처리, TZ 권장
12	망개나무	갈매나무과	100	50	S, TP	.	20⇔30	7	28	종피가상 후 입상
13	멸구슬나무	멸구슬나무과	200	50	S, TP	.	20⇔30	7	28	7일 저온처리
14	모밀잣밤나무	참나무과	200	50	S, TP	.	20⇔30	7	21	종피가상 후 입상
15	물푸레나무	물푸레나무과	400	200	S, BP, TZ	.	20⇔30	7	28	종피제거 후 입상, TZ 병행
16	밤나무류	참나무과	500립	500립	S, BP, TZ	.	20⇔30	7	21	외종피 제거 후 입상
17	배나무류	장미과	180	90	S, BP, TZ	.	20⇔30	7	28	90~120일 저온처리, TZ 권장
18	백합나무	목련과	180	90	S, BP, TZ	L	20⇔30	7	28	60일 저온처리, TZ 권장
19	버드나무류	버드나무과	5	2	S, TP	L	20⇔30	3	10	
20	벗나무류	장미과	500	250	S, BP, TZ	.	20⇔30	7	28	90~120일 저온처리, TZ 권장
21	복사나무	장미과	500립	500립	S, BP, TZ	.	20⇔30	7	28	90~120일 저온처리, TZ 권장
22	복자기	단풍나무과	200	50	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	28	90~120일 저온처리, TZ 권장
23	분비나무	소나무과	100	50	S, TP	L	20⇔30	7	28	Doubletest권장: 무처리,21일저온처리
24	붉나무	옻나무과	100	50	S, TP	L	20⇔30	7	28	황산 40분 처리
25	비자나무	주목과	500립	500립	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	28	90~120일 저온처리, TZ 권장
26	산딸나무	층층나무과	300	150	TZ	.	30	/	/	TZ 권장
27	산사나무	장미과	400	200	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	28	90~270일 저온처리, TZ 권장
28	산수유	층층나무과	2000	1000	TZ	.	30	/	/	TZ 권장
29	삼나무	낙우송과	20	10	S, TP	L	20⇔30	7	28	
30	서어나무	자작나무과	500	250	S, TP, TZ	.	20	14	42	90~120일 저온처리, TZ 권장
31	세로티나벚나무	장미과	500	250	S, BP, TZ	.	20⇔30;(20)	7	28	90~120일 저온처리, TZ 권장
32	소나무	소나무과	60	30	TP	.	20~30	7	28	Doubletest권장: 무처리,14일저온처리
33	쉬나무	운향과	100	50	S,TP	.	10⇔30	7	28	Doubletest권장: 무처리,21일저온처리
34	스트로브잣나무	소나무과	90	45	S, TP, TZ	L	20; 20⇔30	7	28	Doubletest권장: 무처리,28일저온처리
35	싸리류	콩과	100	30	TP	L	20⇔30	7	28	80~90℃에 2~3분간 침지
36	아까시나무	콩과	100	50	TP	L	20⇔30	7	14	80~90℃에 2~3분간 침지
37	양버즘나무	버즘나무과	25	6	TP	L	20⇔30	7	21	

연번	국명	과명	제출시료(g)	검정시료(g)	발아상	광선	발아온도	개시일	종료일	비고
38	오갈피나무	두릅나무과	100	50	S, TZ	.	20⇔30	7	28	TZ 권장
39	오리나무류	자작나무과	100	50	S,TP	L	20⇔30	7	21	
40	은행나무	은행나무과	500립	500립	S, TP, TZ	.	20; 20⇔30	10	30	종피제거 후 입상, TZ 병행
41	읍나무	두릅나무과	200	50	S,TP	.	20⇔30	7	28	
42	이팝나무	물푸레나무과	2000	1000	TZ	.	30			TZ 권장
43	일본잎갈나무	소나무과	24	10	TP	L	20⇔30	7	21	Doubletest권장: 무처리,21일저온처리
44	자귀나무	콩과	200	150	TP	L	20⇔30	7	28	80~90℃에 2~3분간 침지
45	자작나무류	자작나무과	10	1	TP	L	20⇔30	7	21	Doubletest권장: 무처리,21일저온처리
46	잣나무	소나무과	2000	1000	S, TP, TZ	L	20⇔30	7	35	30~180일저온처리,TZ 권장
47	전나무	소나무과	200	50	TP	.	20⇔30	7	28	Doubletest권장: 무처리,21일저온처리
48	죽제비싸리	콩과	1000	150	TP	L	20⇔30	7	28	종피가상 후 입상
49	주목	주목과	320	160	S, TZ	.	20⇔30	/	/	TZ 권장
50	절레꽃	장미과	50	25	S, TZ	.	20⇔30	/	/	TZ 권장
51	차나무	차나무과	500립	500립	S, TP, TZ	L	20⇔30	7	28	
52	참나무류	참나무과	500립	500립	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	28	
53	측백나무	측백나무과	200	100	TP	L	20⇔30	7	21	
54	층층나무	층층나무과	200	100	S, TZ	.	20⇔30	/	/	TZ 권장
55	칠엽수	칠엽수과	500립	500립	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	21	종피가상 후 입상
56	편백	측백나무과	12	6	S,TP	L	20⇔30	7	21	
57	포플러류	버드나무과	5	2	S,TP	L	20⇔30	3	10	
58	피나무류	피나무과	180	90	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	28	TZ 권장
59	향나무류	측백나무과	100	50	S, TP, TZ	.	20/15	14	28/42	TZ 권장
60	화백	측백나무과	10	3	S,TP	L	20⇔30	7	21	
61	화살나무	노박덩굴과	200	100	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	28	45일 저온처리, TZ 권장
62	황벽나무	운향과	200	50	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	28	7일 저온처리
63	황칠나무	두릅나무과	200	50	S, TP, TZ	.	20⇔30	7	28	TZ 권장

B. 초본류

연번	국명	과명	제출시료(g)	검정시료(g)	발아상	광선	발아온도(℃)	개시일	종료일	비고
1	개미취	국화과	20	5	TP, BP	.	20⇔30; 20	3-5	14	7일 예냉
2	개양귀비	양귀비과	5	0.5	TP, BP	.	20⇔30	7	28	
3	과꽃	국화과	20	6	TP, BP	.	20⇔30	7	28	
4	구절초	국화과	20	5	TP, BP	.	20⇔30	7	28	
5	금계국	국화과	20	5	TP, BP	L	20⇔30; 20	4-7	14	KNO3; 7일 예냉
6	기생초	국화과	5	1	TP, BP	.	20⇔30; 20	4-7	14	KNO3; 7일 예냉
7	끈끈이대나물	석죽과	5	1	TP, BP	.	20⇔30; 20	5-10	21	
8	낭아초	콩과	50	20	TP, BP	.	20⇔30	7	28	
9	달맞이꽃	바늘꽃과	10	2	TP, BP	.	20⇔30; 20	4-7	21	KNO3
10	레드크로바	콩과	20	5	TP, BP	.	20	4	10	7일 예냉
11	루드베키아	국화과	10	2	TP, BP	L	20⇔30; 20	4-7	21	7일 예냉
12	매밀	마디풀과	600	60	TP, BP	.	20⇔30; 20	4	7	
13	별개미취	국화과	20	5	TP, BP	.	20⇔30; 20	3-5	14	7일 예냉
14	별노랑이	콩과	30	3	TP, BP	.	20⇔30; 20	4	12	7일 예냉
15	산국	국화과	10	2	TP, BP	.	20⇔30	7	28	
16	샤스타데이지	국화과	10	2	TP, BP	L	20⇔30; 20	4-7	21	7일 예냉
17	수레국화	국화과	40	10	TP, BP	L	20⇔30;20:15	4-7	21	7일 예냉
18	수크령	벼과	50	5	TP, BP	.	20⇔35; 20⇔30	7	14	KNO3; 7일 예냉
19	쑥	국화과	5	0.5	TP, BP	.	20⇔30	4-7	21	
20	쑥부쟁이	국화과	20	5	TP, BP	.	20⇔30; 20	3-5	14	7일 예냉
21	안개초	석죽과	10	2	TP, BP	L	20; 15	4-7	14	
22	안고초(새)	벼과	10	2	TP, BP	.	20⇔30	4	21	
23	자운영	콩과	90	9	TP, BP	.	15⇔25; 20	10	21	
24	자주개자리(알팔파)	콩과	50	5	TP, BP	.	20	4	10	7일 예냉
25	참취	국화과	20	5	TP, BP	.	20⇔30; 20	3-5	14	7일 예냉
26	췌잉웬스큐	벼과	30	3	TP, BP	.	20⇔30;15⇔25	7	14	KNO3; 7일 예냉
27	켄터키블루그라스	벼과	5	1	TP, BP	.	20⇔30;15⇔25;10⇔30	10	21	KNO3; 7일 예냉
28	코스모스	국화과	80	20	TP, BP	L	20⇔30; 20	3-5	14	KNO3; 7일 예냉
29	크로바	콩과	20	2	TP, BP	.	20	4	10	폴리에틸렌 봉투에 밀봉; 7일 예냉
30	크리핑레드웬스큐	벼과	30	2.5	TP, BP	.	20⇔30;15⇔25	7	14	KNO3; 7일 예냉
31	톨웬스큐	벼과	50	5	TP, BP	.	20⇔30; 15⇔25	7	14	KNO3; 7일 예냉
32	패랭이꽃	석죽과	10	3	TP, BP	.	20⇔30; 20	4-7	14	7일 예냉
33	페레니얼라이그라스	벼과	60	6	TP, BP	.	20⇔30;15⇔25;20	5	10	KNO3; 7일 예냉
34	황화코스모스	국화과	80	20	TP, BP	L	20⇔30; 20	3-5	14	KNO3; 7일 예냉

※ S: 모래 또는 상토에 치상; TP(Top of paper): 종이배지 위에 치상; BP(Between paper): 종이배지 사이에 치상; TZ: 테트라졸리움 염색법에 따른 검사