

[별표 6]

동물실험시설 실태조사표

일련번호	시설 명칭	점검결과
의견		
<시설 평가 기준> 1. 시설 : 「실험동물에 관한 법률 시행규칙」 별표 1에 따른 동물실험시설 등록기준 충족 2. 표준작업서 : 표준작업서 마련 및 준수 3. 직원의 보건 : 안전사고 또는 질병발생에 대한 대비체계 확립 4. 동물의 사용 : 동물의 적절한 사용 및 체계적 관리체계 확립 5. 검역 및 순화 : 검역·순화의 실시 6. 폐기물 : 폐기물의 안전한 보관 및 처리		

붙임 : 동물실험시설 세부 점검표

20 년 월 일

실험동물운영위원회 위원장 _____ (서명)

동물실험시설 세부 점검표		시설명칭			
		점 검 자			
구 분	점검항목	매우 적합	보통	미흡	해당 없음
시설	분리구획된 사육실, 폐기물보관실을 갖추었는가?				
	사육실의 온도와 습도를 조절할 수 있는 장치나 설비를 갖추었는가? (수산생물의 경우 임상격리시스템, 수온 조절장치 구비여부)				
	동물의 종류별로 분리된 사육실을 갖추었는가?				
	사육실의 바닥과 벽이 소독이나 청소가 편리한 마감재인가?				
	폐기물보관실에는 동물사체 등을 보관할 수 있는 장치나 설비를 갖추었는가?				
	동물부검 또는 수술을 실시하는 경우 실험실을 갖추었는가?				
	실험실에는 동물의 부검이나 수술에 적합한 장치나 설비를 갖추었는가?(실험실을 갖춘 경우에 해당)				
	사료, 깔짚, 사육용품 및 장비의 보관을 위한 장소를 갖추었는가?				
	실험동물의 검역시설을 갖추고 있는가? (수산생물 제외)				
	질병이 있는 동물을 격리, 진단 및 치료가 가능한 분리된 구역이 있는가?				
	케이지, 랙 및 부속장비는 적절하게 교환, 세척, 소독할 수 있는 공간을 마련하고 있는가?				
	실험실에는 시험물질을 보관할 수 있는 장치나 설비를 갖추고 있는가?				
표준작업서	운영자는 실험동물의 과학적 사용 및 관리에 관한 지침을 수립하는가? - 표준작업서 마련 - 표준작업서에 운영자의 서명 날인 - 표준작업서 비치 및 유지·관리				
	시설의 소독 및 동물사육에 관한 표준작업서를 마련하였는가?				
	표준작업서는 실무에 반영할 수 있도록 내용이 충실한가?				
	표준작업서는 적합한 시기에 제·개정되고 있는가? - 장치 또는 설비가 반입되거나 변경사항이 발생하는 경우 - 주기적으로 제·개정				
	응급상황 시 대처요령에 대한 표준작업서를 마련하고 있는가?				
	동물의 취급, 보정, 진정, 마취 및 안락사에 대한 표준작업서를 마련하고 있는가?				

직원의 보건	작업자의 안전에 관한 계획을 수립하고 있는가? - 직원들의 건강검진 - 예방접종(예: 광견병, 유행성출혈열, 파상풍 등) - 사고(동물에 물리거나 신체적 손상이 있는 경우)에 대비한 보고체계				
	재해를 유발할 수 있는 물질 또는 병원체 등을 사용하는 경우 사람에게 위해를 주지 아니하도록 필요한 조치를 취하였는가? - 개인보호장비 지급 - 재해유발물질 또는 병원체의 취급에 따른 보관장소 설치 및 관리				
동물의 사용	입·출입 절차를 마련하고 관리하는가? - 입·출입요령을 눈에 띄는 곳에 비치 - 입·출입 관리대장을 기록보존 - 개인보호장비를 갖춘 자만이 출입하도록 관리 - 입실 전 소독 실시				
	사육실내 동물을 안전하게 관리하는가? - 동물의 반입·반출시 관리자의 확인절차 마련 - 사육실 내 동물 사육현황 기록관리				
	동물을 수령할 때에 운송 중의 이상여부를 확인하는가?				
	동물을 반입하기 전에 소독을 실시하는가?				
	우수실험동물생산시설에서 생산된 실험동물을 우선적으로 사용하도록 노력하는가?				
	사육상자에는 실험동물의 확인에 필요한 정보(동물의 종, 계통, 시험기간 등)가 표시되어 있는가?				
검역 및 순화	관리자 또는 수의사에 의해 검역·순화가 실시되는가?				
	새로운 동물은 들어오는 경우 충분한 순화기간을 거쳐 반입되는가?				
폐기물	실험동물의 사체가 외부에 유출되거나 재이용되지 않도록 관리하는가?				
	사체 등 폐기물을 적절히 처리하고 있는가? - 일반폐기물과 의료폐기물 분리수거 - 사체처리 담당자 지정 - 폐기물처리업자에게 인계되기까지 안전한 상태로 보관				